

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

☐  ☐ 

Kassen-Nr.

Versicherten-Nr.

Status

Betriebsstätten-Nr.

Arzt-Nr.

Datum

Straße.....

PLZ..... Ort.....

Rechnungsempfänger:

☐ Arzt ☐ Patient ☐ Krankenhaus

Allergenliste

Praxis für Labormedizin

Knodestraße 3 • 63741 Aschaffenburg •

Telefon (06021) 42 944-0 • Telefax (06021) 42 944-10

- Bei Kassenpatienten bitte den Überweisungsschein verwenden und die Untersuchung eintragen. Danke.
- Einsenderkürzel:

Allergen-Profile		
mit Einzelaustestung (▶ Näheres siehe Untersuchungsprogramm)		
☐ PROF1 Pädiatrie-Atopie-Profil	☐ PROF2 Inhalations-Profil	☐ PROF3 Nahrungsmittel-Profil
Multiscreen / Allergengruppen		
Multiscreen Tiere u. Epithelien ☐ ES 11 Tiere 1 (Katzen-, Pferde-, Rinder-,Hunde-Epit.) ☐ ES 12 Tiere 2 (Katze-,Hund-Epith,Goldhamster-,Meerschweinchen-Haare) ☐ ES 19 Tiere 3 (Katze,Hund, Rind, Gans, Schaf, Maus-Epith.) ☐ ES 70 Nager (Meerschweinchen-,Goldhamster-Haare, Maus-,Ratte-, Kaninchen-Epithelien.) ☐ ES 71 Federn (Tauben-,Gänse-, Enten-, Hühnerfedern) ☐ ES 74 Käfigvögel 1(Federn:Wellensittich, Kanarienvogel Papagei, Zierfink) ☐ ES 72 Käfigvögel 2(Serum:Wellensittich, Kanarienvogel Papagei, Zierfink) ☐ ES 73 Bettfedern (Ente, Gänse, Huhn) Multiscreen Nahrungsmittel ☐ FS 37 Fisch (Dorsch, Thunfisch, Lachs) ☐ FS 28 Fleisch (Schwein, Rind, Hammel (Lamm).) ☐ FS 21 Früchte 1 (Banane, Birne,Orange, Erdbeere, Pfirsich, Apfel, Avocado) ☐ FS 22 Früchte 2 (Birne, Zitrone, Erdbeere, Ananas) ☐ FS 32 Früchte (Zitrus) (Orange, Zitr.,Grapefruit),Mand.) ☐ FS 29 Geflügel (Gans, Ente, Huhn, Truthahn) ☐ FS 24 Gemüse 1 (Karotte, Kartoffel, w. Bohne, Erbse) ☐ FS 25 Gemüse 2 (Tomate, Kohl, Paprika, Spinat) ☐ FS 26 Gemüse 3 (Sellerie, Sojab., Zwiebel, Champig.) ☐ FS 13 Getreide (Weizen, Hafer, Mais, Sesam, Buchwe.) ☐ FS 27 Käse (Edamer, Schweizer, Ceddar-Käse, Schimmelkäse) ☐ FS 15 Kindernahrung (Eiklar, Kuhmilch roh, Weizenmehl, Erdnuß, Sojabohne) ☐ FS 12 Meeresfrüchte 1 (Garnele,Hummer,Lachs,Thunfi.) ☐ FS 10 Meeresfrüchte 2(Hecht,Lachs, Thunf.) ☐ FS 14 Meeresfrüchte (Dorsch,Hering,Makrele,Scholle) ☐ FS 23 Mehle 1 (Weizen, Roggen, Hafer, Gluten) ☐ FS 30 Mehle 2 (Weizen,Gerste,Hafer, Mais, Reis, Sojabohne) ☐ FS 16 Nahrung 1 (Eiklar, Rindfleisch,Erdbeere, Huhn,Pistazie) ☐ FS 17 Nahrung 2 (Eiklar, Kuhmilch,Erdnuss,Sellerie) ☐ FS 18 Nahrung 3 (Eiklar,Kuhmilch,Weizenmehl,Schokolade, Pistazienkerne) ☐ FS 19 Nahrung 4 (Apfel,Birne, Pfirsich, Kirsche,Pflaume) ☐ FS 20 Nahrung 5 (Tomate,Karotte,Bäckerhefe,Knoblauch, Zwiebel,Sellerie) ☐ FS 31 Nahrung 6 (Schwein,Rind,Eigelb,Huhn,Truthahn) ☐ FS 11 Nüsse (Erdnuß,Haselnuß,Paranuß,Mandel, ,Kokosnuß) Multiscreen Nahrungsmittel (Forts.) ☐ FS 70 Gewürze 1 (Anis, Curry, Kümmel) ☐ FS 71 Gewürze 2 (Muskatnuß, Paprika, schwarz.Pfeffer, Gluten) ☐ FS 72 Gewürze 3 (Anis, Curry, Kümmel, Paprika, Knoblauch) ☐ FS 75 Gewürze 4 (Muskat, Paprika, Schwarzer Pfeffer) ☐ FS 76 Gewürze 5 (Anis, Curry,Kümmel, Knoblauch) ☐ FS 77 Gewürze 6 (Senf ,schw.Pfeffer, Paprika, Lorbeerbl.t) Multiscreen Gräserpollen ☐ GS 1 Gräser-Mischung (Ruchgras, Hundszahn-gras, Lolch, Lieschgras, Sorgho) ☐ GS 11 Gräser (Frühblüher) (Knäuelgras, Wiesen-schwingel, Lolch, Wiesenrispengras,Lieschgr.) ☐ GS 14 Gräser (Spätblüher) (Ruchgras,Lolch, Riedgras, Roggen,Wolliges Honiggras) ☐ GS 20 Getreide (Roggen, Hafer, Gerste, Mais, Weizen) Multiscreen Hausstaub/Milben ☐ HS2 Hausstaub I (Katze, Hund, Asp.fumigatus, D.pteronyssinus,D.farinae, Clado.herbarum) ☐ HS3 Hausstaub II (D.pteronyssinus,D.farinae Küchenschabe) ☐ HS 12 Milben 1 (D. pteronyssinus,D. farinae) ☐ HS 13 Milben 2 (Acarus siro,Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putres,Glycophagus domest.) Multiscreen Bäume / Baumpollen ☐ TS 15 Bäume (Frühblüher) (Erle, Haselnuß, Ulme, Sal-Weide, Pappel) ☐ TS 16 Bäume (Spätblüher) (Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Walnuß) ☐ TS 19 Bäume-Mischung 1 (Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Platane, Pappel) ☐ TS 2 Bäume-Mischung 2 (Ahorn, Birke, Eiche, Ulme Robinie, Teebaum) ☐ TS 3 Bäume-Mischung 3 (Birke, Eiche,Ulme,Zeder, Mesquite) ☐ TS 4 Bäume-Mischung 4 (Erle,Hasel,Ulme,Olive, Salweide) ☐ TS 6 Bäume-Mischung 6 (Olive,Platane,Zypresse) ☐ TS 7 Bäume-Mischung 7 (Olive,Erle,Birke) ☐ TS 8 Bäume-Mischung 8 (Erle,Birke,Hasel,Eiche, Salweide) Multiscreen Kräuter-/Blumenpollen ☐ WS1 Kräuter 1 (Ambrosie,Beifuß,Margerite,Löwenz.,Goldr.) ☐ WS13 Kräuter 2 (Spitzwegerich, Gänsefuß, Salzkraut) ☐ WS 3 Kräuter 3 (Beifuß, Spitzweg.,Gänsefuß,Brennnessel) ☐ WS 7 Kräuter 4 (Spitzw., Gänsefuß, Beifuß, Goldrute) ☐ WS22 Kräuter 5 (Beifuß, Löwenzahn,Spitzweg) ☐ WS26 Kräuter 6 (Spitzw., Gänsefuß, Salzkr.,Sauerampfer) ☐ WS14 Blumenmisch. 1 (Tulpe, Geranie, Primel, Hyazinthe) ☐ WS15 Blumenmisch. 2 (Aster, Chrysanth, Dahlie, Margeri.) ☐ WS18 Blumenmisch. 3 (Rose, Primel, Tulpe, Margeri.) Multiscreen Schimmelpilze ☐ MS 6 Aspergilli (A.fumigatus, A.amstelodami, A.nidulans) ☐ MS 1 Schimmelpilze 1 (Penici. chry. (notatum), Cladosporium herbarum,A. fumigatus, A. tenuis) ☐ MS11 Schimmelpilze 2 (Asp. fumi., Peni. chry. (notatum), Candida albicans) ☐ MS12 Schimmelpilze 3 (Peni. chry.(notat.),Clad. herb., Asp. Fumig, Candida albicans, Alternaria tenuis) ☐ MS 5 Schimmelpilze 4 (Mucor rac.,Rhizopus nigr., Mucor muc.,Mucor spinosus) Multisuchtest ☐ STX0 Suchtest Multi (Lieschgras,Roggen,Birke,Beifuß, D.Pteronyssinus,Katze,Hund,Clad.herbarum) ☐ STX1 Suchtest saisonal (Lieschgras,Birke Beifuß,Alternaria) ☐ STX2 Suchtest perennial (Katze,Hund Asp.fumigatus,D.pteronyssinus) ☐ STX5 Regionalmix (Lieschgras,Beif.,Spitzw.,Glaskr.I, Birke) ☐ STX3 Inhalation 1(Ahorn, Ulme, Kastanie, Robinie, Brennnessel, Kapok, Strohst, Mucor spin, Asp.terreus) ☐ STX6 Inhalation 2 (D.farinae,Katze,Hund,Pferd,Altern.tenuis) ☐ STX9 Pollen/Schimmelpilze (Asp. fumigatus, Alternaria tenuis, Roggen, Weizen) Multiscreen Berufsallergene ☐ BX2 Naturstoffe/Fasern (Baumwolle bearb.,Jute, Schafwolle bearb.,Seide) ☐ BX3 Weichhölzer (Buche,Kiefer,rote Zeder,Tanne) ☐ BX5 Stäube 1(Dreschstaub, Heustaub, Strohstaub Weizendrusch) ☐ BX7 Stäube 2(Heustaub, Strohstaub, Tabakstaub, Weizendrusch) Stand: 06/2025, keine inhaltl. Änderung S.1/4		

Einzelallergene 1

Arzneimittel

- ☐ C 51 Acetylsalicylsäure
- ☐ C 96 Ambroxol
- ☐ C 56 Amoxicillin
- ☐ C 50 Ampicillin
- ☐ C 68 Articain
- ☐ C 130 Azlocillin
- ☐ C 86 Benzocain
- ☐ C 97 Bromhexin
- ☐ C 89 Bupivacain
- ☐ C 107 Captopril
- ☐ C 120 Carbenicillin
- ☐ C 54 Cefalotin
- ☐ C 55 Cephalosporin
- ☐ C 152 Chloramphenicol
- ☐ C 108 Ciprofloxacin
- ☐ C 104 Clindamycin
- ☐ C 67 Cloxacillin
- ☐ C 133 Cyanocobalamin (Vit.B12)
- ☐ C 79 Diclofenac
- ☐ C 91 Dipyron/Metamizol
- ☐ C 62 Doxycyclin
- ☐ C 145 Echinacea
- ☐ C 61 Erythromycin
- ☐ C 60 Gentamycin
- ☐ C 138 Ginkgo
- ☐ C 78 Ibuprofen
- ☐ C 93 Indometacin
- ☐ C 70 Insulin (human Protophane Penfill)
- ☐ C 73 Insulin (human/Humalog)
- ☐ C 71 Insulin (human/Insuman Rapid)
- ☐ C 103 Isoprenalin/Orciprenalin
- ☐ C 82 Lidocain/Xylocain
- ☐ C 115 Lincomycin
- ☐ C 99 L-Thyroxin
- ☐ C 156 Maleinsäureanhydrid
- ☐ C 88 Mepivacain
- ☐ C 153 Metronidazol
- ☐ C 110 Naproxen
- ☐ C 95 Neomycin
- ☐ C 122 Nystatin
- ☐ C 118 Ofloxacin
- ☐ C 116 Oxacillin
- ☐ C 85 Paracetamol
- ☐ C 1 Penicilloyl G
- ☐ C 2 Penicilloyl V
- ☐ C 111 Phenacetin
- ☐ C 65 Phenylbutazon
- ☐ C 64 Piperacillin
- ☐ C 77 Piroxicam
- ☐ C 154 Prednisolon
- ☐ C 100 Prilocain
- ☐ C 83 Procain
- ☐ C 90 Propyphenazon
- ☐ C 52 Pyrazolon (4-Amino-Antipyrin)
- ☐ C 161 Roxithromycin
- ☐ C 66 Streptomycin
- ☐ C 80 Tetanus-Toxoid
- ☐ C 59 Tetracyclin
- ☐ C 81 Theophyllin / Aminophyllin
- ☐ C 94 Tobramycin
- ☐ C 57 Trimethoprim
- ☐ C 162 Vancomycin
- ☐ C 106 Vitamin B1 (Thiamin)
- ☐ C 109 Vitamin B6

Baumpollen

- ☐ T 1 Ahorn
- ☐ T 36 Akazie (falsche)
- ☐ T 3 Birke
- ☐ T 5 Buche
- ☐ T 37 Eibe
- ☐ T 2 Erle
- ☐ T 15 Esche
- ☐ T 18 Eukalyptus
- ☐ T 35 Fichte
- ☐ T 21 Flieder
- ☐ T 25 Goldregen
- ☐ T 4 Haselnuss
- ☐ T 26 Holunder
- ☐ T 13 Jasmin
- ☐ T 17 Kastanie
- ☐ T 16 Kiefer
- ☐ T 29 Kirsche
- ☐ T 20 Liguster
- ☐ T 27 Linde
- ☐ T 33 Lombardische Pappel
- ☐ T 50 Magnolie
- ☐ T 34 Mandel
- ☐ T 70 Maulbeerbaum
- ☐ T 30 Mesquite
- ☐ T 32 Orange
- ☐ T 14 Pappel
- ☐ T 39 Pekanussbaum
- ☐ T 40 Pinie
- ☐ T 11 Platane (ahornblättrige)
- ☐ T 28 Robinie (Falsche Akazie)
- ☐ T 12 Salweide
- ☐ T 6 Sadebaum
- ☐ T 38 Tanne
- ☐ T 43 Thuja
- ☐ T 10 Walnussbaum
- ☐ T 22 Weißdorn
- ☐ T 24 Zeder
- ☐ T 23 Zypresse

Gräser und Getreide-Pollen

- ☐ G 17 Bahiagrass
- ☐ G 18 Gerste
- ☐ G 14 Hafer
- ☐ G 2 Hundszebragrass
- ☐ G 19 Kammgras
- ☐ G 3 Knäuelgras
- ☐ G 6 Lieschgras
- ☐ G 5 Lolch
- ☐ G 20 Mais
- ☐ G 7 Riedgras
- ☐ G 12 Roggen
- ☐ G 1 Ruchgras
- ☐ G 10 Sorgho (Sudangras)
- ☐ G 11 Trespel
- ☐ G 9 Weißes Straußgras
- ☐ G 15 Weizen
- ☐ G 16 Wiesenfuchsschwanz
- ☐ G 8 Wiesenrispengras
- ☐ G 4 Wiesenschwingel
- ☐ G 13 Wolliges Honiggras

Insekten u. Insektengift

- ☐ I 1 Bienengift
- ☐ I 4 Bremse
- ☐ I 70 Feuerameise
- ☐ I 5 Gelbwespe

- ☐ I 15 Hausfliege
- ☐ I 7 Hornissengift
- ☐ I 8 Hummelgift
- ☐ I 6 Küchenschabe (deutsch)
- ☐ I 10 Papierwespe
- ☐ I 11 Phospholipase A
- ☐ I 9 Reismehlkäfer
- ☐ I 73 Rote Mückenlarve
- ☐ I 71 Stechmücke
- ☐ I 74 Wasserfloh
- ☐ I 3 Wespe

Kräuter-,Blumenpollen

- ☐ W 2 Ambrosie (ausdauernde)
- ☐ W 1 Ambrosie (beifußblättrige)
- ☐ W 3 Ambrosie (dreilappige)
- ☐ W 4 Ambrosie (falsche)
- ☐ W 52 Arnika
- ☐ W 17 Astern
- ☐ W 46 Azalee
- ☐ W 49 Begonien
- ☐ W 6 Beifuß
- ☐ W 24 Besen-Radmelde
- ☐ W 20 Brennessel
- ☐ W 22 Chrysantheme
- ☐ W 23 Dahlie
- ☐ W 12 Echte Goldrute
- ☐ W 45 Euphorbie (Wolfsmilch)
- ☐ W 50 Forsythie
- ☐ W 58 Friesen
- ☐ W 64 Fuchsin
- ☐ W 14 Fuchsschwanz
- ☐ W 59 Gerbera
- ☐ W 21 Glaskraut I (Parietaria officinalis)
- ☐ W 19 Glaskraut II (Parietaria judaica)
- ☐ W 31 Heidekraut
- ☐ W 47 Hibiscus
- ☐ W 40 Hyazinthe, blau
- ☐ W 53 Johanniskraut
- ☐ W 25 Kamille
- ☐ W 34 Klee
- ☐ W 54 Lavendel
- ☐ W 44 Lilie
- ☐ W 8 Löwenzahn
- ☐ W 39 Lupine
- ☐ W 41 Luzerne
- ☐ W 55 Maiglöckchen
- ☐ W 33 Malve
- ☐ W 7 Margerite
- ☐ W 15 Melde
- ☐ W 26 Narzisse
- ☐ W 27 Nelke
- ☐ W 32 Raps
- ☐ W 38 Rispenkraut
- ☐ W 28 Rose
- ☐ W 11 Salzkraut
- ☐ W 18 Sauerampfer
- ☐ W 29 Sonnenblume
- ☐ W 13 Spitzklette
- ☐ W 9 Spitzwegerich
- ☐ W 30 Tulpe
- ☐ W 16 Weidenröschen
- ☐ W 10 Weißer Gänsefuß
- ☐ W 5 Wermut
- ☐ W 62 Yuccapollen

Einzelallergene 2

Hausstaub

siehe Mischungen

Milben

- ☐ D 70 Acarus siro (Mehlmilbe)
- ☐ D 2 Dermatophag. farinae
- ☐ D 4 Dermatophag. microceras
- ☐ D 1 Dermatophag. pteron.
- ☐ D 3 Euroglyphus maynei
- ☐ D 73 Glycophagus domest.
- ☐ D 71 Lepidoglyphus destructor
- ☐ D 72 Tyrophagus putreus

Nahrungsmittel (Cerealien)

- ☐ F 11 Buchweizenmehl
- ☐ F 183 Dinkel
- ☐ F 6 Gerstenmehl
- ☐ F 320 Gerstenkorn
- ☐ F 79 Gluten (Gliadin)
- ☐ F 193 Grünkern
- ☐ F 7 Hafermehl
- ☐ F 140 Hirse
- ☐ F 98 Leinsamenschrot
- ☐ F 8 Maismehl
- ☐ F 9 Reis
- ☐ F 5 Roggenmehl
- ☐ F 254 Roggenkorn
- ☐ F 10 Sesamschrot
- ☐ F 188 Sojamehl
- ☐ F 4 Weizenmehl
- ☐ F 153 Weizenkleie
- ☐ F 210 Weizenschrot

Nahrungsmittel (Fleisch)

- ☐ F 57 Entenfleisch
- ☐ F 226 Flugentenfleisch
- ☐ F 58 Gänsefleisch
- ☐ F 88 Hammelfleisch / Lamm
- ☐ F 288 Hirsch
- ☐ F 83 Hühnerfleisch
- ☐ F 167 Kaninchenfleisch
- ☐ F 165 Kalbfleisch
- ☐ F 184 Pferdefleisch
- ☐ F 227 Rehfleisch
- ☐ F 27 Rindfleisch
- ☐ F 63 Rindfleisch, gekocht
- ☐ F 26 Schweinefleisch
- ☐ F 130 Truthahnfleisch
- ☐ F 192 Wachtel
- ☐ F 228 Wildscheinfleisch

Nahrungsmittel (Hülsenfrüchte)

- ☐ F 12 Erbse
- ☐ F 132 Grüne Bohne
- ☐ F 206 Rote Bohne
- ☐ F 159 Kichererbse
- ☐ F 65 Linsen
- ☐ F 14 Sojabohne
- ☐ F 51 Sojaschrot
- ☐ F 15 Weisse Bohne

Nahrungsmittel (Gewürze)

- ☐ S 1 Anis
- ☐ S 10 Basilikum
- ☐ S 22 Bohnenkraut
- ☐ S 15 Chili
- ☐ S 30 Curcuma
- ☐ S 2 Curry
- ☐ S 11 Dill
- ☐ S 27 Estragon
- ☐ S 16 Gewürznelke

Nahrungsmittel (Gewürze) -Forts.-

- ☐ S 25 Ingwer
- ☐ S 28 Kardamom
- ☐ S 23 Kerbel
- ☐ S 17 Koriander
- ☐ S 3 Kümmel
- ☐ S 20 Liebstöckel
- ☐ S 4 Lorbeerblatt
- ☐ S 14 Majoran
- ☐ S 19 Melisse
- ☐ S 5 Muskatnuss
- ☐ S 9 Oregano
- ☐ S 6 Paprika
- ☐ S 26 Pfeffer, grün
- ☐ S 7 Pfeffer, schwarz
- ☐ S 33 Pfeffer, weiß
- ☐ S 32 Piment
- ☐ S 24 Rosmarin
- ☐ S 18 Salbei
- ☐ S 12 Schnittlauch
- ☐ S 13 Thymian
- ☐ S 21 Wacholderbeere
- ☐ S 8 Zimt

Nahrungsmittel (Meeresfrüchte)

- ☐ F 55 Aal
- ☐ F 177 Auster
- ☐ F 3 Dorsch (Kabeljau)
- ☐ F 22 Forelle
- ☐ F 24 Garnele
- ☐ F 163 Hecht
- ☐ F 196 Heilbutt
- ☐ F 21 Hering
- ☐ F 80 Hummer
- ☐ F 180 Karpfen
- ☐ F 230 Kaviar (schwarz)
- ☐ F 23 Krabbe
- ☐ F 41 Lachs
- ☐ F 71 Languste
- ☐ F 174 Makrele
- ☐ F 56 Rotbarsch
- ☐ F 220 Sardelle
- ☐ F 160 Sardine
- ☐ F 178 Schellfisch
- ☐ F 186 Scholle
- ☐ F 164 Schwertfisch
- ☐ F 232 Seeteufel
- ☐ F 162 Seeszunge
- ☐ F 40 Thunfisch
- ☐ F 161 Tintenfisch
- ☐ F 101 Venusmuschel

Nahrungsmittel (Milchprodukte)

- ☐ F 76 alpha-Lactalbumin
- ☐ F 293 alpha-Lactalbumin, gekocht
- ☐ F 77 beta-Lactoglobulin
- ☐ F 294 beta-Lactoglobulin, gekocht
- ☐ F 94 Camembert
- ☐ F 78 Casein
- ☐ F 295 Casein, gekocht
- ☐ F 81 Cheddarkäse
- ☐ F 291 Chesterkäse
- ☐ F 150 Edamer
- ☐ F 198 Gouda
- ☐ F 169 Milch (gekocht)
- ☐ F 2 Milcheiweiss (Kuhmilch roh)
- ☐ F 168 Milchpulver
- ☐ F 251 Parmesan
- ☐ F 93 Roquefort
- ☐ F 187 Schafskäse
- ☐ F 70 Schweizer Käse
- ☐ F 82 Schimmelkäse

Nahrungsmittel (Milchprodukte) (Forts.)

- ☐ F 195 Sojamilch
- ☐ F 217 Sojaeiweiß
- ☐ F 205 Ziegenkäse
- ☐ F 219 Ziegenmilch

Nahrungsmittel (Nüsse /Ölsaaten)

- ☐ F 158 Cashew - Nuß
- ☐ F 13 Erdnuß
- ☐ F 19 Esskastanie
- ☐ F 17 Haselnuß
- ☐ F 256 Kokosmilch
- ☐ F 36 Kokosnuß
- ☐ F 20 Mandel
- ☐ F 18 Paranuß
- ☐ F 103 Peka-Nuß
- ☐ F 197 Pinienkerne
- ☐ F 144 Pistazien
- ☐ F 16 Walnuß

Nahrungsmittel (Obst /Gemüse)

- ☐ F 72 Ananas
- ☐ F 49 Apfel
- ☐ F 152 Aprikose
- ☐ F 172 Artischocke
- ☐ F 176 Aubergine
- ☐ F 131 Avocado
- ☐ F 221 Bambussprossen
- ☐ F 29 Banane
- ☐ F 30 Birne
- ☐ F 61 Blumenkohl
- ☐ F 62 Blumenkohl, gekocht
- ☐ F 134 Broccoli
- ☐ F 175 Brombeere
- ☐ F 127 Champignon
- ☐ F 208 Chinakohl
- ☐ F 234 Chicoree
- ☐ F 257 Eisbergsalat
- ☐ F 44 Erdbeere
- ☐ F 145 Feige
- ☐ F 203 Granatapfel
- ☐ F 92 Grapefruit
- ☐ F 233 Grünkohl
- ☐ F 133 Gurke
- ☐ F 229 Heidelbeere
- ☐ F 156 Himbeere
- ☐ F 171 Johannisbeere, rot
- ☐ F 212 Johannisbeere, schwarz
- ☐ F 31 Karotte
- ☐ F 35 Kartoffel
- ☐ F 73 Kirsche
- ☐ F 84 Kiwi
- ☐ F 47 Knoblauch
- ☐ F 102 Kohlrabi
- ☐ F 100 Kopfsalat
- ☐ F 191 Kürbis
- ☐ F 231 Litschi
- ☐ F 34 Mandarine/Clementine
- ☐ F 91 Mango
- ☐ F 87 Melone
- ☐ F 170 Nektarine
- ☐ F 33 Orange
- ☐ F 149 Papaya
- ☐ F 46 Paprika
- ☐ F 86 Petersilie
- ☐ F 53 Pfirsich
- ☐ F 201 Pfifferlinge
- ☐ F 148 Pflaume
- ☐ F 66 Porree
- ☐ F 182 Preiselbeere
- ☐ F 214 Radieschen

Einzelallergene 3

Nahrungsmittel (Obst /Gemüse)-Forts.

- ☐ F 213 Rhabarber
- ☐ F 108 Rosenkohl
- ☐ F 185 Rotkohl
- ☐ F 224 Runkelrübe
- ☐ F 42 Sauerampfer
- ☐ F 142 Schwarzwurzel
- ☐ F 85 Sellerie
- ☐ F 137 Spargel
- ☐ F 38 Spinat
- ☐ F 235 Stachelbeere
- ☐ F 25 Tomate
- ☐ F 50 Weintraube
- ☐ F 39 Weißkohl
- ☐ F 268 Wirsing
- ☐ F 32 Zitronen
- ☐ F 151 Zucchini
- ☐ F 48 Zwiebel

Nahrungsmittel (sonstige)

- ☐ F 315 Amaranth (Samen)
- ☐ F 45 Bäckerhefe
- ☐ F 43 Brauereihefe
- ☐ F 75 Eigelb
- ☐ F 1 Eiklar (Hühnerei)
- ☐ F 140 Hirse
- ☐ F 202 Gelatine Schwein)
- ☐ F 154 Johannisbrot
- ☐ F 95 Kaffee
- ☐ F 97 Kakao
- ☐ F 96 Kamillentee
- ☐ F 238 Kartoffelmehl
- ☐ F 222 Kürbissamen/Kern
- ☐ F 147 Malventee /Hibiscustee
- ☐ F 90 Malz
- ☐ F 128 Mohn
- ☐ F 122 Olive, grün
- ☐ F 348 Olive, schwarz
- ☐ F 67 Ovalbumin
- ☐ F 68 Ovomucoid
- ☐ F 126 Pfefferminztee
- ☐ F 199 Rosine
- ☐ F 209 Salbeitee
- ☐ F 52 Schokolade
- ☐ F 89 Senf
- ☐ F 260 Tofu

Schimmelpilze u. Hefen

- ☐ M 6 Alternaria tenuis
- ☐ M 40 Aspergillus amstelodami
- ☐ M 47 Aspergillus flavus
- ☐ M 3 Aspergillus fumigatus
- ☐ M 49 Aspergillus nidulans
- ☐ M 33 Aspergillus niger
- ☐ M 48 Aspergillus oryzae
- ☐ M 19 Aspergillus versicolor
- ☐ M 12 Aureobasidium pullulans
- ☐ M44 Bäckerhefe
- ☐ M 7 Botrytis cinerea
- ☐ M43 Brauereihefe
- ☐ M 5 Candida albicans
- ☐ M 41 Cephalosporium acremonium
- ☐ M 45 Chaetomium globosum
- ☐ M 32 Cladosporium spp.
- ☐ M 2 Cladosporium herbarum
- ☐ M 16 Curvularia lunata
- ☐ M 14 Epicoccum purpurascens
- ☐ M 9 Fusarium moniliforme
- ☐ M 8 Helminthosporium halodes

Schimmelpilze u. Hefen -Forts.-

- ☐ M 56 Microsporum canis
- ☐ M 20 Mucor mucedo
- ☐ M 4 Mucor racemosus
- ☐ M 23 Neurospora sitophila
- ☐ M 24 Paecilomyces spp.
- ☐ M 25 Penicillium brevicompactum
- ☐ M 1 Penicillium chrysogenum/not.
- ☐ M 55 Penicillium digitatum
- ☐ M 28 Penicillium expansum
- ☐ M 30 Penicillium roqueforti
- ☐ M 13 Phoma betae
- ☐ M 11 Rhizopus nigricans
- ☐ M 34 Serpula lacrymans
- ☐ M 10 Stemphylium botryosum
- ☐ M 15 Trichoderma viride
- ☐ M 37 Trichophyton mentagrophytes
- ☐ M 46 Weinhefe

Berufsallergene

- ☐ U 92 Abietinsäure (Kollophonium)
- ☐ U 102 Alkalase
- ☐ U 99 Amaranth
- ☐ U 88 Amyloglucosidase
- ☐ U 107 Azorubin
- ☐ U 2 Baumwolle (bearbeitet)
- ☐ U 3 Baumwolle (unbearbeitet)
- ☐ U 4 Dreschstaub
- ☐ U 78 Ethylenoxid
- ☐ U 5 Flachs
- ☐ U 80 Formaldehyd
- ☐ U 97 Gelborange
- ☐ U 70 Grüne Kaffeebohne
- ☐ U 83 Guarkernmehl
- ☐ U105 Gummi Arabicum
- ☐ U 89 Hemicellulase
- ☐ U 7 Heustaub
- ☐ U 8 Hopfen
- ☐ U 77 Isocyanat HDI
- ☐ U 76 Isocyanat MDI
- ☐ U 75 Isocyanat TDI
- ☐ U 72 Isphagula
- ☐ U 13 Jute
- ☐ U 14 Kapok
- ☐ U106 Kaminrot
- ☐ U 94 Kollagen
- ☐ U 82 Latex
- ☐ U 16 Leinen
- ☐ U 79 Phthalsäureanhydrid
- ☐ U 71 Rizinusbohne
- ☐ U 74 Rohseide
- ☐ U 104 Savinase
- ☐ U 20 Schafwolle, bearbeitet
- ☐ U 21 Schafwolle, unbearbeitet
- ☐ U 22 Seide
- ☐ U 84 Sonnenblumenkerne
- ☐ U 23 Strohstaub
- ☐ U 24 Tabakstaub
- ☐ U 95 Tragant
- ☐ U 86 Trimellitsäureanhydrid
- ☐ U 26 Weizendrusch

Berufsallergene Hölzer

- ☐ B 31 Ahorn
- ☐ B 32 Buche
- ☐ B 33 Eiche
- ☐ B 34 Esche
- ☐ B 35 Fichte
- ☐ B 53 Kirschbaum

Berufsallergene Hölzer -Forts.-

- ☐ B 36 Kiefer
- ☐ B 50 Pappel
- ☐ B 43 Rote Zeder
- ☐ B 44 Tanne

Tierallergene

- ☐ E 98 Chinchilla-Haare
- ☐ E 86 Entenfedern
- ☐ E 100 Entenkot
- ☐ E 99 Gänseeserum
- ☐ E 70 Gänsefedern
- ☐ E 19 Gänsekot
- ☐ E 84 Goldhamster-Haare
- ☐ E 52 Hasenepithelien
- ☐ E 85 Hühnerfedern
- ☐ E 20 Hühnerkot
- ☐ E 15 Hühnerserum
- ☐ E 5 Hunde-Epithelien
- ☐ E 2 Hunde-Haare
- ☐ E 17 Kamelhaar-Wolle
- ☐ E 9 Kanarienvogelfedern
- ☐ E 18 Kanarienvogelkot
- ☐ E 14 Kanarienvogelserum
- ☐ E 82 Kaninchen-Haare
- ☐ E 33 Kaninchen-Serum
- ☐ E 1 Katzen-Epithelien
- ☐ E 32 Katzen-Serum
- ☐ E 71 Mäuse-Epithelien
- ☐ E 89 Mäusekot
- ☐ E 76 Mäuseserumprotein
- ☐ E 72 Mäuseurinprotein
- ☐ E 6 Meerschweinchen-Haare
- ☐ E 10 Papageienfedern
- ☐ E 97 Papageienkot
- ☐ E 16 Papageienserum
- ☐ E 3 Pferde-Epithelien
- ☐ E 73 Ratten-Epithelien
- ☐ E 90 Rattenkot
- ☐ E 75 Rattenserumprotein
- ☐ E 74 Rattenurinprotein
- ☐ E 4 Rinder-Epithelien
- ☐ E 101 Rinderserumalbumin
- ☐ E 81 Schaf-Epithelien
- ☐ E 83 Schweine-Epithelien
- ☐ E 102 Schweine-Serum
- ☐ E 12 Taubeneiweiß
- ☐ E 11 Taubenfedern
- ☐ E 7 Taubenkot
- ☐ E 13 Taubenserum
- ☐ E 91 Truthahnfedern
- ☐ E 78 Wellensittichfedern
- ☐ E 77 Wellensittichkot
- ☐ E 79 Wellensittichserumprotein
- ☐ E 103 Wildschweinepithelien
- ☐ E 80 Ziegen-Epithelien
- ☐ E 50 Zierfinken-Federn
- ☐ E 51 Zierfinken- Kot

Konservierungsstoffe

- ☐ KO1 p-Hydroxybezoessäureethylester
- ☐ KO2 p-Hydroxybezoessäurebutylester
- ☐ KO3 p-Hydroxybezoessäurepropylester
- ☐ KO7 p-Hydroxybezoessäuremethylester
- ☐ KO4 Sorbinsäure
- ☐ KO5 Benzoesäure

Weitere Allergene auf Anfrage