AD 7751

Chauffage mural céramique



PUISSANCE

2 000 W

Chauffage d'appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Deux niveaux : 1 000 / 2 000 W
- Affichage LED et télécommande
- Programmation hebdomadaire et minuterie jusqu'à 12 h
- Thermostat réglable de 10 à 49 °C
- Ventilation sans chauffage ; protection contre la surchauffe

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5905575903266
Carton : 4 pièces | Palette : 96 pièces

Disponibilité : À confirmer
Relevés divergents dans le document transmis.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com
distrideal.com | Sourcing, négociation et suivi commercial B2B

CR 7753

Chauffage mural céramique



PUISSANCE

2 000 W

Chauffage d'appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Deux niveaux : 1 100 / 2 000 W
- Affichage LED et télécommande
- Programmation hebdomadaire
- Thermostat réglable de 10 à 49 °C
- Ventilation sans chauffage ; protection surchauffe
- Indice de protection IP22

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5905575909268
Carton : 6 pièces | Palette : 48 pièces

Disponibilité : 600 pièces
Quantité indiquée dans l'offre ; date de relevé non précisée. À reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

AD 7714

Chauffage mural avec télécommande



PUISSANCE

2 000 W nominal

Chauffage d'appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance maximale : 2 200 W
- Deux niveaux de chauffe : 1 000 / 2 000 W
- Programmation hebdomadaire et télécommande
- Régulation automatique de la température
- Ventilation sans chauffage ; protection surchauffe

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5902934831727
Carton : 4 pièces | Palette : 48 pièces

Disponibilité : À confirmer
Relevés divergents dans le document transmis.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com
distrideal.com | Sourcing, négociation et suivi commercial B2B

CR 7739

Convecteur LCD avec ventilation



PUISSANCE

2 000 W

Chauffage d’appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Trois niveaux : 750 / 1 250 / 2 000 W
- Écran LCD, télécommande et fonction TURBO
- Minuterie de 1 à 24 h
- Thermostat de 5 à 37 °C ; fonction hors gel à 5 °C
- Poignées de transport ; finition blanche

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5903887806947
Carton : 1 pièces | Palette : 32 pièces

Disponibilité : 250 pièces
Quantité indiquée dans l’offre ; date de relevé non précisée. À reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

MS 7741W

Convecteur avec ventilation TURBO



PUISSANCE

2 000 W

Chauffage d'appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Trois niveaux : 750 / 1 250 / 2 000 W
- Minuterie de 1 à 24 h
- Poignées de transport et pieds de stabilité
- Protection contre la surchauffe
- Finition blanche

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5903887806411
Carton : 1 pièces | Palette : 48 pièces

Disponibilité : 150 pièces
Quantité indiquée dans l'offre ; date de relevé non précisée. À reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

MS 7741B

Convecteur avec ventilation TURBO



PUISSANCE

2 000 W

Chauffage d’appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Trois niveaux : 750 / 1 250 / 2 000 W
- Minuterie de 1 à 24 h
- Poignées de transport et pieds de stabilité
- Protection contre la surchauffe
- Finition noire

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5903887806442
Carton : 1 pièces | Palette : 48 pièces

Disponibilité : 150 pièces
Quantité indiquée dans l’offre ; date de relevé non précisée. À reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

AD 7756

Chauffage soufflant LED



PUISSANCE

2 000 W

Chauffage d'appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Deux niveaux : 1 000 / 2 000 W
- Écran LED et télécommande
- Minuterie de 1 à 24 h ; thermostat de 15 à 40 °C
- Utilisation verticale ou horizontale
- Ventilation sans chauffage ; protection surchauffe
- Poignée de transport

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5905575912725
Carton : 6 pièces | Palette : 144 pièces

Disponibilité : 1 400 pièces
Quantité indiquée dans l'offre ; date de relevé non précisée. À reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

AD 7725B

Chauffage soufflant compact



PUISSANCE

2 000 W

Chauffage d'appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Deux niveaux : 1 000 / 2 000 W
- Thermostat réglable
- Ventilation froide, air tiède ou chaud
- Utilisation verticale ou horizontale
- Protection contre la surchauffe ; témoin lumineux
- Finition noire

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5903887801324
Carton : 6 pièces | Palette : 162 pièces

Disponibilité : 80 pièces
Quantité indiquée dans l'offre ; date de relevé non précisée. À reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

CR 7759B

Chauffage soufflant LED



PUISSANCE

2 000 W

Chauffage d'appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Deux niveaux : 1 000 / 2 000 W
- Écran LED et télécommande
- Minuterie de 1 à 24 h ; thermostat de 15 à 40 °C
- Utilisation verticale ou horizontale
- Ventilation sans chauffage ; protection surchauffe

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5905575912763
Carton : 6 pièces | Palette : 144 pièces

Disponibilité : 150 pièces
Quantité indiquée dans l'offre ; date de relevé non précisée. À reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

MS 7719

Chauffage soufflant compact



PUISSANCE

2 000 W max.

Chauffage d'appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance nominale : 1 700 W
- Deux niveaux de chauffe annoncés : 1 000 / 2 000 W
- Ventilation froide, air tiède ou chaud
- Protection contre la surchauffe

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5902934831710
Carton : 8 pièces | Palette : 144 pièces

Disponibilité : À confirmer
Relevés divergents dans le document transmis.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

AD 7746

Chauffage céramique LCD



PUISSANCE

1 000 W

Chauffage d'appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Deux niveaux : 700 / 1 000 W
- Écran LCD et commandes tactiles
- Minuterie de 1 à 8 h
- Thermostat réglable de 10 à 49 °C
- Protection contre la surchauffe

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5905575900029
Carton : 6 pièces | Palette : 180 pièces

Disponibilité : 200 pièces
Quantité indiquée dans l'offre ; date de relevé non précisée. À reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

AD 7762

Chauffage céramique LED



PUISSANCE

1 000 W

Chauffage d'appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Deux niveaux : 700 / 1 000 W
- Minuterie de 1 à 12 h
- Thermostat réglable de 15 à 45 °C
- Ventilation sans chauffage
- Protection surchauffe et arrêt en cas de basculement
- Poignée et pieds antidérapants

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5905575917249
Carton : 8 pièces | Palette : 240 pièces

Disponibilité : À confirmer
Relevés divergents dans le document transmis.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com
distrideal.com | Sourcing, négociation et suivi commercial B2B

AD 7742

Chauffage soufflant céramique



PUISSANCE

1 500 W

Chauffage d’appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Deux niveaux : 750 / 1 500 W
- Thermostat réglable
- Fonction ventilation
- Arrêt en cas de basculement

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5903887806831
Carton : 4 pièces | Palette : 120 pièces

Disponibilité : 800 pièces
Quantité indiquée dans l’offre ; date de relevé non précisée. À reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

CR 7743

Chauffage céramique à corps métallique



PUISSANCE

2 400 W

Chauffage d’appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Deux niveaux : 1 000 / 2 400 W
- Thermostat réglable
- Orientation verticale jusqu’à 90°
- Protection contre la surchauffe

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5903887806473
Carton : 1 pièces | Palette : 120 pièces

Disponibilité : 600 pièces
Quantité indiquée dans l’offre ; date de relevé non précisée. À reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

AD 7709

Radiateur à quartz



PUISSANCE

800 W

Chauffage d’appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Deux niveaux : 400 / 800 W
- Utilisation verticale ou horizontale
- Poignée de transport
- Protection contre la surchauffe

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5908256839861
Carton : 6 pièces | Palette : 144 pièces

Disponibilité : À confirmer
Relevés divergents dans le document transmis.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com
distrideal.com | Sourcing, négociation et suivi commercial B2B

MS 7710

Radiateur à quartz



PUISSANCE

800 W

Chauffage d'appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Deux niveaux : 400 / 800 W
- Thermostat réglable
- Utilisation verticale ou horizontale
- Poignée de transport ; protection surchauffe

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5908256839854
Carton : 6 pièces | Palette : 180 pièces

Disponibilité : 3 000 pièces
Quantité indiquée dans l'offre ; date de relevé non précisée. À reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

AD 7728

Chauffage soufflant compact



PUISSANCE

2 000 W

Chauffage d’appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Deux niveaux : 1 000 / 2 000 W
- Thermostat réglable
- Ventilation sans chauffage
- Poignée de transport et témoin lumineux
- Protection contre la surchauffe

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5903887801461
Carton : 6 pièces | Palette : 126 pièces

Disponibilité : 3 648 pièces
Quantité indiquée dans l’offre ; date de relevé non précisée. À reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

EHH002

Chauffage soufflant Mojave



PUISSANCE

1 000 / 2 000 W

Chauffage d’appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Thermostat réglable
- 3 modes de ventilation
- Protection surchauffe
- 24 × 11 × 23 cm

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5901299914892
Carton : 8 pièces | Palette : 144 pièces

Disponibilité : 9 577 pièces
Relevé indicatif du 15/10/2026. Disponibilité à reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

EHH003

Chauffage soufflant Sahara



PUISSANCE

1 000 / 2 000 W

Chauffage d’appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Thermostat automatique
- 3 modes de ventilation
- Protection surchauffe
- 26 × 13 × 27 cm

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5901299914908
Carton : 8 pièces | Palette : 144 pièces

Disponibilité : 3 840 pièces
Relevé indicatif du 15/10/2026. Disponibilité à reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com
distrideal.com | Sourcing, négociation et suivi commercial B2B

EHH004

Chauffage soufflant Waikiki



PUISSANCE

1 000 / 2 000 W

Chauffage d’appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Thermostat automatique
- Poignée
- Protection surchauffe
- 29 × 12 × 24 cm

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5901299914915
Carton : 8 pièces | Palette : 144 pièces

Disponibilité : 7 182 pièces
Relevé indicatif du 15/10/2026. Disponibilité à reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

EHH006

Chauffage céramique Atacama



PUISSANCE

750 / 1 500 W

Chauffage d’appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Élément céramique
- Thermostat automatique
- Protection surchauffe
- 29 × 15 × 14 cm

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5901299954874
Carton : 6 pièces | Palette : 126 pièces

Disponibilité : 2 783 pièces
Relevé indicatif du 15/10/2026. Disponibilité à reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

EHH007

Mini chauffage Kalahari



PUISSANCE

400 W

Chauffage d’appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- 2 vitesses
- Température réglable
- Minuterie 12 h
- 8,5 × 12 × 17,7 cm

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5901299955703
Carton : 16 pièces | Palette : 512 pièces

Disponibilité : 5 995 pièces
Relevé indicatif du 15/10/2026. Disponibilité à reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com
distrideal.com | Sourcing, négociation et suivi commercial B2B

EHH009

Radiateur quartz Thar



PUISSANCE

400 / 800 W

Chauffage d’appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Quartz
- Poignée de transport
- Câble 1,2 m
- 25 × 9,5 × 39,5 cm

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5901299955741
Carton : 6 pièces | Palette : 96 pièces

Disponibilité : 888 pièces
Relevé indicatif du 15/10/2026. Disponibilité à reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

EHH011

Chauffage soufflant Gobi



PUISSANCE

1 000 / 2 000 W

Chauffage d’appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Thermostat automatique
- 3 modes de ventilation
- Protection surchauffe
- 22 × 13 × 27 cm

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : 5901299965610
Carton : 8 pièces | Palette : 144 pièces

Disponibilité : 4 003 pièces
Relevé indicatif du 15/10/2026. Disponibilité à reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com

HB-800C

Radiateur à quartz HB-800C



PUISSANCE

400 / 800 W

Chauffage d'appoint
Usage intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Quartz
- Poignée intégrée
- Commande rotative
- 37 × 18 × 37 cm

IDENTIFICATION & CONDITIONNEMENT

EAN : Non communiqué
Carton : 10 pièces | Palette : à confirmer

Disponibilité : 1 472 pièces
Relevé indicatif du 15/10/2026. Disponibilité à reconfirmer.

Usage occasionnel ou dans des pièces bien isolées. Respecter la notice et les distances de sécurité.

Alexandre Stainer · +33 6 59 54 76 94 · a.stainer@distrideal.com