



Kreissägen der neuesten Generation: **Die innovative DLT-Technologie**

Wir freuen uns, Partner der neuesten Innovation zu sein: Die revolutionären Diamant-Kreissägeblätter, die speziell für die Bearbeitung anspruchsvoller Materialien entwickelt wurden.

Die Zahnform von Kreissägeblättern beeinflusst maßgeblich Schneidleistung, Präzision und Lebensdauer des Werkzeuges. Traditionell werden sie durch präzises Schleifen erzeugt, wobei verschiedene Geometrien für verschiedene Materialien wie Holz, Metall oder Verbundstoffe angepasst wurden. Mit der Lasertechnologie (DLT) beginnt eine neue Ära: Die Zahnform wird digital entworfen und per Laser ins Sägeblatt graviert. So lassen sich Geometrie und Schnittwinkel präzise festlegen – für höchste Genauigkeit und völlig neue Zahnformen.

Erleben Sie die perfekte Symbiose aus Leistung und Qualität - für Ergebnisse, die begeistern.

WELCHE ZAHNFORM PASST?

	MMT	KLT	HUMP (+NH)	W2	W3C
Massivholz	✓✓	✓	✓	✗	✗
Leimholz	✓✓	✓	✓	✗	✗
Beschichtete / Furnierte Spanplatte	✓	✓✓	✓✓	✓	✗
Nicht-Eisenmetalle bis 8mm	✓	✓	✗	✓	✓✓
Nicht-Eisenmetalle ab 8mm	✗	✗	✗	✓✓	✓
Mittel- und Hochdichtefaserplatten (MDF, HDF)	✓✓	✓	✓✓	✗	✗
High Pressure Laminat (HPL)	✓	✓	✓	✓	✓✓
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)	✓✓	✓	✓	✓	✓✓
Gips, Faserzement	✓✓	✓	✓	✓	✓✓
Kunststoff	✓	✓	✓	✓	✓✓
Acrylglas	✓	✓	✓	✓	✓✓
Mineralwerkstoff	✓	✗	✓	✓	✓✓
Industrielle Paketschnitte (versch. Materialien)	✗	✗	✓✓	✗	✗

✓✓ Hauptanwendung ✓ Nebenanwendung ✗ Nicht geeignet

ARTIKELNUMMERN & TECHNISCHE HINWEISE

Bohrung / Aufnahme	Zahnform
FF Spezialbohrung für Flanschbefestigung; Ausführung maschinenabhängig, ohne fixes mm-Maß	P Positiver Spanwinkel N Negativer Spanwinkel
Sonderkennzeichnungen	Zähnezahl
K00 Spezielle Ausführung für die Bearbeitung von Kunststoffen	Die angegebene Zähnezahl ist anwendungs- und maschinenabhängig. Bei identischen Grundabmessungen können unterschiedliche Zähnezahlen eingesetzt werden.
Vorritzer	Mehrfachnennungen
NH Konischer Vorritzer für Standardanwendungen. NH1 Konischer Vorritzer für Postforming- und Sonderanwendungen.	Identische Artikelnummern können bei mehreren Maschinen aufgeführt sein. Maßgeblich sind stets die technischen Daten der jeweiligen Artikelnummer.

ZAHNFORMEN ÜBERSICHT

MMT	Saubere Schnitte in faserigen oder zähen Materialien Die MMT-Zahnform wurde speziell für höchste Laufruhe und maximale Schnittpräzision entwickelt – ideal für Massivholz, Plattenwerkstoffe und beschichtete Materialien. Dank intelligenter Geometrie und präziser Fertigung sorgt sie für saubere Schnitte und hohe Standzeiten im Dauerbetrieb.
KLT	Perfekte Schnittkante ohne Vorritzaggregat Diese Zahnform ermöglicht aussrissfreie Schnitte selbst bei anspruchsvollen Materialien wie HPL, Acrylglas oder beschichteten Platten – und das auch ohne Vorritzaggregat. Durch den Einsatz von polykristallinem Diamant (PKD) werden höchste Schnittqualität und außergewöhnlich lange Standzeiten erreicht.
HUMP	Standzeitoptimierte Zahngeometrie in Zusammenhang mit Vorritzaggregat Die HUMP-Zahnform kombiniert aggressiven Vorschub mit stabiler Schnittführung – perfekt für schnelle Trennschnitte in Massivholz oder groben Plattenmaterialien. Sie ermöglicht kraftvolle, wirtschaftliche Bearbeitung bei gleichzeitig hoher Schnittqualität.
NH	Vorritzkreissäge gerade oder konisch Zahnform speziell entwickelt für Vorritzkreissägen die sich durch extreme Laufruhe auszeichnen. Hauptsächlich verwendet in Verbindung mit der Zahnform HUMP.
W2	Alu- und Buntmetalle, Vollmaterial und dickwandige Profile für Wandstärken ab 8mm Sie überzeugt durch exzellente Schnittergebnisse bei eher dicken Wandstärken oder Querschnitten. Die Geometrie reduziert den Schnittdruck und somit die Belastung auf den Sägezahn.
W3C	Alu- und Buntmetalle, dünnwandige Profile für Wandstärken bis 8mm Die W3C-Zahnform ist für höchste Belastung in der Serienfertigung ausgelegt. Mit optimierter Spanabfuhr und robuster Schneidengeometrie liefert sie konstante Qualität bei maximaler Standzeit – auch bei anspruchsvollen Werkstoffen.



Hauptanwendung


Hart- und Weichholz, Leimholz, Kunststoffe, HPL, GFK, Mineralwerkstoff, Faserzementplatten

Nebenanwendung

Aluminium, Acrylglas

Maschine

Vertikale Plattensägen (Striebig), Tischkreissägen, Handkreissägen, CNC-Maschinen, Produktionsstrassen, Vielblattsägen



Handkreissägen

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.
120	1,80	1,40	20	2 / 7 / 42		36	C766-112003600
160	1,80	1,40	20	2 / 7 / 42		9	C766-116000900
160	1,80	1,40	20	2 / 7 / 42		24	C766-116002400
160	1,80	1,40	20	2 / 7 / 42		48	C766-116004800
160	2,20	1,60	20	2 / 7 / 42		9	C766-116000901
160	2,20	1,60	20	2 / 7 / 42		24	C766-116002401
160	2,20	1,60	20	2 / 7 / 42		48	C766-116004801
165	2,20	1,60	16			12	C766-116501200
165	2,20	1,60	20			30	C766-116503000
168	1,80	1,40	20			48	C766-116804800
170	2,20	1,60	30	2 / 7 / 42		24	C766-117002400
170	2,20	1,60	30	2 / 7 / 42		48	C766-117004800
180	2,20	1,60	16	2 / 6 / 33		24	C766-118002402
180	2,20	1,60	20	2 / 6 / 32		24	C766-118002400
180	2,20	1,60	30			24	C766-118002401
185	1,80	1,20	20			24	C766-118502400
185	2,40	1,40	20			24	C766-118502401
190	2,60	1,80	FF			24	C766-119002400
190	2,60	1,80	FF			48	C766-119004800
190	2,20	1,60	30	2 / 7 / 42		24	C766-119002401
190	2,20	1,60	20	2 / 6 / 33		48	C766-119004801
190	2,20	1,60	30	2 / 7 / 42		48	C766-119004802

Handkreissägen

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.
200	2,20	1,60	30			24	C766-120002400
200	2,20	1,60	16	1 / 6 / 33		48	C766-120004800
210	2,20	1,60	30	2 / 7 / 42		24	C766-121002400
210	2,20	1,60	30	2 / 7 / 42		48	C766-121004800
215	3,00	2,00	30			24	C766-121502400
220	3,00	2,00	30			24	C766-122002400
220	3,00	2,00	30			48	C766-122004800
225	2,60	1,80	30	Combi		24	C766-122502400
225	2,60	1,80	30	Combi		48	C766-122504800
230	2,80	1,80	30	Combi		24	C766-123002400
230	2,80	1,80	16			24	C766-123002401
230	2,80	1,80	16			48	C766-123004800
235	2,80	1,80	30	Combi		24	C766-123502400
235	2,80	1,80	30	Combi		48	C766-123504800
237	2,50	1,80	30	Combi		24	C766-123702400
237	2,50	1,80	30	Combi		48	C766-123704800
240	2,80	1,80	30	Combi		24	C766-124002400
240	2,80	1,80	30	2 / 7 / 42		48	C766-124004800
250	2,80	1,80	30	Combi		24	C766-125002400
250	2,80	1,80	30	Combi		48	C766-125004800

Universalkreissägeblatt


D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.
180	3,20	2,20	30	Combi		42	C766-118004200
200	3,20	2,20	30	Combi		42	C766-120004200
220	3,20	2,20	30	Combi		42	C766-122004200
250	3,20	2,20	30	Combi		32	C766-125003200
250	3,20	2,20	30	Combi		54	C766-125005400
303	3,20	2,20	30	Combi		36	C766-130303600
303	3,20	2,20	30	Combi		60	C766-130306000
303	3,20	2,20	30	Combi		96	C766-130309600
330	3,20	2,20	30	Combi		72	C766-133007200
350	3,20	2,40	30	Combi		48	C766-135004800
350	3,20	2,40	30	Combi		72	C766-135007200
350	4,40	3,20	30	Combi		72	C766-135007201
400	3,20	2,40	30	Combi		36	C766-140003600
400	3,50	2,50	30	Combi		84	C766-140008400
450	4,00	2,80	30	Combi		84	C766-145008400
500	4,00	2,80	30	Combi		90	C766-150009000

Fensterprofile Kunststoff mit Gummidichtung

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.
250	3,20	2,20	30	Combi		72	C766-125007200
303	3,20	2,20	30	Combi	Striebig, Altendorf	96	C766-130309601
350	3,00	2,20	30	Combi		96	C766-135009600
450	3,50	2,50	30	Combi		120	C766-145012000
500	3,80	2,80	30	Combi		120	C766-150012000

Kappsägeblätter

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.
165	1,90	1,4	20		Makita	48	C766-116504800
190	2,00	1,4	20		Makita	24	C766-119002402
190	2,00	1,4	20		Makita	54	C766-119005400
210	2,80	2,0	30	Combi	Bosch	24	C766-121002401
210	2,80	2,0	30	Combi	Bosch	54	C766-121005400
210	2,20	1,6	30	Combi	Bosch	48	C766-121004801
216	2,20	1,6	30	Combi	Festool, DEWALT, Bosch	24	C766-121602400
216	2,20	1,6	30	Combi	Festool, DEWALT, Bosch	48	C766-121604800
216	2,80	1,8	30	2/7 /42	Festool, DEWALT, Bosch	24	C766-121602401
216	2,80	1,8	30	2/7 /42	Festool, DEWALT, Bosch	48	C766-121604801
250	3,20	2,2	30	Combi	Bosch	24	C766-125002401
250	3,20	2,2	30	Combi	Bosch	54	C766-125005401
254	2,20	1,6	30		Bosch	54	C766-125405400
254	2,80	2,0	30	Combi		24	C766-125402400
254	2,80	2,0	30	Combi		54	C766-125405401
260	2,15	1,6	30		Makita	42	C766-126004200
260	2,30	1,8	30	Combi	Makita	24	C766-126002400
260	2,30	1,8	30	Combi	Makita	54	C766-126005400
260	2,50	1,8	30	Combi	Festool	24	C766-126002401
260	2,50	1,8	30	Combi	Festool	54	C766-126005401
300	3,20	2,2	30	Combi		24	C766-130002400
300	3,20	2,2	30	Combi		60	C766-130006000
305	2,30	1,8	30		Bosch	60	C766-130506000
305	2,80	2,0	30	Combi		24	C766-130502400
305	2,80	2,0	30	Combi		60	C766-130506001
315	2,40	1,8	30	Combi	Metabo	24	C766-131502400
315	2,40	1,8	30	Combi	Metabo	60	C766-131506000
350	3,20	2,2	40			72	C766-135007202



KLT

Perfekte Schnittkante ohne Vorritzaggregat

Hauptanwendung

Beschichtete, furnierte und unbeschichtete Spanplatten, MDF, HDF, HPL, Acrylglass, Verbundwerkstoffe etc.

Nebenanwendung

Kunststoff, Aluminium bis 3 mm

Maschine

Vertikale Plattensägen (Striebig), Tischkreissägen, Handkreissägen, CNC-Maschinen



Universalkreissägeblatt


D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.
125	2,20	1,5	30			42	C766-212504200
160	1,80	1,2	20	2/7/42		54	C766-216005400
160	2,20	1,5	20	2/7/42		54	C766-216005400
168	1,80	1,3	20			54	C766-216805400
180	2,20	1,5	30	Combi		58	C766-218005800
185	1,80	1,3	20			54	C766-218505400
190	2,60	1,8	FF			54	C766-219005400
190	2,60	1,8	30	Combi		60	C766-219006000
200	2,80	1,8	30	Combi		60	C766-220006000
210	2,80	1,8	30	Combi		60	C766-221006000
220	3,00	2,0	30	Combi		60	C766-222006000
230	3,20	2,2	30	Combi		60	C766-223006000
250	3,20	2,2	30	Combi		62	C766-225006200
275	3,20	2,2	30	Combi		68	C766-227506800
280	3,20	2,2	30	Combi		68	C766-228006800
303	3,20	2,2	30	Combi		72	C766-230307200
350	3,20	2,5	30	Combi		84	C766-235008400
400	3,60	2,8	30	Combi		84	C766-240008400

Hauptanwendung

Beschichtete, furnierte und unbeschichtete Spanplatten, MDF, HDF, HPL, CSB-Platten, Gips, Brandschutz, Zementfaserplatten

Maschine

Plattenaufteilanlagen, vertikale Plattensägen, Produktionsstrassen mit Vorritzer



Plattensägen

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.
280	3,20	2,2	30	Combi + 2/13/94	Panhans EURO 5	60	C766-328006000
300	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Panhans ECOPAN, Panhans EURO P8	60	C766-330006000
300	4,40	3,2	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homag SAWTEC B-130 (HPP 130)	60	C766-330006001
300	4,40	3,2	65	2/9/110	Blesse Selco EB70	60	C766-330006002
300	4,40	3,2	75	2/9/110	Homag España CH03	60	C766-330006003
300	4,40	3,2	80	4/8,5/100 · 2/7/110 2/14/110	SCM Gabbiani P55, SCM Sigma Prima 50	60	C766-330006004
305	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Mayer PS 5	60	C766-330506000
305	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Panhans	60	C766-330506000
305	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Scheer PA 4136, FM16	60	C766-330506000
310	4,40	3,2	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homag SAWTEC B-200 (HPP 200)	60	C766-331006000
320	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Mayer KA 80	60	C766-332006000
320	4,40	3,2	50	3/13/80 · 3/13/95	Giben Smart, Giben Onyx	60	C766-332006001
320	4,40	3,2	65	2/9/110	Blesse Selco EB70, EB75, EB80, SK430, SK450, SK350, WN230-SK230, Plast SK450	60	C766-332006002
320	4,40	3,2	75	3/13/95	Giben Smart, Giben Smart 65	60	C766-332006003
320	4,40	3,2	80	4/8,5/100 · 2/7/110 2/14/110	SCM Gabbiani P 75 + PT 75, SCM Sigma Prima 67	60	C766-332006004
330	4,40	3,2	50	4/13/80	Giben Smart SP80 ICON 80	72	C766-333007200
340	4,40	3,2	80	4/8,5/100 · 2/7/110 2/14/110	SCM Gabbiani PT80	72	C766-334007200
350	4,25	3,2	30	Combi + 2/13/94	Scheer PA5500, PA6000	72	C766-335007200

Vorritzer

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Art.-Nr.
125	3,0–3,8	2,6	20		24	NH	C766-412502400
180	4,4–5,2	3,2	30	Combi	36	NH	C766-418003603
150	4,4–5,2	3,2	45		28	NH	C766-415002805
200	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	36	NH	C766-420003610
300	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	48	NH	C766-430004801
300	4,6	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	72	NH	C766-430007206
125	4,4–5,2	3,2	45		24	NH	C766-412502403
160	4,4–5,2	3,2	55	3/7/66	36	NH	C766-416003600
127	4,4–5,2	3,2	45		24	NH	C766-412702402
180	4,4–5,2	3,2	30	Combi	36	NH	C766-418003603
200	4,4–5,2	3,2	30	2/8,5/60	36	NH	C766-420003608
200	4,4–5,2	3,2	45		36	NH	C766-420003609
150	4,4–5,2	3,2	30		28	NH	C766-415002804
180	4,4–5,2	3,2	50	3/13/80	42	NH	C766-418004200
200	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	36	NH	C766-420003610
300	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	48	NH	C766-430004801
300	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	72	NH	C766-430007201
200	4,4–5,2	3,2	50	3/13/80	42	NH	C766-420004200
160	4,4–5,2	3,2	55	3/7/66	36	NH	C766-416003600
180	4,4–5,2	3,2	50	3/13/80	42	NH	C766-418004200
200	4,4–5,2	3,2	80	2/14/110	36	NH	C766-420003611
280	4,6		80	2/14/110	72	NH	C766-428007201
350	4,4	3,2	30	Combi + 2/13/94	72	NH	C766-435007200

Vorritzer

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Art.-Nr.
350	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	HOLZ-HER TECTRA 6120 Classic, CUT 70, CUT 85-6210, CUT 82-6110, CUT 6120, CUT 6320, Schelling S45, S45 All-in-One, Panthers POLYPAN 47, EURO P10, EURO 12, EURO 30, 93, EUROSTAR II	72	C766-335007201	180	4,4–5,2	3,2	30	Combi + 2/13/94	36	NH	C766-418003603
350	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Scheer PA5500, PA6000	72	C766-335007201	200	4,4–5,2	3,2	30	2/8,5/60	36	NH	C766-420003608
350	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Schelling FH4 (bis 06/2013), FK4 (bis 06/2013)	72	C766-335007201	300	4,4–5,2	3,2	30	2/11/73 · 2/13/94	36	NH	C766-430003601
								300	4,4–5,2	3,2	30	2/11/73 · 2/13/94	48	NH	C766-430004802
								300	4,4–5,2	3,2	30	2/11/73 · 2/13/94	32	NH	C766-430003200
350	4,40	3,2	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homac SAWTEQ B-300 (HPP 300), HPP 350	72	C766-335007202	180	4,4–5,2	3,2	45		36	NH	C766-418003605
								280	4,4–5,2	3,2	45		72	NH	C766-428007200
350	4,40	3,2	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homac SAWTEQ B-200 (HPP 200)	72	C766-335007202	200	4,4–5,2	3,2	45		36	NH	C766-420003609
350	4,40	3,2	65	2/9/110	Biesse Selco WN250	72	C766-335007203	200	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	36	NH	C766-420003610
								300	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	48	NH	C766-430004801
350	4,40	3,2	75		Homag HPP 230, HPP 250	72	C766-335007204	300	4,6	3,2	65	2/9/100	72	NH	C766-430007206
350	4,40	3,2	75		Homag HPP 230, HPP 250	72	C766-335007204	200	4,4–5,2	3,2	45		36	NH	C766-420003609
350	4,40	3,2	75		HOMAG España CH 04, CH 05, CH 06, CH 08, CH 10, GHP 30	72	C766-335007204	150	4,4–5,2	3,2	45		28	NH	C766-415002805
350	4,40	3,2	75		Giben MK Gamma	72	C766-335007204	127	4,4–5,2	3,2	45		24	NH	C766-412702402
350	4,40	3,2	80	4/8,5/100 · 2/7/110 2/14/110	SCM Sigma Prima 90, Gabbiani Galaxy 85, Galaxy 90	72	C766-335007205	160	4,4–5,2	3,2	55	3/7/66	36	NH	C766-416003600
								200	4,4–5,2	3,2	80	2/14/110	36	NH	C766-420003611
								300	4,6	3,2	80	2/14/110	72	NH	C766-430007207
355	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Mayer PS 80 Premium, Felder FORMAT-4 Kappa Automatic 100	72	C766-335507200	150	4,4–5,2	3,2	30		28	NH	C766-415002804
355	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Schelling FM	72	C766-335507200	200	4,4–5,2	3,2	20	2/11/66	36	NH	C766-420003628
								200	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	36	NH	C766-420003610
355	4,40	3,2	65	2/9/110	Biesse Selco EB90	72	C766-335507201	300	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	48	NH	C766-430004801
								300	4,6	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	72	NH	C766-430007206
355	4,40	3,2	75		Giben Trend, Priamatic 1	72	C766-335507202	127	4,4–5,2	3,2	45		24	NH	C766-412702402
								200	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	36		C766-420003610
355	4,40	3,2	80	4/19/120 · 2/9/130 4/11/130	Biesse Selco EB95, SK470-SK370	72	C766-335507203	300	4,4–5,6	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	48		C766-430004801
								300	4,6	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	72		C766-430007206
355	4,40	3,2	80	4/8,5/100 · 2/7/110 2/14/110	SCM Gabbiani Prima, SCM Alpha	72	C766-335507203	125	4,4–5,2	3,2	20		24		C766-412502402

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.		D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Art.-Nr.
360	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Schelling FH4 (ab 04/2015), FK4 (bis 06/2015)	72	C766-336007200		200	4,4–5,2	3,2	20	2/11/66	36		C766-420003628
									300	4,4–5,2	3,2	30	2/11/73 · 2/13/94	36		C766-430003601
									300	4,4–5,2	3,2	30	2/11/73 · 2/13/94	48		C766-430004802
									200	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	36		C766-420003610
360	4,40	3,2	65	2/9/110	Biesse Selco EB100	72	C766-336007201		300	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	48		C766-430004801
									300	4,6	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	72		C766-430007206
360	4,40	3,2	75	4/15/105 · 2/7/110	Giben Starmatic 850	72	C766-336007202		160	4,4–5,2	3,2	45	3/11/70	28		C766-416002802
370	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Schelling FM	72	C766-337007200		200	4,4–5,2	3,2	20	2/11/66	36		C766-420003628
380	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	HOLZ-HER TECTRA 6120 Power, HOLZ-HER ZENTREX 6220 Classic, Classic Dynamic	72	C766-338007200		180	4,4–5,2	3,2	30	Combi	36		C766-418003603
380	4,40	3,2	50	4/13/80	Giben ONYX 105	72	C766-338007201		180	4,4–5,2	3,2	50	3/13/80	36		C766-418003606
380	4,40	3,2	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300)	72	C766-338007202		180	4,4–5,2	3,2	45		36		C766-418003605
380	4,40	3,2	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homag HPP 180	72	C766-338007202		200	4,4–5,2	3,2	45		36		C766-420003609
									180	4,8–5,6	3,5	45	2/9/110	36		C766-418003608
380	4,80	3,5	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300)	72	C766-338007203		280	5,0	3,5	45		84		C766-428008400
									280	4,8–5,8	3,5	45		72		C766-420007200
380	4,80	3,5	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homag HPP 180	72	C766-338007203		200	4,8–5,6	3,5	45		36		C766-420003614
									200	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	36		C766-420003610
380	4,40	3,2	65	2/9/110	Biesse Selco WN-WNA510, Plast VN610	72	C766-338007204		300	4,4–5,6	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	48		C766-430004801
									300	4,6	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	72		C766-430007206
380	4,40	3,2	75	4/15/105 · 2/7/110	Giben Tetramatic	72	C766-338007205		190	4,4–5,2	3,2	50	2/7/80	36		C766-419003601
									215	4,4–5,2	3,2	50	2/7/80 · 3/15/80	42		C766-421504200
					SCM GABBIANI S 95, GABBIANI Galaxy 105, Axioma 105, Flexima 105, Crossflex 105, SCM SIG-MA IMPACT 90, 105, 107, SCM SIGMA Plus 105	72	C766-338007206		160	4,4–5,2	3,2	65	3/7/66	36		C766-416003601
380	4,40	3,2	80	4/8,5/100 · 2/7/110 2/14/110		72	C766-338007206		200	4,4–5,2	3,2	80	2/14/110	36		C766-420003611
									300	4,6	3,2	80	2/14/110	72		C766-430007207
400	4,20	3,2	30	Combi + 2/13/94	Scheer FM 14	72	C766-340007200		400	4,4	3,2	30	Combi + 2/13/94	72	NH	C766-440007200
400	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Mayer PS 100	72	C766-340007201		150	4,4–5,2	3,2	30		28	NH	C766-415002804
400	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	HOLZ-HER ZENTREX 6215 Power, Dynamic, Lift, CUT 110-6310	72	C766-340007201		180	4,4–5,2	3,2	30	Combi + 2/13/94	36	NH	C766-418003603
									200	4,4–5,2	3,2	20	2/11/66	36	NH	C766-420003628
400	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Schelling FH5, FK4 (ab 07/2015)	72	C766-340007201		300	4,4–5,2	3,2	30	2/11/73 · 2/13/94	36	NH	C766-430003601
									300	4,4–5,2	3,2	30	2/11/73 · 2/13/94	48	NH	C766-430004802
400	4,40	3,2	60	2/11/85	Anthon LN	72	C766-340007202		180	4,4–5,2	3,2	20	2/9/60	36	NH	C766-418003602

HUMP

Plattensägen

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.
400	4,40	3,2	65	2/9/119	Biesse Selco WN630- WNA630	72	C766-340007203
400	4,80	3,5	65	2/9/110	Biesse Selco WN630- WNA630	72	C766-340007204
400	4,40	3,2	75	4/15/105 · 2/7/110	Homag España CH 12	72	C766-340007205
400	4,40	3,2	75	4/15/105 · 2/7/110	Gibon Starmatic 850, Prismatic H100, Starmatic 1000, Starmatic 2000	72	C766-340007205
400	4,40	3,2	75	4/15/105 · 2/7/110	Gibon Prismatic H100, Gibon Starmatic 1000	72	C766-340007205
400	4,40	3,2	80	4/19/120 · 2/9/130 4/11/130	Biesse Selco EB108, EB110, EB120, WN125, WN200, WN600/132, WN512, WN600/132, WN512, WN600/145, WNA600/162	72	C766-340007206
400	4,40	3,2	80	4/8,5/100 · 2/7/110 2/14/110	SCM Gabbiani S 115, ST 115, Gabbiani Class, Gala- xy 115, SCM Delta	72	C766-340007207
400	4,40	3,2	80	4/8,5/100 · 2/7/110 2/14/110	SCM Sigma Impact 110, Gabbiani Galaxy 3 110	72	C766-340007207
420	4,80	3,5	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400)	72	C766-342007200
420	4,40	3,2	80	2/14/110	SCM Gabbiani Galaxy	72	C766-342007201
430	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	HOLZHER ZENTREX 6220 Performance, Dyna- mic, Lift	72	C766-343007200
430	4,40	3,2	60	2/11/85	Anthon LNA	72	C766-343007201
430	4,40	3,2	65	2/9/110	Biesse Selco WN650, WNA650	72	C766-343007202
430	4,80	3,5	65	2/9/110	Biesse Selco WN650, WNA650	72	C766-343007203
430	4,80	3,5	70	4/19/120 · 2/9/130 4/11/130	Biesse Selco WN710	72	C766-343007204

Vorritzer

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Art.-Nr.
200	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	36		C766-420003610
300	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	48	NH	C766-430004801
350	4,60	3,2	65	2/9/110	72	NH	C766-435007203
200	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	36	NH	C766-420003615
300	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	72	NH	C766-430007201
300	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	48	NH	C766-430004803
350	5,0	3,5	65	2/9/110	72	NH	C766-435007205
150	4,4–5,2	3,2	45		28	NH	C766-415002805
160	4,4–5,2	3,2	45	3/11/70	28	NH	C766-416002802
215	4,4–5,2	3,2	50	2/7/80 · 3/15/80	42	NH	C766-421504200
200	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	36	NH	C766-420003610
300	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	48	NH	C766-430004801
300	4,6	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	72	NH	C766-430007206
125	4,4–5,2	3,2	20		24	NH	C766-412502402
160	4,4–5,2	3,2	65	3/7/66	36	NH	C766-416003601
160	4,4–5,2	3,2	55	3/7/66	36	NH	C766-416003600
200	4,4–5,2	3,2	80	2/14/110	36	NH	C766-420003611
300	4,6	3,2	80	2/14/110	72	NH	C766-430007207
180	4,8–5,6	3,5	45	2/9/110	36	NH	C766-418003608
280	5,0	3,5	45		84	NH	C766-428008400
280	4,8–5,6	3,5	45		72	NH	C766-420007200
200	4,4–5,2	3,2	80	2/14/110	36	NH	C766-420003611
180	4,4–5,2	3,2	30	Combi	36	NH	C766-418003603
180	4,4–5,2	3,2	20	2/9/60	36	NH	C766-418003602
200	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	36	NH	C766-420003610
300	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	48	NH	C766-430004801
350	4,6	3,2	65	2/9/110	72	NH	C766-435007204
200	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	36	NH	C766-420003615
300	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	72	NH	C766-430007201
300	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	48	NH	C766-430004803
350	5,0	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	72	NH	C766-435007205
300	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	72	NH	C766-430007201
300	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	48	NH	C766-430004803
350	5,0	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	72	NH	C766-435007206

HUMP

Plattensägen

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.
430	4,40	3,2	75	4/15/105 · 2/7/110	Giben Starmatic 1000, Prisma 3000, Sigmatic 115	72	C766-343007205
430	4,40	3,2	80	4/19/120 · 2/9/130 4/11/130	Biesse Selco EB120, WN125	72	C766-343007206
450	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Mayer P5 2 Z	72	C766-345007200
450	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Panhians 604/1608, Scheer PA 7000 72	72	C766-345007200
450	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Schelling FM	72	C766-345007200
450	4,40	3,2	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400)	72	C766-345007201
450	4,80	3,5	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400)	72	C766-345007202
450	4,40	3,2	75	4/15/105 · 2/7/110	Giben Prisma 3000 125, Sigmatic 125	72	C766-345007203
450	4,40	3,2	80	4/8,5/100 · 2/7/110 2/14/110	SCM Gabbiani Elita, Galaxy 140	72	C766-345007204
450	4,80	3,5	80	4/19/120 · 2/9/130 4/11/130	Biesse Selco WN200, WN600/132	72	C766-345007205
460	4,40	3,2	30	Combi + 2/13/94	Schelling FH6, AH6, CH6 (bis 06/2015), FK6, FP6	72	C766-346007200
470	4,8	3,5	70	4/19/120 · 2/9/130 4/11/130	Biesse Selco WNV730- WNA730	72	C766-347007200
470	4,8	3,5	75	4/15/105 · 2/7/110	Giben Prismatic 3, Tetramatic	72	C766-347007201
480	4,4	3,2	30	Combi + 2/13/94	Schelling FH6, AH6 (ab 07/2015)	72	C766-348007200
480	4,8	3,5	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homag HPP 530	72	C766-348007201
480	4,8	3,5	70	4/19/120 · 2/19/130 4/11/130	Biesse Selco WNV750	72	C766-348007202
480	4,8	3,5	80	4/19/120 · 2/19/130 4/11/130	Biesse Selco WNV512, WN600/145	72	C766-348007203
500	4,8	3,5	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homag HPL 22	72	C766-350007200
510	4,8	3,5	80	4/19/120 · 2/19/130 4/11/130	Biesse Selco WN600/162	72	C766-350007201

Vorritzer

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Art.-Nr.
215	4,4–5,2	3,2	50	2/7/80 · 3/15/80	42	NH	C766-421504200
200	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	36	NH	C766-420003610
300	4,4–5,2	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	48	NH	C766-430004801
300	4,6	3,2	65	2/9/100 · 2/9/110	72	NH	C766-430007206
150	4,4–5,2	3,2	30		28	NH	C766-415002804
180	4,4–5,2	3,2	30	Combi	36	NH	C766-418003603
200	4,4–5,2	3,2	30	2/8,5/60	36	NH	C766-420003608
200	4,4–5,2	3,2	20	2/11/66	36	NH	C766-420003628
180	4,4–5,2	3,2	45		36	NH	C766-418003605
180	4,8–5,6	3,5	45	2/9/110	36	NH	C766-418003608
280	5,0	3,5	45		84	NH	C766-428008400
280	4,8–5,8	3,5	45		72	NH	C766-428007202
maschinenabhängig							
160	4,4–5,2	3,2	55		36	NH	C766-416003600
200	4,4–5,2	3,2	80		36	NH	C766-420003611
300	4,6	3,2	80		72	NH	C766-430007207
200	4,8–5,6	3,5	65		36	NH	C766-420003615
200	4,4–5,2	3,2	20	2/11/66	36	NH	C766-420003628
220	4,55	3,6	20	2/11/66	48	NH	C766-422004801
200	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	36	NH	C766-420003615
300	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	72	NH	C766-430007201
300	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	48	NH	C766-430004803
350	5,0	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	72	NH	C766-435007205
215	4,8–5,6	3,5	50	2/7/80	42	NH	C766-421504201
200	4,4–5,2	3,2	20	2/11/66	36	NH	C766-420003628
220	4,55	3,5	20	2/11/66	48	NH	C766-422004800
200	4,8–5,6	3,5	45		36	NH	C766-420003614
340	5,0	3,5	45	2/14/100	108	NH	C766-434010800
200	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	36	NH	C766-420003615
300	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	48	NH	C766-430004803
350	5,0	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	72	NH	C766-435007205
200	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	36	NH	C766-420003615
200	4,8–5,6	3,5	45		36	NH	C766-420003614
340	5,0	3,5	45	3/14/65	108	NH	C766-434010800
200	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	36	NH	C766-420003615

HUMP

Plattensägen

Vorritzer									
D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.		
520	4,8	3,5	30	Combi + 2/13/94	Schelling FH8, AH8, CH8, FK8 (ab 07/2015)	72	C766-352007200		
520	4,8	3,5	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	HOMAG SAWTEQ B-500 (HPP 500), HPP Z3, HPP 350	72	C766-352007201		
520	4,8	3,5	70	4/19/120 · 2/19/130 4/11/130	Biesse Selco WN750-WNA750	72	C766-352007202		
530	5,0	3,5	30		Schelling	60	C766-353006000		
530	5,8	4,0	60	2/11/85	Anthon	60	C766-353006001		
570	4,8	3,5	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homag SAWTEQ B-500 (HPP 500)	60	C766-357006000		
580	5,5	4,0	40	2/13/114 · 2/13/122 2/13/140	Schelling AT, FT, AS, FS	60	C766-358006000		
600	5,8	4,0	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homag SAWTEQ B-600 (HPP 600)	60	C766-360006000		
600	5,8	4,0	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Homag SAWTEQ B-600 (HPP 600)	72	C766-360007200		
620	6,2	4,2	40	2/13/114 · 2/13/140	Schelling ATH (FTH)	60	C766-362006000		
700	7,0	5,0	80	2/17/110	Anthon LNC	60	C766-370006000		
720	6,4	4,4	40	2/13/114 · 2/13/122 2/13/140	Schelling AS & FS	60	C766-372006000		

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Art.-Nr.
200	4,8–5,6	3,5	20	2/11/66	36	NH	C766-420003612
200	4,8–5,6	3,5	45		36	NH	C766-420003614
340	5,0	3,5	45	3/14/65	108	NH	C766-434010800
200	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	36	NH	C766-420003615
300	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	72	NH	C766-430007201
300	4,8–5,6	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	48	NH	C766-430004803
350	5,0	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110	72	NH	C766-435007205
200	5,0–5,8	3,5	20	2/11/66	36	NH	C766-420003616
180	5,8–6,6	4,0	20		36	NH	C766-418003609
200	4,8–5,6	3,5	45		36	NH	C766-420003614
340	5,0	3,5	45	3/14/65	108	NH	C766-434010800
200	5,5–6,3	4,0	20	2/11/66	36	NH	C766-420003619
200	5,8–6,6	4,0	45		36	NH	C766-420003620
200	5,8–6,6	4,0	45		36	NH	C766-420003620
200	6,2–7,0	4,2	20	2/11/66	36	NH	C766-420003623
200	7,0–7,8	5,0	20	2/9/60	36	NH	C766-420003626
220	6,4–7,2	4,4	20		36	NH	C766-422003600

Konische Vorritzter

D	B	b	d	NL	Maschine	Z	Art.-Nr.
120	3,0–3,8	2,60	20			24	C766-412002400
125	3,0–3,8	2,60	20		Panhans EURO 5	24	C766-412502400
125	3,0–3,8	2,60	22			24	C766-412502401
125	4,4–5,2	3,20	20		Gabbiani Prima, S115/ ST 115, Glass, Galaxy 115, SCM Alpha, Delta	24	C766-412502402
125	4,4–5,2	3,20	45		Homag Espana CH 03	24	C766-412502403
127	3,8–4,6	2,80	45			24	C766-412702400
127	4,0–4,8	3,40	45			24	C766-412702401
127	4,4–5,2	3,20	45		Mayer KA 80, Giben MK Gamma, Trend	24	C766-412702402
150	3,0–3,8	2,60	30			28	C766-415002800
150	3,2–4,0	2,20	30			28	C766-415002801
150	3,2–4,0	2,20	45		Homag SAWTEQ B-130 (HPP T30)	28	C766-415002802
150	3,6–4,4	2,80	30			28	C766-415002803
150	4,4–5,2	3,20	30		Mayer KA 80, KA 100, KA120, KA 140, PS 22	28	C766-415002804
150	4,4–5,2	3,20	45		HOMAG España CH 04, CH 05, CH 06, CH 08, CH 10, CH 12, CHP 30, HOMAG SAWTEQ B-130 (HPP T30)	28	C766-415002805
160	3,0–3,8	2,60	20			28	C766-416002800
160	4,4–5,2	3,20	30			28	C766-416002801
160	4,4–5,2	3,20	45	3/11/70	Giben Starmatic 850	28	C766-416002802
160	4,4–5,2	3,20	55	3/7/66	SCM Gabbiani, P 55/P 75/PT 75, S 95/S 115/ST 115, SCM Sigma Prima 50/67/90, Sigma Plus 105, Sigma Impact 90/105/107/110, Gabbiani Galaxy 85/90/105/115/140, Galaxy 3 110, Elite, Class, Axioma 105, Flexima 105, Crossflex 105, SCM Delta	36	C766-416003600
160	4,4–5,2	3,20	65	3/7/66		36	C766-416003601
180	3,2–4,0	2,60	16	2/6/33		36	C766-418003600
180	3,2–4,0	2,20	30	Combi	Panhans ECOPAN, EURO P8, HOLZ-HER DBS 6010	28	C766-418002800
180	3,6–4,4	2,80	30	Combi	HOLZ-HER TECTRA 6120 Classic, CUT 70, CUT 85, CUT 6110, CUT 6120, CUT 6320, Schelling S45, S45 All-in-One, Panhans Polypan 47, EURO P10, EURO 12, EURO 30, 693, ECOSTAR II	28	C766-418002801
180	4,4–5,2	2,80	45			36	C766-418003601
180	4,4–5,2	3,20	20	2/9/60	Anthon LN, LNA	36	C766-418003602

Konische Vorritzter

D	B	b	d	NL	Maschine	Z	Art.-Nr.
180	4,4–5,2	3,20	30	Combi	Panhans ECOPAN, EURO P8, P10, 12, 30, 693, POLYPAN 47, EUROSTAR II, S45 All-in-One, 604, 608, HOLZ-HER TECTRA 6120 Classic, Power, Dynamic, Lift, CUT 70, CUT 82-6110, CUT 85-6210, CUT 6120, CUT 6320, ZENTREX 6215 Power, Dynamic, Lift, CUT 110-6310, ZENTREX 6220 Classic, Performance, Dynamic, Lift, Schelling S45, FM, Scheer PA 7000	36	C766-418003603
180	4,0–4,8	3,20	45		Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300), HPP 350, SAW-TEQ B-400 (HPP 400)	36	C766-418003604
180	4,4–5,2	3,20	45		Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300), HPP 350, SAW-TEQ B-400 (HPP 400)	36	C766-418003605
180	4,4–5,2	3,20	50	3/13/80	Giben Smart, Onix	36	C766-418003606
180	4,4–5,2	3,20	50	3/13/80		42	C766-418004200
180	4,8–5,6	3,50	45		Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300), HPP 350, SAW-TEQ B-400 (HPP 400)	36	C766-418003607
180	4,8–5,6	3,50	45	2/9/110	Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300), HPP 350, SAW-TEQ B-400 (HPP 400)	36	C766-418003608
180	5,8–6,6	4,00	20		Anthon	36	C766-418003609
180	6,2–7,0	4,00	20		Anthon	36	C766-418003610
180	6,8–7,6	5,00	20			36	C766-418003611
190	3,6–4,4	2,80	50	2/7/80	Giben	36	C766-419003600
190	4,4–5,2	3,20	50	2/7/80	Giben	36	C766-419003601
200	3,2–4,0	2,80	30			60	C766-420006000
200	3,2–4,0	2,20	45			36	C766-420003600
200	3,6–4,0	2,80	20	2/11/66	Schelling, Panhans	36	C766-420003601
200	3,6–4,4	2,80	30	2/8,5/60	Scheer PA 4136, FM 16, PA 5500, PA 5999	36	C766-420003602
200	3,6–4,4	2,80	45			36	C766-420003603
200	3,6–4,4	2,80	65	2/9/100 · 2/9/110	Biesse Selco EB 70	36	C766-420003604
200	4,0–4,8	3,00	65	2/9/100 · 2/9/110	Biesse Selco EB 70	36	C766-420003605
200	4,0–4,8	3,20	20	2/11/66	Schelling FM, FH4 (eb 04/2015), FH5, FK4, FH6, AH6, CH6	36	C766-420003606
200	4,3–5,2	3,20	20	2/11/66	Schelling FM, FH4 (eb 04/2015), FH5, FK4, FH6, AH6, CH6	36	C766-420003607
200	4,4–5,2	3,20	65	2/9/100 · 2/9/110		36	C766-420003610
200	4,4–5,2	3,20	20	2/11/66		36	C766-420003628
200	4,4–5,2	3,20	30	2/8,5/60	Panhans 604/608, Scheer PA 4136, FM 16, PA 7000	36	C766-420003608

Konische Vorritzer

D	B	b	d	NL	Maschine	Z	Art.-Nr.
200	4,4–5,2	3,20	45		Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200), HPP 180, HPP 230, HPP 250	36	C766-420003609
200	4,4–5,2	3,20	50	3/13/80	Giben Smart	42	C766-420004200
200	4,4–5,2	3,20	65	2/9/100 · 2/9/110	Biesse Selco EB70, EB75, EB80, EB90, EB95, EB100, EB108, EB110, EB120, WQNI25, WN230-SK230, WN250, WN610-WNA610, WN630-WNA630, WN650-WNA650, Plast SK450; Plast WN610; Plast WN650	36	C766-420003610
					SCM Sigma Prima 90, Sigma Impact 90, Sigma 107/110, Sigma Plus 105, Gabbiani Galaxy 85, Galaxy 90, Galaxy 105, Galaxy 140, Galaxy 3 110, Axiona 105, Flexima 105, Crossflex 105, Elite, SCM Gabbiani S 95	36	C766-420003611
200	4,8–5,6	3,50	20	2/11/66	Schelling FH8, AH8, CH8	36	C766-420003612
200	4,8–5,6	3,50	30	2/8,5/60	Scheer PA 41 36, FM 16, PA 5500, PA 6001	36	C766-420003613
200	4,8–5,6	3,50	45		HOMAG SAWTEQ B-500 (HPP 500), HPP 23, HPP 180, HPP 530, HPP 550, HPL 22	36	C766-420003614
200	4,8–5,6	3,50	65	2/9/100 · 2/9/110	Biesse Selco WN200, WN600/132, WN512, WN600/145, WN600/162, WN630-WNA630, WN650-WNA650, WN650, WN70, WN730-WNA730, WN750-WNA750	36	C766-420003615
280	4,8–5,8	3,50	45			72	C766-420007200
200	5,0–5,8	3,50	20	2/11/66	Schelling	36	C766-420003616
200	5,2–6,0	3,50	45		HOMAG SAWTEQ B-500 (HPP 500), HPP 23, HPP 180, HPP 530, HPP 550, HPL 22	36	C766-420003617
200	5,4–6,2	3,50	20	2/11/66	Schelling	36	C766-420003618
200	5,5–6,3	4,00	20	2/11/66	Schelling AT, FT, AS, FS	36	C766-420003619
200	5,8–6,6	4,00	45		HOMAG SAWTEQ B-600 (HPP 600)	36	C766-420003620
200	5,9–6,7	4,00	20	2/11/66	Schelling AT, FT, AS, FS	36	C766-420003621
200	6,2–7,0	4,00	45		HOMAG SAWTEQ B-600 (HPP 600)	36	C766-420003622
200	6,2–7,0	4,20	20	2/11/66	Schelling AS, FS	36	C766-420003623
200	6,2–7,0	4,20	45		Homag Typ 66	36	C766-420003624
200	6,6–7,4	4,20	20	2/11/66	Schelling AS, FS	36	C766-420003625

Konische Vorritzer

D	B	b	d	NL	Maschine	Z	Art.-Nr.
200	7,0–7,8	5,00	20	2/9/60	Anthon LNC	36	C766-420003626
200	7,4–8,2	5,00	20	2/9/60	Anthon LNC	36	C766-420003627
215	3,6–4,4	2,80	50	2/7/80	Giben	36	C766-421503600
215	4,4–5,2	3,20	50	2/7/80 · 3/15/80	Giben, Giben Prismatic H100, Starmatic 1000	42	C766-421504200
215	4,8–5,6	3,50	50	2/7/80	Giben Prismatic 3, Tetra-matic	42	C766-421504201
220	3,2–4,0	2,40	45			60	C766-422006000
220	6,4–7,2	4,40	20			36	C766-422003600
220	6,8–7,6	4,40	20			36	C766-422003601
280	4,4–5,2	3,20	45			72	C766-428007200
280	4,8–5,8	3,50	45			72	C766-428007202
300	3,2–4,0	2,40	30	2/11/73 · 2/13/94	Schelling	72	C766-430007200
300	3,6–4,4	2,80	30	2/11/73 · 2/13/94	Schelling FH, FK	36	C766-430003600
300	4,4–5,2	3,20	30	2/11/73 · 2/13/94		32	C766-430003200
300	4,4–5,2	3,20	30	2/11/73 · 2/13/94	Schelling FH4 (alt), FH4 (neu), FK4 (alt), FM	36	C766-430003601
300	4,4–5,2	3,20	30	2/11/73 · 2/13/94	Giben Prismatic, Tetra-matic	48	C766-430004802
300	4,4–5,2	3,20	50	3/15/80		48	C766-430004800
300	4,4–5,2	3,20	65	2/9/100 · 2/9/110	Biesse Selco EB70, EB75, EB80, EB90, EB95, EB100, EB108, EB110, EB120, WN125, WN250, WN610-WNA610, WN630-WNA630, WN650-WNA650	48	C766-430004801
300	4,8–5,6	3,50	65	2/9/100 · 2/9/110	Biesse Selco WN630-WNA-630, WN650-WNA-650, WN710, WN730-WNA730, WN750-WNA750	48	C766-430004803
300	4,8–5,6	3,50	65	2/9/100 · 2/9/110		72	C766-430007201
350	4,4	3,2	30	Combi + 2/13/94		72	C766-435007200
350	5,0	3,5	65	2/9/100 · 2/9/110		72	C766-435007206
400	4,4	3,2	30	Combi + 2/13/94		72	C766-440007200

NH


Postforming-Vorritzer

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.
125	3,35	2,40	22			24	C766-412502404
180	4,55	3,50	30		Panhans Postforming	36	C766-418003612
220	4,55	3,60	20	2/9/62	Schelling Postforming	48	C766-422004800
220	4,55	3,6	20	2/11/66		48	C766-422004801
280	3,40	2,40	45		Homag Postforming	60	C766-428006000
280	5,00	3,50	45		Homag Postforming	84	C766-428008400
280	4,60	3,20	80	2/14/110	SCM / Gabbiani Postforming	72	C766-428007201
300	3,80	2,80	65	2/9/110 · 2/9/110	Biesse Postforming	72	C766-430007202
300	4,55	3,20	20			72	C766-430007203
300	4,55	3,20	30	2/11/73	Schelling FH4 (alt), FH4 (neu), FK4 (alt), FH5, FM	72	C766-430007204
300	4,55	3,20	65	2/9/100 · 2/9/110	Biesse Postforming	72	C766-430007205
300	4,60	3,20	65	2/9/100 · 2/9/110	Biesse Postforming	72	C766-430007206
300	4,60	3,20	80	2/14/110	SCM / Gabbiani Postforming	72	C766-430007207
340	5,00	3,50	45	3/14/65	Homag Postforming	92	C766-434009200
340	5,0	3,5	45	2/14/100		108	C766-434010800
350	3,80	2,80	65	2/9/100 · 2/9/110	Biesse Postforming	72	C766-435007201
350	4,20	3,00	65	2/9/100 · 2/9/110	Biesse Postforming	72	C766-435007202
350	4,60	3,20	65	2/9/110	Biesse Postforming	72	C766-435007203
350	4,60	3,20	65	2/9/110		72	C766-435007204
350	5,00	3,50	65	2/9/110	Biesse Postforming	72	C766-435007205



Aluminium positiv

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	
300	3,50	2,80	32	2/10/60	Eisele LSM 300, ELU MGS/73, Ermegi, FOM	48 C766-530004800
350	3,60	2,80	32	2/10/60	Eisele LM 350 M/S, Ermegi, Kasto	54 C766-535005400
350	3,60	2,80	40	2/9/55 - 4/12/64	Eisele LMS II-PV/VA-L	54 C766-535005401
370	3,60	2,80	30	Combi	Rapid DGS	54 C766-537005400
370	3,60	2,80	50	4/15/80	Kaltenbach	54 C766-537005401
400	4,20	3,40	30	Combi	DEWALT, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	60 C766-540006000
400	3,60	2,80	30	Combi	DEWALT, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	60 C766-540006001
400	3,60	2,80	50	4/15/80	Kaltenbach	60 C766-540006002
400	4,40	3,60	40	2/15/60 - 2/12/64	Eisele LMS III D, LSM2, HVG	60 C766-540006003
420	4,00	3,40	30	2/10,5/70	Elu, Rapid, DGL, SAT	54 C766-542005400
420	4,00	3,40	30	2/10,5/70	Elu DG 102, Rapid DGL, SA 103, SAT	72 C766-542007200
430	3,50	2,80	30		Rapid DGL-B, SGS	60 C766-543006000
450	4,40	3,80	30	Combi	Harwi, Mayer, Rapid UTK90	60 C766-545006000
450	4,40	3,80	50	4/15/80	Kaltenbach	60 C766-545006001
460	4,40	3,20	30	Combi + 2/13/94	Schelling	60 C766-546006000
500	4,40	3,60	30	Combi + 2/10,5/70	Elumatec, Haffner, Martin	72 C766-550007200
500	4,60	3,80	30	6 NLA /17,2/76	Elumatec	72 C766-550007201



Aluminium positiv

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	
500	4,00	3,20	30	2/10,5/70	Elu, Haffner, Oliver, Pfeiffer, Rapid	72 C766-550007202
500	4,20	3,40	80	6/9/100	Schirmer, Wegoma	72 C766-550007203
500	4,40	3,80	30	2/10,5/70	Rapid BSK, DGL500	72 C766-550007204
520	4,40	3,80	30		Elumatec, Haffner, Martin	72 C766-552007200
550	4,40	3,80	30	2/10,5/60	Elumatec	72 C766-555007200
550	4,00	3,20	30	2/10,5/70	Rapid	72 C766-555007201
560	4,00	3,40	40	4/15/80	Behringer	54 C766-556005400
600	4,40	3,40	40	2/11/63	Presta Eisele	60 C766-560006000
620	4,00	3,40	40	2/11/63	Presta Eiserle	72 C766-562007200
620	4,40	3,50	40	2/13/114 - 2/13/140		60 C766-562006000
630	5,00	4,00	80			72 C766-563007200
650	5,00	4,00	30		Mayer, Schelling, Anthon, Briganto	60 C766-565006000

W2

Aluminium Negativ

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine		
275	3,20	2,40	40	2/9/55 - 4/12/64	Eisele, Graule	54	C766-527505400
280	3,20	2,40	30	Combi	AEG, Elumatec, Mafell	54	C766-528005400
280	3,20	2,40	32			54	C766-528005401
300	3,60	2,80	30	Combi	DEWALT, Fezer KG30, Rapid, Schleicher, Ulmia 17/11/12/25	60	C766-530006000
300	2,80	2,00	30	Combi	DEWALT, Fezer KG30, Rapid, Schleicher, Ulmia 17/11/12/25	60	C766-530006001
300	3,50	2,80	30	Combi	DEWALT, Fezer KG30, Rapid, Schleicher, Ulmia 17/11/12/25	60	C766-530006002
300	3,50	2,80	32	Combi	Fezer, Rapid, Trennjäger	60	C766-530006003
300	3,50	2,80	40	2/9/55 - 4/12/64	Elu, Eisele, Graule	60	C766-530006004
330	3,50	2,80	30	Combi	Elu, Eisele, Graule	60	C766-533006000
350	2,80	2,00	30	Combi	Berg&Schmid, DEWALT, Hafner, Pfeiffer, Ulmia 17/11/12/25, Wegoma	54	C766-535005400
350	3,50	2,80	30	Combi	Berg&Schmid, DEWALT, Hafner, Pfeiffer, Ulmia 17/11/12/25, Wegoma	60	C766-535006000
350	3,50	2,80	32	4/10/63	Eisele LMS350M/S	60	C766-535006001

W3C


Alu- und Buntmetalle, dünnwandige Profile für Wandstärken bis 8 mm

Hauptanwendung

Aluminium, Messing und Kupfer in diversen Legierungen


Maschine

Gehrungssägen, Bearbeitungscenter, CNC-Maschinen etc.



Aluminium positiv

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.
200	3,20	2,40	30	2/7/42	Eisele, Eumenia, Häfele	54	C766-620005400
200	2,80	2,00	20	2/6/32	Eisele, Eumenia, Häfele	60	C766-620006000
250	3,20	2,40	30	Combi	Elu, Haffner, Makita, Rapid, Ulmia	60	C766-625006000
275	3,20	2,40	40	2/9/55 · 4/12/64	Eisele LMS1, Graule	72	C766-627507200
280	3,20	2,40	30	Combi	AEQ, ELU TS 16.1/20, Mafell	80	C766-628008000
300	3,20	2,20	30	Combi	DEWALT, Fezer, Rapid, Schleicher, Ulmia	60	C766-630006000
300	3,50	2,80	32	2/10/60	Eisele LSM 300, ELU MGS/73, Emmegi, FOM	72	C766-630007200
300	3,20	2,40	30	Combi	DEWALT, Fezer, Rapid, Schleicher, Ulmia	84	C766-630008400
303	3,20	2,20	30	Combi		60	C766-630306000
303	3,20	2,20	30	Combi		72	C766-630307200
320	3,50	3,00	30	Combi	Rapid UGS/GKS	84	C766-632008400
350	3,60	2,80	30	Combi	DEWALT, FOM, Haffner, Pfeiffer, Rapid, Ulmia	84	C766-635008400
350	3,60	2,80	32	2/10/60	Eisele LM 350 M/5, Emmegi, Kasto	84	C766-635008401
350	3,60	2,80	40	2/9/55 · 4/12/64	Eisele LMS II-PV/VA-L	84	C766-635008402
350	3,20	2,60	30	Combi	DEWALT, Haffner, Pfeiffer, Rapid, Ulmia	108	C766-635010800
350	3,20	2,40	30	Combi		84	C766-635008403
370	3,60	2,80	30	Combi	Rapid DGS	84	C766-637008400
370	3,60	2,80	50	4/15/80	Kaltenbach	84	C766-637008401
400	4,20	3,40	30	Combi	DEWALT, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	60	C766-640006000
400	4,20	3,40	30	Combi	DEWALT, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	96	C766-640009600



Aluminium positiv

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.
400	3,60	2,80	30	Combi	DEWALT, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	84	C766-640008400
400	3,60	2,80	50	4/15/80	Kaltenbach	84	C766-640008401
400	4,40	3,60	40	2/15/60 · 2/12/64	Eisele LMS III D, LSM2, HVG	84	C766-640008402
400	3,60	2,80	30	Combi	DEWALT, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	120	C766-640012000
420	4,00	3,40	30	2/10,5/70	Elu, Rapid, DGL, SAT	84	C766-642008400
420	4,00	3,40	30	2/10,5/70	Elu DG 102, Rapid DGL, SA 103, SAT	96	C766-642009600
430	3,50	2,80	30		Rapid DGL-B, SGS	96	C766-643009600
450	4,40	3,80	30	Combi	Harwi, Mayer, Rapid UTK90	84	C766-645008400
450	4,40	3,80	30		Harwi, Mayer, Rapid UTK90	120	C766-645012000
450	4,40	3,80	50	4/15/80	Kaltenbach	96	C766-645009600
460	4,40	3,20	30	Combi + 2/13/94	Schelling	72	C766-646007200
500	4,40	3,60	30	Combi + 2/10,5/70	Elumatec, Haffner, Martin	72	C766-650007200
500	4,60	3,80	32	6 NLA/17,2/76	Elumatec	92	C766-650009200
500	4,60	4,00	32	6 NLA/17,2/76	Elumatec	120	C766-650012000
500	4,00	3,20	30	2/10,5/70	Elu, Haffner, Oliver, Pfeiffer, Rapid	120	C766-650012001
500	4,20	3,40	80	6/9/100	Schirmer, Wegoma	84	C766-650008400
500	4,20	3,40	80	6/9/100	Schirmer, Wegoma	120	C766-650012002
500	4,40	3,80	30	2/10,5/70	Rapid BSK, DGL500	120	C766-650012003
520	4,40	3,80	30		Elumatec, Haffner, Martin	96	C766-652009600
550	4,40	3,80	30	2/10,5/60	Elumatec	72	C766-655007200
550	4,40	3,80	30		Elumatec, Haffner, Martin	110	C766-655011000
550	4,40	3,80	40	2/10,5/60	Elumatec, Haffner, Martin	110	C766-655011001
550	4,00	3,20	30	2/10,5/70	Rapid	120	C766-655012000
560	4,00	3,40	40	4/15/80	Behringer	48	C766-656004800
560	4,00	3,40	40	4/15/80	Behringer	72	C766-656007200
560	4,00	3,40	40	4/15/80	Behringer	96	C766-656009600
600	4,40	3,40	40	2/11/63	Presta Eisele	84	C766-660008400
620	4,00	3,40	40	2/11/63	Presta Eisele	96	C766-662009600
620	4,40	3,50	40	2/13/114 · 2/13/140		60	C766-662006000
630	5,00	4,00	80			84	C766-663008400
650	5,00	4,00	30		Mayer, Schelling, Anthon, Brigatto	60	C766-665008400

W3C


Aluminium Negativ

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.
180	2,80	2,00	30	2/7/42	Bosch, Elu, Fosto, Reich	42	C766-618004200
180	3,20	2,40	20	2/6/32	Haffner, Makita	42	C766-618004201
200	3,20	2,40	30	2/7/42	Eisele, Eumenia, Häfele, Urban	48	C766-620004800
210	2,80	2,00	30	2/7/42	Hitachi, Makita, Metabo	54	C766-621005400
216	3,00	2,20	30	2/7/42	DEWALT, Elu, Hitachi, Reich	60	C766-621606000
220	3,20	2,40	30	Combi	Elu, Festo, Haffner, Reich	60	C766-622006000
250	3,20	2,40	30	Combi	Baier, Elu, Fezer, Haffner, Kaltenbach, Makita, Trenn- jäger, Ulmia	64	C766-625006400
250	3,20	2,40	32	Combi	Elu TGS71, Fezer KG25, Pentid	72	C766-625007200
275	3,20	2,40	40	2/9/55 · 4/12/64	Eisele, Graule	80	C766-627508000
280	3,20	2,40	30	Combi	AEG, Elumatec, Mafell	80	C766-628008001
280	3,20	2,40	32			80	C766-628008002
300	3,60	2,80	30	Combi	DEWALT, Fezer KG30, Rapid, Schleicher, Ulmia 1711/12/25	72	C766-630007201
300	2,80	2,00	30	Combi	DEWALT, Fezer KG30, Rapid, Schleicher, Ulmia 1711/12/25	84	C766-630008401
300	3,50	2,80	30	Combi	DEWALT, Fezer KG30, Rapid, Schleicher, Ulmia 1711/12/25	84	C766-630008402
300	3,50	2,80	32	Combi	Fezer, Rapid, Trennjäger	84	C766-630008403
300	3,50	2,80	40	2/9/55 · 4/12/64	Elu, Eisele, Graule	84	C766-630008404
330	3,50	2,80	30	Combi	Elu, Eisele, Graule	84	C766-633008400
330	3,50	2,80	30	Combi	Haffner	96	C766-633009600
350	2,80	2,00	30	Combi	Berg&Schmid, DEWALT, Haffner, Pfeiffer, Ulmia 1711/12/25, Wegoma	96	C766-635009600
350	3,50	2,80	30	Combi	Berg&Schmid, DEWALT, Haffner, Pfeiffer, Ulmia 1711/12/25, Wegoma	96	C766-635009601
350	3,50	2,80	32	4/10/63	Eisele LMS350M/5	96	C766-635009602
350	3,60	2,80	40		Graule	72	C766-635007200
420	3,40	2,60	40	2/10,5/70	Graule	108	C766-642010800
420	4,00	3,20	40	2/10,5/70	Graule	96	C766-642009601
520	3,80	3,00	50		Graule	120	C766-652012000


Kunststoffbearbeitung

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Art.-Nr.
160	2,40	1,60	20		Handkreissägen	36	C766-616003600
180	3,20	2,40	30			48	C766-618004800
250	3,20	2,20	30	Combi	HolzHer	64	C766-625006401
303	3,20	2,40	30	Combi	Striebig	72	C766-630307201
305	4,00	3,20	30			60	C766-630506000
320	4,40	3,20	65	2/9/110		84	C766-632008401
350	3,20	2,40	30	Combi		84	C766-635008404
350	3,60	2,80	30	Combi		84	C766-635008405
355	4,00	3,20	30	Combi	Panhans	84	C766-635508400
380	4,00	3,20	60	2/14/100 · 2/14/125	Holzma	84	C766-638008400
400	4,00	3,20	30	Combi + 2/13/94	Schelling	84	C766-640008403
400	4,25	3,20	30	Combi	Scheer	84	C766-640008404
450	4,00	2,80	30	Combi		84	C766-645008401
450	4,40	3,20	30	Combi	Mayer, Panhans, Schelling	84	C766-645008402
460	4,00	3,20	30	2/13/94	Schelling	84	C766-646008400
480	4,40	3,20	60	2/11/115 · 2/19/120	Holzma	84	C766-648008400
500	4,40	3,20	30	Combi		84	C766-650008401
520	4,40	3,20	30	2/13/94	Schelling	84	C766-652008400
520	4,80	3,50	60	2/14/100 · 2/11/115 2/19/120 · 2/14/125	Holzma	84	C766-652008401
550	5,00	3,50	40	2/13/122	Schelling	84	C766-655008400
580	5,40	3,80	40	2/13/122	Schelling AT/FT	84	C766-658008400
600	5,00	4,00	60	2/11/115 · 2/19/120	Holzma	84	C766-660008401
620	5,00	4,00	40	2/13/114 · 2/13/140	Schelling	84	C766-662008400
620	6,20	4,20	40	2/13/114 · 2/13/140	Schelling	84	C766-662008401
650	5,20	4,00	30	Combi		84	C766-665008401
670	5,80	4,20	60	2/11/148 · 2/19/120	Holzma	84	C766-667008400
680	5,00	4,00	40	2/13/114 · 2/13/140	Schelling	84	C766-668008400

Leistung, die überzeugt: Sparen Sie Geld mit jedem Schnitt



Durch die digitale Steuerung des Lasers können verschiedene Zahnformen individuell programmiert und beliebig geändert werden. Dadurch kann schnell auf unterschiedliche Anforderungen und Kundenwünsche reagiert werden.



Dieses Verfahren ermöglicht eine präzise und effiziente Bearbeitung des Materials. Es bietet eine höhere Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Flexibilität und liefert hochwertige Produkte mit einer verbesserten Leistung und Haltbarkeit. Dies erfordert weniger Blattwechsel, was wiederum den Geldbeutel und die Umwelt schont.

- + Verbesserte Schnittqualität
- + Höhere Arbeitsvorschübe
- + Ausrissfreie Kanten
- + Höhere Standzeiten
- + Weniger Blattwechsel
- + Verringerte Kaltaufschweissung
- + spezielle Zahnformen machbar
- + geringere Wärmeentwicklung

Zum Youtube-Kanal:



DLT  SAW

Ihr Ansprechpartner:

Volker Bosse Werkzeugtechnik e. K.

Illexstr. 33

26639 Wiesmoor

info@bosse-volker.de - 0177/5039029

Aigner Werkzeuge Gesellschaft m.b.H.

Widldorf 25, A-4715 Taufkirchen/Trattnach

Tel.: +43 (0)7733/7583

office@aigner-werkzeuge.at

www.aigner-werkzeuge.at

Aigner
PRECISION IN BEST TIME