

# DECKENHEIZUNG

100 W/m<sup>2</sup>

Produktblätter

# Breite 40 cm

Artikelnummer		Breite	Länge	Fläche	Leistung
AC	CC	cm	cm	m <sup>2</sup>	Watt
14080	24080	40	80	0,32	32
14160	24160	40	160	0,64	64
14240	24240	40	240	0,96	96
14320	24320	40	320	1,28	128
14400	24400	40	400	1,60	160
14480	24480	40	480	2,24	224

Typ AC: Anschluss mit innenliegenden Wagoklemmen  
Typ CC: Anschlussbox mit Anschlussleitung 2x0,75mm<sup>2</sup>  
Standardlänge: 5 m

Bemessungsspannung: 230 V AC  
Bemessungsaufnahme bei 38°C  
Mögliche Differenz bei der Nennleistung +5% / -10%

# Breite 60 cm

Artikelnummer		Breite	Länge	Fläche	Leistung
AC	CC	cm	cm	m <sup>2</sup>	Watt
16070	26070	60	70	0,42	42
16080	26080	60	80	0,48	48
16140	26140	60	140	0,84	84
16160	26160	60	160	0,96	96
16210	26210	60	210	1,26	126
16240	26240	60	240	1,44	144
16280	26280	60	280	1,68	168
16320	26320	60	320	1,92	192
16350	26350	60	350	2,10	210
16400	26400	60	400	2,40	240
16420	26420	60	420	2,52	252
16480	26480	60	480	2,88	288

Typ AC: Anschluss mit innenliegenden Wagoklemmen  
 Typ CC: Anschlussbox mit Anschlussleitung 2x0,75mm<sup>2</sup>  
 Standardlänge: 5 m

Bemessungsspannung: 230 V AC  
 Bemessungsaufnahme bei 38°C  
 Mögliche Differenz bei der Nennleistung +5% / -10%

# Abbildungen Deckenheizfolien


AC-Version  
Breite 40 cm



CC-Version  
Breite 40 cm






AC-Version  
Breite 60 cm



CC-Version  
Breite 60 cm



# Abmessungen Deckenheizfolien






AC/CC  
14080/24080  
**40 x 80 cm**  
32 Watt




AC/CC  
14160/24160  
**40 x 160 cm**  
64 Watt



AC/CC  
14240/24240  
**40 x 240 cm**  
96 Watt



AC/CC  
14320/24320  
**40 x 320 cm**  
128 Watt



AC/CC  
14400/24400  
**40 x 400 cm**  
160 Watt



AC/CC  
14480/24480  
**40 x 480 cm**  
224 Watt




AC/CC  
16070/26070  
**60 x 70 cm**  
42 Watt



AC/CC  
16080/26080  
**60 x 80 cm**  
48 Watt



AC/CC  
16140/26140  
**60 x 140 cm**  
84 Watt



AC/CC  
16160/26160  
**60 x 160 cm**  
96 Watt





AC/CC  
16210/26210  
**60 x 210 cm**  
126 Watt



AC/CC  
16240/26240  
**60 x 240 cm**  
144 Watt



AC/CC  
16280/26280  
**60 x 280 cm**  
168 Watt




AC/CC  
16320/26320  
**60 x 320 cm**  
192 Watt




AC/CC  
16350/26350  
**60 x 350 cm**  
210 Watt



AC/CC  
16400/26400  
**60 x 400 cm**  
240 Watt



AC/CC  
16420/26420  
**60 x 420 cm**  
252 Watt



AC/CC  
16480/26480  
**60 x 480 cm**  
288 Watt

ESWA Infrarot Heizungen  
Daßfeld 22  
93354 Siegenburg  
Deutschland

Tel. +49 (0) 9444 97 20 27  
Fax +49 (0) 9444 97 20 29

info@eswade  
www.eswade

