


# Technische Daten

Arbeitsbreite (≈ m)	5,00	6,00	8,00
Gewicht (≈ kg)	5 400	6 100	7 930
min/max Leistungsbedarf( PS)	150-210	190-280	230-320
Anzahl der Zinken	Flügeln teilen	20	32
	Geraden Anteil	50	60



Vordere Cross board



Gezahnte front bar



Krümelwalze vorne  
Ø460 mm



3D® Federsicherung und  
Flügelnteilen



Leichtgrubber mit Zinken  
und Geraden Anteil

## WALZEN

Doppel Crosskil Walze Ø400



Doppel Krümel Walze Ø400



Doppel Crosskil Walze Ø400 + Finisher Walze Ø320



Doppel Krümel Walze Ø400 + Finisher Walze Ø320



## Saatbeetkombinationen



535 rue Pierre Levasseur T. +33 (0)2 51 14 14 40 agrisem@agrisem.com  
44158 ANCENIS - FRANCE F. +33 (0)2 40 96 32 36 www.agrisem.com

Ihr Händler




LWF AgroTec GmbH & Co. KG  
Niendorf I Nr.7a 29591 Römstedt  
Telefon: 05807/989856 Fax: 989876  
E-Mail: info@lwf-agrotec.de  
Web: www.lwf-agrotec.de



Die Wahl der Profis

Dokumentation, Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden. Gedruckt im 2017 - MKT-DEBROCOMBI1. Bitte nicht auf die Straße werfen.



**Finisher Walze**  
Beenden Sie das Saatbett

**Transporträder**  
480/45x17 Niederdruckräder

**Zwillingcrosskillwalze Ø 400**  
um den Boden zu drücken

**Planierschiene**

**Auswahl der Schare shares**  
und deren Anordnung

**Crumbling Walze Ø 460**  
Für eine bessere Landschaft der folgenden

**Hydraulische Vertstellung**  
der Arbeitstiefe  
2 bis 15 cm

**Hydraulische Verstellung**  
Cross-board

**Cross-board**  
um den Boden zu ebnet

**Federzinken**  
45x10 mm

**Trail Kultivator**  
Den Traktor Verdichtung beschränken



Transportbreite 3m

**Exclusive**

Wählen Sie die Konfiguration Ihrer Maschine

Sécurité 3D de 25 mm de section

Flügel Schare

Geraden Schare

Im Anschluss an die Arbeit, die Sie durchführen möchten können Sie Ihre Schare wählen

### Nachläufer

Doppel Krümel Walze

- Verfeinert und zerkleinert die Bodenoberfläche
- Perfekte Einebnung
- Ideal für den Einsatz in leichten Böden

Doppel Crosskil Walze

- Tiefe Rückverfestigung
- Hohe Wirkung des Bröcklerbleches
- Ideal für den Einsatz in groben Böden

### Hydraulische Verstellung der Arbeitstiefe




- + Einfacher und präzise Einstellung
- + Sie können von der Kabine aus gesteuert Die Arbeitstiefe
- + Für eine optimale Arbeitstiefe

### Crumbling Walze



- + Beenden Sie die crumbling und Verdichtung
- + In Kombination mit dem Crosskillwalze ermöglicht es, eine perfekte Saatbett zu erhalten

### Zwei Reihen Zinken



- + Multifunktionsgerät
- + 3D Federsicherung
- + Kopfhaut auf die gesamte Breite
- + Erfrischt und vermischt

### Vier Reihen Zinken



- + Intensive Anbau und flach
- + Wartungsfrei
- + Energieeinsparung
- + Erwärmt und belüftet den Bodenoberfläche