



Waschbecken-System-Station zur Montage von Wasserzählern unter dem Waschbecken mit platzsparendem Ablaufrohr durch den Zählerkasten. Alle wasserführenden Teilen aus Edelstahl oder trinkwasserbeständigem Messing als Duo- oder Mono-System für 1 oder 2 Wasserzähler wahlweise für 110 mm Aufputzzähler oder Universalzähler Koax 2". Der weiße, kunststoffbeschichtete Messkasten aus Stahlblech wird mit DVGW zugelassenen Kugelhähnen und hochwertigen Passstücken geliefert. Die Edelstahlpassstücke sind für den dauerhaften Verbleib in der Installation geeignet. Die Waschtisch-System-Station lässt sich mit den zusätzlichen Montageblechen auch leicht in Module wie z.B. Geberit oder TECE befestigen. Die formschönen Abdeckungen aus Kunststoff, Edelstahl, oder als Stecktüre führen zu einem unsichtbaren Zählersystem.

► Formschöne Abdeckblenden: Stahlblech weiß, Edelstahl, Kunststoff für Funkzähler, Limodor-ECom/Premium

Abdeckblenden mit Bügelbefestigung oder Magnethalterung (tiefenverstellbar)



für Messkasten	Maße in mm	Material	Artikel-Nr.	Preis/St./€
	260 x 260	Metall weiß	42MKBM	
	270 x 270	Edelstahl gebürstet	42MKBE	
	260 x 260	Kunststoff weiß	42MKBK	
	270 x 270	Limodor-ECom	42MKBLE	
	270 x 270	Limodor-Premium	42MKBLP	
	260 x 260	Rahmen und Tür	42MKBRT	
	215 x 215	Fliesenrahmen	42MKBFR	
Messbox Magnethalterungs Set			42MXM	

Küchenanschlusseinheit für AP-Zähler (auf Montageplatte)



Bild inkl. Erweiterungen und mit Passstück 80 mm

Je Messstrecke mit 3/4" DVGW-Kugelhahn und integrierter WZ Verschraubung Messing oder V4A, Edelstahl-Passstück 80 mm, Edelstahl-Übergang 3/4" IG. Zusätzlich Erweiterungssätze z.B. mit 90° Winkel für 1/2" Eckventil oder mit Weiterführung über T-Stück für 1/2" Eckventil und mit 3/4" Abgang für weitere Zapfstellen, sowie HT Ablaufrohr DN 50. Auf Montageplatte vormontiert (auch als Koax-Version - mit 3/4" Standard-UP Ventil und Zählerunterteil Koax 2" lieferbar).

Ausführung	Maße in mm	Edelstahl/Rotguss-Koax		Messing	
Küchenanschlusseinheit		Artikel-Nr.	Preis/St./€	Artikel-Nr.	Preis/St./€
Duo für 80 mm Aufputzzähler mit Schellen	280 x 400	42AKD13VA		42AKD13M	
Mono für 80 mm Aufputzzähler mit Schellen	280 x 400	42AKM13VA		42AKM13M	
Duo 3/4" UP-Standard Ventil und Zählerunterteil Koax 2" mit Schellen	280 x 400	42AKDKR		42AKDKM	
Mono 3/4" UP-Standard Ventil und Zählerunterteil Koax 2" mit Schellen	280 x 400	42AKMKR		42AKMKM	
Erweiterungen-Zusatz	Maße in mm			Artikel-Nr.	Preis/St./€
DN 50 HT-Rohr mit Winkel	DN 50 - 500			42WBS-A50	
Erweiterung für Eckventil 1/2" und Weiterleitung 3/4" nach oben	120			42WBS-EVW	
Erweiterung für Eckventil 1/2"	120			42WBS-EV	



Waschbecken-System-Station

aus Stahlblech weiß beschichtet, je Zählerstrecke mit DVGW-Kugelhahn aus Messing 3/4" IG oder aus Edelstahl 3/4" IG und integrierter Zählerverschraubung sowie Edelstahl-Zählerpassstück 110 mm x 3/4" und Edelstahlverschraubung 3/4" zur einfachen Montage unter Waschbecken.



Ausführung	Maße in mm	Edelstahl		Messing	
110 mm Passstück		Artikel-Nr.	Preis/St./€	Artikel-Nr.	Preis/St./€
Waschbecken-System-Station Duo 3/4" mit Platz für HT Ablaufrohr	235 x 220 x 110	42WBSDVA		42WBSDM	
Waschbecken-System-Station Mono 3/4" mit Platz für HT Ablaufrohr	235 x 220 x 110	42WBSMVA		42WBSMM	



Ausführung	Maße in mm	Rotguss		Messing	
UP-Ventil mit Koax 2" Passstück		Artikel-Nr.	Preis/St./€	Artikel-Nr.	Preis/St./€
Waschbecken-System-Station Duo 3/4" mit Platz für HT Ablaufrohr	235 x 220 x 110	42WBSDKR		42WBSDKM	
Waschbecken-System-Station Mono 3/4" mit Platz für HT Ablaufrohr	235 x 220 x 110	42WBSMKR		42WBSMKM	



Erweiterungen-Zusatz	Maße in mm	Artikel-Nr.	Preis/St./€
DN 50 HT-Rohr mit Winkel	DN 50 - 500		42WBS-A50
Erweiterung für Eckventil 1/2" und Weiterleitung 3/4" nach oben	120		42WBS-EVW
Erweiterung für Eckventil 1/2"	120		42WBS-EV



Montagebleche für Vorwandssysteme	Maße in mm	Artikel-Nr.	Preis/St./€
Montageblech (Paar) mit Befestigungsschraube für Geberit-Modul	220 x 419 x 70		42WBS-MBG
Montageblech (Paar) mit Befestigungsschraube für TECE-Modul	220 x 438 x 70		42WBS-MBT

Waschbecken-System-Station Typ B - Barrierefrei

Waschbecken-System-Station Typ B - Barrierefrei aus Stahlblech weiß beschichtet, je Zählerstrecke mit DVGW-Kugelhahn aus Messing 3/4" IG oder aus Edelstahl 3/4" IG und integrierter Zählerverschraubung sowie Edelstahl-Zählerpassstück 80 mm x 3/4" und Edelstahlverschraubung 3/4" zur einfachen Montage unter Waschbecken. Zusätzlich Erweiterungssätze z.B. mit 90° Winkel für 1/2" Eckventil oder mit Weiterführung über T-Stück für 1/2" für Eckventil und mit 3/4" Abgang für weitere Zapfstellen, wahlweise Unterputz-Siphon DN 40 oder HT Ablaufrohr DN 50, mit UP-Kasten und verstellbaren Standfüßen. (Auch als Koax-Version - mit 3/4" Standard-UP Ventil und Zählerunterteil Koax 2" lieferbar).


Bild inklusive Erweiterungssätze



Ausführung	Maße in mm	Edelstahl		Messing	
80 mm Passstück		Artikel-Nr.	Preis/St./€	Artikel-Nr.	Preis/St./€
Duo für Kalt- und Warmwasser mit Platz für UP-Siphon 3/4" mit Platz	265 x 410 x 110 240 mm ausziehbar	42WBBDVA		42WBBDM	
Mono für Kalt- und Warmwasser mit Platz für UP-Siphon 3/4" mit Platz	265 x 410 x 110 240 mm ausziehbar	42WBBMVA		42WBMM	




Erweiterungen-Zusatz	Maße in mm	Artikel-Nr.	Preis/St./€
Unterputz-Siphon Geberit DN 40	DN 40		42WBB-UP40
DN 50 HT-Rohr mit Winkel	DN 50 - 500		42WBS-A50
Erweiterung für Eckventil 1/2" und Weiterleitung 3/4" nach oben	120		42WBS-EVW
Erweiterung für Eckventil 1/2"	120		42WBS-EV



Waschtisch-Messblock als fertige Montageeinheit zur einfachen Befestigung in Vorwand-Ständer-systemen (z. B. Geberit, Viega oder TECE) mit hochwertigen Absperrventilen 3/4" und KOAX 2" Wasserzählerunterteilen (Hamburger Modell) inkl. Isolierung und Bauschutzkappen.

► Kostengünstig im Waschtischmodul montieren



Waschtisch-Messblock Koax 2"

passend zu Waschtischelementen wie z. B. Geberit, Viega, TECE usw. bestehend aus einem Montageblock mit 3/4" Universal-Absperrventilen und Koax 2" Wasserzählerunterteilen als Komplettseinheit für verschiedene Waschtischständermodule mit Montagehalterungen und Schrauben inkl. Isolierung.



Messing

Ausführung	Maße in mm	Artikel-Nr.	Preis/St./€
		Messing	
Messblock-Geberit/Viega als Duoblock 3/4" IG	220 x 420 x 70	42WBDMKG	
Messblock-TECE als Duoblock 3/4" IG	220 x 438 x 70	42WBDMKT	
Messblock-Geberit/Viega als Monoblock 3/4" IG	220 x 420 x 70	42WBMMKG	
Messblock-TECE als Monoblock 3/4" IG	220 x 438 x 70	42WBMMKT	



Rotguss

Ausführung	Maße in mm	Artikel-Nr.	Preis/St./€
		Rotguss	
Messblock-Geberit/Viega als Duoblock 3/4" IG	220 x 420 x 70	42WBDRKG	
Messblock-TECE als Duoblock 3/4" IG	220 x 438 x 70	42WBDRKT	
Messblock-Geberit/Viega als Monoblock 3/4" IG	220 x 420 x 70	42WBMRKG	
Messblock-TECE als Monoblock 3/4" IG	220 x 438 x 70	42WBMRKT	



Bleifreies Rotguss
DVGW

Ausführung	Maße in mm	Artikel-Nr.	Preis/St./€
		Bleifrei	
Messblock-Geberit/Viega als Duoblock 3/4" IG	220 x 420 x 70	42WBDBKG	
Messblock-TECE als Duoblock 3/4" IG	220 x 438 x 70	42WBDBKT	
Messblock-Geberit/Viega als Monoblock 3/4" IG	220 x 420 x 70	42WBMBKG	
Messblock-TECE als Monoblock 3/4" IG	220 x 438 x 70	42WBMBKT	
	Legierung ohne Bleianteil		

Unterputzgehäuse Koax 2"

(weitere Unterteile wie Allmess, Techem, Minol auf Anfrage)



Baulänge	Anschluss	Artikel-Nr.	Preis/St./€
80 mm	AG 3/4" mit Einputzhilfe	42UP3A80	
110 mm	AG 3/4" mit Einputzhilfe	42UP3A110	
105 mm	AG 1" ohne Zubehör	42UP1A105	
130 mm	AG 1" ohne Zubehör	42UP1A130	
190 mm	AG 1" ohne Zubehör	42UP1A190	
Deckel + Dichtung für Unterputzgehäuse Koax 2"	2"	42UPDK	