

Der beliebte Fassadenallrounder LUCITE® 800 HousePaint wurde in puncto UV-Schutz und Elastizität auf das nächste Level gebracht.

Fassadenfarbe auf neuem Qualitäts-Level

Langlebig, hochwertig aussehend, wirtschaftlich: Die Liste der Anforderungen an eine gute Fassadenfarbe ist damit noch lange nicht erfüllt. Aus diesem Grund schwören Maler*innen auf Allround-Produkte, die viele der positiven Eigenschaften vereinen. Dazu gehört zum Beispiel LUCITE® 800 HousePaint aus dem Hause DÖRKEN. Die beliebte Universal-Fassadenfarbe wurde jetzt dank kontinuierlicher Entwicklungsarbeit auf das nächste Level gebracht.

Eine der verbesserten Eigenschaften ist die Elastizität des Anstrichs. Das ist besonders dann wichtig, wenn die Fassadenfarbe auf einem Untergrund verwendet wird, der sich je nach Witterung in seinen Dimensionen vergrößert oder verkleinert. Dazu gehören zum Beispiel Holz, Beton oder alte Elastikanstriche. Die ohnehin hohe Reißfestigkeit von LUCITE® 800 HousePaint wurde nun um 20 % erhöht, was Abblätterungen oder Abplatzungen noch seltener macht. So bleibt die Fassade länger ansprechend und funktional.

Auf das ansehnliche Aussehen einer Fassade wirkt sich auch das zweite Upgrade aus. Üblicherweise haben auch Sonnenstrahlen einen negativen Effekt auf das farbliche Bild eines Anstriches. Kreidung, Ausbleichen oder andere Veränderungen des Farbtons können aus dem Einfluss der UV-Strahlung resultieren. Doch dank des gewohnt hohen Bindemittelanteils und der LUCITE®-Bindemitteltechnologie gehören solche Folgen mit LUCITE® 800 HousePaint der Vergangenheit an. Die hohe Langzeit-Farbbrillanz gilt auch für leuchtend-intensive und dunkle Farbtöne.

Auch über diese Verbesserungen hinaus zeichnet sich die bekannteste Fassadenfarbe von DÖRKEN weiterhin als universelle Lösung für den Außenbereich aus. Der Allroundschutz kann auf einer Vielzahl von Untergründen zum Einsatz kommen: Mineralische Untergründe wie Putz, WDV-Systeme oder Beton, NE-Metalle wie Zink oder Alu, Holz- bzw. Holzwerkstoffe oder auf Alt-Beschichtungen. Nicht nur durch den ausbleibenden Materialwechsel können Maler*innen Zeit und Kosten sparen, sondern auch dank der schnellen Verarbeitung und den kurzen Trocknungszeiten.

Darüber hinaus freuen sich Bauherren und Verarbeiter*innen gleichermaßen über die gebremste Anschmutzneigung an der Fassade. Der LUCITE®-Hybridschutz sorgt dafür, dass sich im Regenwasser gebundene Schmutzpartikel nicht dauerhaft an der Fassade ablagern und Feuchtebelastung von außen nur minimal von der Oberfläche aufgenommen wird. Die Vergrünung der Fassade wird somit deutlich verzögert.

All das hat nur ein Ziel: Eine schön anzusehende Fassade, die dauerhaft begeistert und Oberflächen vor äußeren Einwirkungen schützt. Dank der Verbesserungen, die LUCITE® 800 HousePaint auf das nächste Level gehoben haben, wird dieses Ziel erreicht – besser als je zuvor.