



# THINK SAFETY SOLUTIONS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS · 2020



# SIMBOLOGÍA



Casco de Acero



Antiestático



Forro de textil acojinado térmico y con alta resistencia a la fricción



Horma ergonómica EEE que brinda excelente confort, soporte y durabilidad



Casco Poliamida



Contra aceite, ácido, grasa, solvente



Suela y Plantilla antifatiga con absorción de impacto



Antiderrapante



Resistente a la



Dieléctrico

## CONTENIDO

### CALZADO

<b>05</b> -	Calzado de Seguridad	6
	Calzado Genérico	25

### EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN

<b>74</b> -	Extintores	75
	Topes	76
	Señalización Vial	77
	Carteles de Señalización	82

### PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

<b>90</b> -	Arnés	91
	Accesorios de Arnés	94

### PROTECCIÓN

<b>26</b> -	Protección de Cabeza	26
	Protección Visual	32
	Protección Auditiva	37
	Protección Respiratoria	39
	Protección de Espalda	47
	Protección Táctil	50
	Protección de Torso	62

### UNIFORMES

<b>84</b> -	Batas	85
	Camisas	86
	Pantalones	87

### ACCESORIOS

<b>97</b> -	Plantillas	98
	Limpiadores	100



# CALZADO DE SEGURIDAD



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD



**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**NOM**  
113-STPS-2009

# 111

23-30

SÓLO PUNTOS ENTEROS



- Color:** Café.
- Plantilla:** Aosolite.
- Ojillos:** Nylon.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación:** Borgegui de 6"
- Dielectrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Soporte:** En el talón para mayor estabilidad de TPU.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema de Fabricación:** Inyección Directa al corte.
- Caja máster:** 20 pares.



**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**NUM**  
113-STPS-2009

Certificación de Calidad  
ASTM F2413-18

# 109 PLUS

23-30

SÓLO PUNTOS ENTEROS



- Color:** Café.
- Plantilla:** Aosolite.
- Ojillos:** Nailon.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación:** Borgegui de 6"
- Dielectrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Soporte:** En el talón para mayor estabilidad de TPU.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.
- Caja máster:** 20 pares.





MX  
HECHO EN  
MÉXICO

NOM  
113 - STPS - 2009



NOM  
113 - STPS - 2009

MX  
HECHO EN  
MÉXICO

# 779 PLUS

25-30

SÓLO PUNTOS ENTEROS



**Color:** Negro con detalles en Rojo.

**Planta:** ANTIPENETRACIÓN.

**Plantilla:** EVA conformada.

**Ojillos:** Nailon.

**Bullón:** Textil.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Forros:** Textil.

**Corte:** Piel pulida.

**Presentación:** Bercegui de 6"

**Dielectrico:** Resiste 14,000 Voltios.

**Suela Roja:** Inyectada doble densidad PU/TPU.

**Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.

**Caja máster:** 20 pares.

# 5002 PLUS

25-30

SÓLO PUNTOS ENTEROS



**Color:** Café.

**Plantilla:** Sport conformada.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Forros:** Textil.

**Corte:** Piel rodeo.

**Presentación:** Bercegui de 6".

**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.

**Suela:** Inyectada PU. Monodensidad.

**Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.

**Caja máster:** 20 pares.



**NOM**  
113 - STPS - 2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**NUEVO**

# 122N

23-30

SÓLO PUNTOS ENTEROS



- Color:** Negro
- Plantilla:** EVA Conformada.
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EE.
- Corte:** Micropiel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación:** Borgegui de 6"
- Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.
- Caja máster:** 18 pares
- Chinela:** Con Bomper
- Caja máster:** 20 pares



**NOM**  
113 - STPS - 2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

# 767 PLUS

23-27

SÓLO PUNTOS ENTEROS



- Color:** Café con detalles en rosa.
- Plantilla:** EVA conformada.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación:** Borgegui de 5"
- Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU.
- Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.
- Caja máster:** 20 pares





# 120

25-30

SÓLO PUNTOS ENTEROS



**Color:** Negro con rojo.

**Plantilla:** Sport conformada.

**Ojillos:** Nailon.

**Bullón:** Textil.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Forros:** Textil.

**Corte:** Piel.

**Presentación:** Tenis de seguridad con reflejante alta visibilidad.

**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.

**Suela Roja:** Inyectada doble densidad PU/TPU.  
Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.

**Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.

**Caja máster:** 20 pares



# 120 DAMA

23-27

SÓLO PUNTOS ENTEROS



**Color:** Negro con rosa.

**Plantilla:** Sport conformada.

**Ojillos:** Nailon.

**Bullón:** Textil.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Forros:** Textil.

**Corte:** Piel.

**Presentación:** Tenis de seguridad con reflejante alta visibilidad.

**Dielectrico:** Resiste 14,000 Voltios.


**Soporte:** Inyectada doble densidad PU/TPU.

**Suela Rosa:** Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.

**Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.

**Caja máster:** 20 pares.





**NOM**  
113-STPS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

# 777

25-29

SÓLO PUNTOS ENTEROS



- Color:** Café.
- Plantilla:** EVA.
- Ojillos:** Metálicos.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Sin casco. CALZADO OCUPACIONAL
- Recio Horma:** EEE.
- Corte:** Nobuck.
- Forro:** Textil.
- Presentación:** Hicking.
- Suela:** Phylon con hule.
- Sistema Fabricación:** Pegado.
- Caja máster:** 20 pares.



**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

# 6570

23-26

SÓLO PUNTOS ENTEROS



- Color:** Miel.
- Plantilla:** EVA.
- Ojillos:** Metálicos.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Sin casco. CALZADO OCUPACIONAL
- Recio Horma:** EEE.
- Corte:** Nobuck.
- Forro:** Textil.
- Presentación:** Hicking.
- Suela:** Phylon con hule.
- Sistema Fabricación:** Pegado.
- Caja máster:** 20 pares.

**NOM**  
113 - STPS - 2009

**NUEVO**



# 106

25-30



**Color:** Negro

**Plantilla:** EVA conformada.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EE.

**Forros:** Textil Malla Sandwich.

**Corte:** Gamuza Vacuno.

**Presentación:** Choclo

**Dieléctrico:** 14,000 Voltios

**Suela:** Inyectada doble densidad PU con injerto interno anti-impacto.

**Sistema Fabricación:** Pegado

**Caja máster:** 20 pares.

**Hecho:** En China

**NOM**  
113 - STPS - 2009

**MX**  
**HECHO EN MÉXICO**



# 107 C

23-30



**Color:** Café

**Plantilla:** EVA conformada.

**Casco:** Poliamida.

**Corte:** Oleo Buck 18-20

**Recio Horma:** EE.

**Forros:** Textil Termico Alta Resistencia a la Fricción.

**Presentación:** Borgegui de 6".

**Dielectrico:** Resiste 14,000 Voltios.

**Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.

**Sistema Fabricación:** Inyección Directa al Corte

**Caja máster:** 20 pares



**NOM**  
113-STPS-2009

**MX**  
HECHO EN MÉXICO

**NUEVO**

# 5820

23-30

SÓLO PUNTOS ENTEROS



- Color:** Negro con Azul
- Plantilla:** Memory Foam
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EE.
- Forros:** Textil Malla Sandwich.
- Corte:** Malla Poliester, Algodón, KPU
- Presentación:** Borcegui
- Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.
- Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros
- Caja máster:** 20 pares



**NOM**  
113-STPS-2009

**MX**  
HECHO EN MÉXICO

# 107

22-31

CON PUNTOS MEDIOS



- Color:** Negro.
- Plantilla:** EVA conformada.
- Ojillos:** Nailon.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Poliamida.
- Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Presentación:** Borcegui de 6".
- Dielectrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Suela:** Poliuretano doble densidad. Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.
- Sistema Fabricación:** Pegado.
- Caja máster:** 20 pares.

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD





Gris

Negro

NUEVO



NOM  
113 - STPS - 2009

MX  
HECHO EN  
MÉXICO

NOM  
113 - STPS - 2009

MX  
HECHO EN  
MÉXICO

# 31036

23-30

SÓLO PUNTOS ENTEROS



- Color:** Gris/Negro y Negro
- Plantilla:** PU
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EE.
- Forros:** Textil Impermeable.
- Corte:** Poliester.
- Presentación:** Choclo
- Dielectrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Suela:** Doble densidad PU/PU.
- Sistema Fabricación:** Pegado
- Caja máster:** 20 pares.

# 107 PLUS

23-30

SÓLO PUNTOS ENTEROS



- Color:** Negro con detalles en azul.
- Plantilla:** EVA conformada.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.
- Presentación:** Borcegui de 6".
- Dielectrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Suela Azul:** Inyectada doble densidad PU/TPU. Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.
- Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.
- Caja máster:** 20 pares.



**NOM**  
113-STPS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

# 765

22-30  
CON PUNTOS MEDIOS



- Color:** Negro.
- Plantilla:** EVA conformada.
- Ojillos:** Nailon.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Con propiedades térmicas y antimicóticas.
- Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.
- Presentación:** Borcegui de 6".
- Dielectrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Suela:** Poliuretano doble densidad. Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.
- Sistema Fabricación:** Pegado.
- Caja máster:** 20 pares.



**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

# 32142

25-29  
SÓLO PUNTOS ENTEROS



- Color:** Negro.
- Plantilla:** Doble plantilla de EVA conformada.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Sin casquillo. CALZADO OCUPACIONAL
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Con propiedades térmicas y antimicóticas.
- Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.
- Presentación:** Choclo.
- Suela:** Doble densidad. Poliuretano/Hule
- Sistema Fabricación:** Pegado.
- Caja máster:** 20 pares.



# 790

25-30

SÓLO PUNTOS ENTEROS



**Color:** Café.

**Plantilla:** Aosolite

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Forros:** Textil térmico cambrell nylon, alta resistencia a la fricción.

**Corte:** Piel Crazy Horse.

**Presentación:** Bota de 8".

**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.

**Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.

**Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.

**Caja máster:** 16 pares.



# 610 (ARENA)

25-30

SÓLO PUNTOS ENTEROS



**Color:** Negro y Arena.

**Plantilla:** Sport táctica.

**Ojillos:** Nailon.

**Bullón:** Textil.

**Casco:** Sin casquillo.

**Recio Horma:** EEE.

**Corte:** Vacuno (negro) Gamuza (arena)

**Presentación:** Bota táctica de 8".

**Dieléctrica:** Resiste 14,000 Voltios.

**Suela:** Inyección Directa PU/TPU

**Sistema Fabricación:** Inyectada directa al corte.

**Caja máster:** 16 pares.





**NUEVO**

**108**  
23-30



- Corte:** Piel. Espesor 1.8-2.0 mm.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU
- Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte
- Bullón:** Textil
- Presentación:** Borcegui de 6"
- Color:** Negro
- Chinela:** Con Bomper
- Recio Horma:** EEE.
- Casco:** Poliamida
- Plantilla:** EVA Conformada
- Dieléctrico:** 14,000 voltios
- Antiderrapancia:** Suela antiderrapante



**NUEVO**

**103**  
23-30



- Corte:** Piel. Espesor 1.8-2.0 mm.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU
- Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte
- Bullón:** Textil
- Presentación:** Borcegui de 6"
- Color:** Negro
- Chinela:** Con Bomper
- Recio Horma:** EEE.
- Casco:** Poliamida
- Plantilla:** EVA Conformada
- Dieléctrico:** 14,000 voltios
- Antiderrapancia:** Suela antiderrapante





**NOM**  
113-STPS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

# 781

25-30

SÓLO PUNTOS ENTEROS



- Color:** Negro con naranja.
- Plantilla:** Sport conformada
- Bullón:** Textil
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil
- Corte:** Piel
- Presentación:** Reflejante Alta visibilidad
- Dieléctrico:** 14,000 Voltios
- Suela Naranja:** Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.
- Caja máster:** 16 pares.



**NOM**  
113-STPS-2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

# 135 METATARSAL

22-32

CON PUNTOS MEDIOS



- Color:** Café.
- Plantilla:** PU conformada.
- Ojillos:** Metálicos.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Acero.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel flor entera. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación:** Borcegui de 6" con protección Metatarsal
- Suela:** Hule SBR con acrílo nitrilo.
- Sistema Fabricación:** Sticher.
- Caja máster:** 20 pares. **\*SOBRE PEDIDO**





**NUEVO**

# 782 ASSEN

MADE IN ITALY



# 135

25-30  
SOLO PUNTOS ENTEROS

25-30  
SOLO PUNTOS ENTEROS



- Color:** Negro con detalles en rojo.
- Corte :** Vacuno.
- Bullón:** Textil.
- Soporte:** Comfort area.
- Plantilla Antiperforación:** De tejido HRP- High Resistant Perforation.
- Casco:** Poliamida.
- Forros:** Antimicóticos, 100% poliéster.
- Suela:** PU de doble densidad. Con características ESD Antiestático.
- Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.
- Caja Máster:** 10 pares.

- Color:** Negro con detalles en rojo .
- Corte:** Vacuno.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Poliamida.
- Corte:** Textil.
- Forros:** Antimicóticos, 100% poliéster.
- Suela:** PU de doble densidad. Con características ESD Antiestático.
- Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.
- Plantilla Antiperforación:** De tejido HRP- High Resistant Perforation.
- Caja Máster:** 10 pares.

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD



**NOM**  
113 - STPS - 2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

# 760

22-32  
CON PUNTOS MEDIOS



- Color:** Café.
- Plantilla:** PU conformada.
- Ojillos:** Nailon.
- Bullón:** Textil.
- Recio Horma:** EEE.
- Forro:** Textil acojinado térmico y con alta resistencia a la fricción.
- Corte:** Piel flor entera. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Casco:** Poliamida .
- Presentación:** Borcegui de 6".
- Suela:** Hule SBR
- Sistema Fabricación:** Sticher.
- Caja máster:** 20 pares.



**NOM**  
113 - STPS - 2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

# 135

22-32  
CON PUNTOS MEDIOS



- Color:** Café.
- Plantilla:** PU conformado
- Ojillos:** Metálicos.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Acero.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel flor entera. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación:** Borcegui de 6".
- Suela:** Hule SBR con acrílo nitrilo.
- Sistema Fabricación:** Sticher.
- Caja máster:** 20 pares.





# WPL

24-30  
SÓLO PUNTOS ENTEROS



Clave: WPL  
Color: Negro.  
Bota Fabricada con PVC y calceta poliéster/ algodón.  
Resiste al agua. Bota de 40 cm de altura, con dos marcas para recortar a 5 cm y 10 cm.  
Caña: Color negro. Para evitar la fatiga del pie la caña está fabricada con materiales suaves menos rígidos y de menor dureza.  
Suela: Diseño antiderrapante el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia a las superficies secas o mojadas. Este diseño permite que la pisada sea más ligera y segura.  
Horma: Ergonómica, adecuada al pie y al cuerpo, logrando un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.  
Caja máster: 10 pares.



# ILB

25-30  
SÓLO PUNTOS ENTEROS



Clave: ILB (Blanca) ILN (Negra)  
Bota Industrial y Sanitaria  
Color: Blanco o Negro.  
Fabricada con doble inyección de PVC y calceta poliéster/ algodón.  
Resistente al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales, animales, a la abrasión y rangos de temperatura entre 5°C y 42°C sin presentar deformación o resquebrajamiento (no usarse fuera de esos rangos).  
Caña: Color negro o blanco. Para evitar la fatiga del pie la caña está fabricada con materiales suaves menos rígidos y de menor dureza.  
Suela: Color rojo con una dureza de 65-75 shore A. Antiderrapante.  
Horma: Ergonómica que permite confort y reducción de fatiga.  
Caja máster de 10 pares.



# ILN

25-30  
SÓLO PUNTOS ENTEROS



\*Si requiere el modelo con casquillo, favor de preguntar costo y tiempo de entrega con su asesor.



# EXTRA ALTA



25-30



**GALGO**

Bota: Extra Alta  
Color: Negro  
Corte: Hule

Bota extra alta 80 cm  
Industrial  
Puntera de acero  
\*Sobre Pedido

# PANTALONERA



25-30



**GALGO**

Pantaloner  
Color: Negro  
Corte: Hule

Puntera de Acero  
\*Sobre pedido

# INDUSTRIAL



24-30



**GALGO**

Bota: Industrial  
Color: Negro  
Corte: PVC

Bota de hule industrial  
Con y sin casco de  
protección.  
Altura de 40 cm

# LASSER



23-24



Bota: Lasser  
Color: Blanco  
Corte: PVC

Bota de PVC para dama  
Suela color Rojo  
Sin casco. Forro textil  
Altura de 40 cm



# INDUSTRIAL



25-30



Bota Industrial  
Color: Negro/Blanco  
Corte: PVC

Bota de PVC industrial  
Sin Casco  
Suela color rojo  
Altura de 40 cm

# JARDINERA



25-30



Bota Jardinera  
Color: Negro/Blanco  
Corte: PVC

Bota de PVC Jardiner  
Sin Casco  
Suela color creppe  
Altura de 40 cm.

# 93102



25-30

SÓLO PUNTOS ENTEROS



**flexi.**

Color: Café  
Corte: Borcegui

Bota Ocupacional.  
Sin casco.  
Forro textil.  
Sistema de construcción pegado.

# 77802



25-30

SÓLO PUNTOS ENTEROS



**flexi.**

Color: Chocolate  
Corte: Vacuno  
Forro: Textil / Cerdo  
Suela: TPU/ PU

Sistema de Construcción:  
Strobel inyección directa.  
Corte: Borcegui  
Bota Ocupacional. Sin casco.

# 66510-H

25-30  
SÓLO PUNTOS ENTEROS



**flexi.**

Color: Honey  
Corte: Vacuno  
Suela: TPU/ PU  
Forro: Textil  
Sistema de Construcción:  
Pegado  
Bota Ocupacional.  
Sin casco.



# 93104

25-30  
SÓLO PUNTOS ENTEROS



**flexi.**

Color: Avellana  
Corte: Vacuno  
Forro: Textil  
Sistema de Construcción:  
Pegado  
Bota Ocupacional.  
Sin casco.



# 708025

25-30



**CAT**

Color: Café  
Corte: Vacuno  
Forro: Textil  
Sistema de Construcción:  
Cosido  
Bota de seguridad.  
Casco acero.  
Holton steel toe.



# 712118

25-30



**CAT**

Color: DK Walnut  
Corte: Vacuno  
Forro: Textil  
Suela: Hule  
Sistema de Construcción:  
Pegado  
Choclo. Sin casco



# 89733

25-30



Color: Miel  
Corte: Vacuno  
Forro: Textil  
Sistema de  
Construcción: Cosido

Bota de seguridad.  
Casco poliamida.  
Holton steel toe.



# 72239

25-30



Color: Miel  
Corte: Vacuno  
Talla: 25-30  
Forro: Textil  
Sistema de  
Construcción: Pegado  
Suela: Hule

Choclo. Sin casco



# YYSNR

CH, MED, GDE



Cubre-zapato de Hule Semi-industrial  
Tipo Choclo.

100% impermeable.

“Over Shoe” para trabajar en la  
comodidad de los zapatos de  
diario, incluso tenis, protegiendo tu  
calzado de la lluvia, agua, líquidos,  
salpicaduras, polvo.

Para uso de trabajadores de alta  
rotación, personal eventual y visitantes  
en la empresa. Ideal para la industria,  
cocinas, procesadora de alimentos,  
minería, construcción o limpieza.



# BONCHEF

CH, MED, GDE

Material del calzado Hule de 3a generacion resistente al derrame de  
liquidos cali . Zapatos para Chef, Personal de Cocina y Estudiantes de  
Gastronomía y hospitalario.

- ° Antipunzantes
- ° Antiabrasivos
- ° Antideslizantes

BENEFICIOS

·Plantilla que absorbe la  
transpiración ayudando a  
mantener los pies secos y  
cómodos.



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD



# CALZADO GENÉRICO



## 766

22-30

SÓLO PUNTOS ENTEROS



- Clave:** 766
- Color:** Negro.
- Plantilla:** EVA conformada.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EEE.
- Follos:** Textil.
- Corte:** Flor corregida cuero ganado vacuno.
- Presentación:** Borcegui de 5"
- Dielectrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Suela:** Poliuretano (PU).
- Sistema**
- Fabricación:** Pegado.
- Caja máster:** 24 pares.



## NOM

113 - STPS - 2009

MX  
HECHO EN  
MÉXICO

## 101 ANH

22-32

CON PUNTOS MEDIOS



- Clave:** 101ANH
- Color:** Negro.
- Plantilla:** EVA.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Acero.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación:** Borcegui de 6".
- Suela:** Hule.

- Sistema de**
- Fabricación:** Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido).
- Caja máster:** 24 pares.



## NOM

113 - STPS - 2009

MX  
HECHO EN  
MÉXICO

## 105 PLUS

22-31

CON PUNTOS MEDIOS



- Clave:** 105PLUS
- Color:** Negro.
- Plantilla:** EVA.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación:** Borcegui de 5".
- Suela:** Hule.
- Sistema**
- Fabricación:** Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido).
- Caja máster:** 24 pares.



## NOM

113 - STPS - 2009

MX  
HECHO EN  
MÉXICO

# PROTECCIÓN DE CABEZAS



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD



## CASCO ALA ANCHA

Casco de ala completa o ancha. Los cascos de seguridad de ala completa LICA, consisten en una estructura de polietileno, (concha) y un sistema de suspensión que juntos crean un sistema de protección. Cumplen y exceden los requisitos aplicables para un casco.  
-Diseñados para proveer protección contra impactos (limitada) y penetración a la cabeza de los usuarios así como a la tensión eléctrica.  
Color: Blanco



## SOMBRILLA PARA CASCO

Clave: HATNUQ  
Material transpirable, ligero y cómodo.  
Alta visibilidad y franja reflectante en los bordes que te mantendrá a salvo cuando trabajes por la noche. También protege eficazmente su cuello del sol durante el día.  
Se adapta a la mayoría de cascos.  
Sombrilla para casco con reflejante.  
· Unitalla.  
· Composición: 99.5% Poliéster, 0.5% Hierro.  
· Presentación: Caja con 100 pzas.  
· Hecho en China.



## CASCO DE ALUMINIO

Casco de protección de aluminio con intervalos

Fabricados con aluminio tratado térmicamente para dar mayor dureza al casco, equipados con suspensión para absorber altos impactos.  
Con sudadera de poliuretano afelpado que brinda frescura, absorción, más comfortable.



## BARBIQUEJO

Barbiquejo para casco Termoplástico con barbilla.  
Clave: BARBIQUEJO  
Con ganchos de plástico. Para darle mayor estabilidad al casco de protección evitando así la posible caída con el movimiento durante la labor.  
Al ser elástico se adapta a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza.  
· Composición: 62% Poliéster, 38% Elastodieno.  
· Presentación: Bolsa de 100 piezas.  
· Hecho en China.



# PFACIAL-N

Careta Protectora Facial  
Clave: PFACIAL-N  
Color: Gris

- Empaque unitario: 50 PZAS  
Dimensiones de Caja: 40 cm x 36 cm  
Peso de Caja: 3.70 kg. Aprox.  
Estabilidad dimensional. Alta rigidez  
Resistencia al impacto.  
No tóxico Material inodoro.  
Material apto para contacto con alimentos.  
Material Reciclable.  
Composición:
- Mica de PET calibre 20, Medida 23x23 cm.
  - Elástico de 1.0 a 2.5 cm, Medida 19 a 25 x 36 cm.
  - Tira de Poliuretano 24 Kg. Medida 20 x 25 x 3 cm.
  - Acabado liso.



# PFACIAL-N1

Protector facial desechable  
Clave: PFACIAL-N1

Mica transparente de PET reciclado calibre 15 con banda elástica adaptable a cualquier tamaño y viceria de espuma de poliuretano.

Protege eficazmente tu rostro, cubriendo un área desde la parte superior de la cabeza, ceja y hasta debajo del mentón, protección facial completa contra salpicaduras y fluidos. Proporciona una visión clara, garantiza la seguridad y no bloquea la vista.

- Medidas: 23 cm de alto
- Peso: 65 grs.
- Presentación: 1 pieza



# PASAMONTAÑAS



Pasamontañas de tejido doble.

Clave: PASAMONTAÑAS

Este pasamontañas está constituido de tel apolar, el cual brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas.

- Presentación:  
Paquetes de 24 piezas.



# CAPUCHA



Capucha para soldador de Mezclilla.

Clave: CAPUCHA

Ajuste de Velcro.

La capucha protege la cabeza del trabajador de las chispas y rebabas generadas al momento de soldar, evitando así quemaduras, tanto en la cabeza como en el cuello.

- Composición: 100% Algodón.
- Presentación:  
Caja de 50 piezas.



# CARETA



Careta Para Soldador

- Fabricada en material termoplástico
- Ventana de 50 mm x 108 mm.
- Cuerpo sumamente amplio para proveer al usuario una mejor ventilación.
- Ligera y confortable.
- Recomendada para trabajo ligero.
- Resistente a los impactos y rebabas de soldadura.
- Cuenta con matraca y almohadilla frontal. No incluye cristal.



# CRISTAL

Cristal claro. Clave: CRISTAL-CLA

- Mica intercambiable de policarbonato o cristales, para gogles o caretas para soldar. Impide el paso de sustancias y residuos dañinos al trabajador.
- Medidas: 10.8 cm x 5 cm.
- Caja: con 100 piezas.

Cristal: sombra 14. Clave: CRISTAL-OBS

- Mantiene las mismas características que el claro, mencionadas anteriormente, además que por su película oscura protege los ojos de altas exposiciones luminosas que podrían ser dañinas para los mismos.
- Medidas: 10.8 cm x 5 cm.
- Caja con 100 piezas.





# CASCOS DE INTERVALOS



Casco termoplástico con ajuste de intervalos o de matraca.

Características:

Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.

Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994.

Casco de seguridad tipo cachucha clase "E".

Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.

Laterales de 45 para que al momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

Ventajas:

Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad.

El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades.

Nuevo diseño en la porta orejera para un fácil manejo de la misma.

Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para soportar impactos de hasta 150 kgs.

Aplicaciones

Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, tenemos una demanda en el ramo industrial, obras en construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del trabajador sea primordial.

- Caja de 84 piezas por color (no mezclados), en casco de intervalos.
- Caja de 60 piezas por color (no mezclados), en casco de matraca.

## DE MATRACA CON REFLEJANTE



# CASCO DE FIBRA DE CARBONO



Casco de protección clase PREMIUM con suspensión de cuatro puntos con ajuste matraca e intervalos.

Clave: C FIBCAR

- Fabricado en polietileno de alta densidad para altos impactos.
- Tipo I, Clase E
- Suspensión de arnés de nylon
- Capacidad de resistencia al impacto, penetración, tensión eléctrica de 20,000 volts, perforación a 30,000 volts y combustión
- Cuenta con 3 niveles para ajustar la altura del casco

CERTIFICACIONES:  
 NOM-115-STPS-2009  
 NMX-S-055-SCFI-2002  
 PEMEX-EST-SS-058-2018  
 NRF-012-CFE-2010.



# CASCO FLUORESCENTES



Casco termoplástico con ajuste de matraca.

Casco Rosa Clave: CDRFLUM

Casco Lima Clave: CDLFLUM

Casco Naranja Clave: CDNFLUM

- Colores de alta visibilidad con matraca con reflejante en los costados.
- Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.
- Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994.
- Casco de seguridad tipo cachucha clase "E"
- Presentación: Caja con 20 piezas.



CDRFLUM



CDLFLUM



CDNFLUM

# CM CHIVAS



Casco Thermoplastico con ajuste de intervalos o de Matraca

Características:  
Certificación ANSI Z89.1-2003.  
Norma NOM-115- STPS-1994.  
Casco de seguridad tipo cachucha clase "E".

Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco. Laterales de 45 para que al momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

**NUEVO**



# COFIA



Gorro cofia plisada con resorte.

Clave: CDL-1

Utilizada en la industria alimenticia, así como en el sector de salud, para médicos y enfermeros que están expuestos a ambientes que necesitan alta higiene. · Composición: 100% Polipropileno.

- Presentación: Bolsa con 100 piezas.
- Caja Máter 45 bolsas.
- Hecho en Nicaragua



# CM AMÉRICA



Casco Thermoplastico con ajuste de intervalos o de Matraca

Características:  
Certificación ANSI Z89.1-2003.  
Norma NOM-115- STPS-1994.  
Casco de seguridad tipo cachucha clase "E".

Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco. Laterales de 45 para que al momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

**NUEVO**



# MNL

Malla Sanitaria.  
Clave: MNL

Este aditamento es utilizado en la industria alimenticia, en la cual se requieren altos estándares de salubridad e higiene.

- Composición: 100% Nylon.
- Presentación: Bolsa con 100 piezas.
- Hecho en China.



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD



# PROTECCIÓN VISUAL



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

# LLI05



Lentes de seguridad industrial de ceja Tricolor.

Clave LLI05C Claro

Clave LLI05O Polarizado

- Mica fabricada en 100% policarbonato.
- Armazon fabricado en nylon resistente.
- Mica anti-impacto y anti-rayaduras.
- Producto flexible y ajustable.
- Cuenta con proteccion contra rayos UV.
- Resistente y durable.
- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas
- Hecho en China.



# LLI01

Clave:

LLI01C (Claro)

LLI01O (Polarizado)

- Fabricado en 100% policarbonato.
- Resistente y durable.
- Puente nasal universal.
- Mica interior/ exterior, anti-impacto.
- Mica cóncava sin armazón.
- Presentación: 12 piezas
- Caja Máster: 300 piezas
- Hecho en China.



# GAFA

Gafa para soldador.

Gafa para soldar inyectada en ABS (retardante al fuego).

Con micas de policarbonato, en color claras y sombra 6.





# LICATORNADO



Lentes de protección visual deportivo.

Clave: LICA-TORNADO

- Mica Tornasol 100% policarbonato con protección UV.
- Reduce la fatiga ocular neutralizando la luz amarilla.
- Brazos ergonómicos y antiderrapantes.
- Marco negro. Incluye cordón.
- Resistencia al impacto de partículas de alta velocidad.
- Antirayado y Antiempañó.
- Puente nasal universal de ajuste preciso.
- Presentación: Caja Máster de 50 piezas.



**ANSI Z87.1**

# LICA3V4000



Lentes de seguridad industrial.

Clave: LICA3V4000

- Mica Azul 100% policarbonato.
- Marco negro.
- Incluye cordón.
- Resistencia al impacto.
- Protección UV y antirayado.
- Puente nasal de ajuste preciso.
- Presentación: 12 piezas.
- Caja Máster: 10 cajas



**ANSI Z87.1**

# LICATMA



Lentes de seguridad industrial. Clave: LICATMA

- Mica Transparente 100% policarbonato.
- Marco azul y brazos con 3 niveles de ajuste.
- Protección UV y antirayado.
- Mica en diferente ángulo para mejor posición en el trabajo.
- Presentación: 12 piezas.
- Caja Máster: 10 cajas.



**ANSI Z87.1**

# MONOLICA-I

**ANSI Z87.1**

Google de ventilación directa

Clave: MONOLICA-I

- Material hipoalergénico.
- Paneles laterales transparentes.
- Mica de policarbonato de alta resistencia al impacto.
- Cuenta con perforaciones de ventilación directa.
- Bandas elásticas para mayor ajuste. Se ofrece también con recubrimiento antiempañante.
- Presentación: Caja Máster 120 pzas.
- Hecho en China.



## LLI04C

Lente de seguridad de ceja negra tipo Sargento mica clara.  
Clave: LLI04C

- Mica fabricada en 100% policarbonato.
- Armazon fabricado en nylon resistente.
- Mica anti-impacto y anti-rayaduras.
- Producto flexible y ajustable.
- Tipo de mica: Clara
- Cuenta con proteccion contra rayos UV.
- Resistente y durable.
- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas

**ANSI Z87.1**



## LLI06C

Lente para capataz claro.  
Clave: LLI06C

El lente Capataz de mica continua, provee un campo de vision amplio y libre de armazones, las patas ventiladas del lente, le ofrece frescura y proteccion al mismo tiempo.

En una buena opcion de proteccion contra impactos de rebabas y otros objetos. Se ofrece tambien con proteccion anti-empano. Se conoce como lente tipo visitante, por su bajo costo.

- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas
- Hecho en China

**ANSI Z87.1**



## AL-SP-0077 CLARO

Lente de policarbonato, marco de nylon con patillas regulables, ajuste angular para permitir un mejor contacto al rostro . Tiene ltrro 99,9% de protección UV y cuenta con protección lateral para una mayor cobertura del rostro.

- Anti -Impacto
- Anti-Empañante
- Anti-Rayadura
- Filtro 99,9% UV



## STEALTH

Goggle Uvex Stealth. Mica clara. Bajo perfil futurístico diseñada para salpicaduras e impacto. Lente panorámico que provee óptica superior y visión periférica. Confort insuperable.

El sistema más fácil de reemplazo de lentes disponible. Sistema de ventilación indirecta que minimiza el empañado. Vincha de ajuste rápido. Cumple normas ANSI Z87.1 CSA Z94.3.



## LICA-NEG-I

Lentes de seguridad industrial.

Clave: LICANEG

- Mica Gris 100% policarbonato.
- Marco negro. Incluye cordón.
- Puente nasal de ajuste preciso.
- Resistencia al impacto.
- Protección UV y antirayado.
- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas
- Hecho en China.

**ANSI Z87.1**



## LICATRAN-I

Lentes de seguridad industrial.

Clave: LICATRAN-I

- Mica Transparente 100% policarbonato.
- Marco negro.
- Resistencia al impacto.
- Protección UV y antirayado.
- Puente nasal de ajuste preciso.
- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas
- Hecho en China.

**ANSI Z87.1**



## LLI03

Lentes con acabado espejo

Clave: LLIO3C Claro y LLIO3O Polarizado

- Fabricado en 100% policarbonato.
- Mica interior / exterior, anti-impacto, anti-empañante y anti-ralladuras.
- Mica concava sin armazon.
- Cuenta con proteccion contra rayos UV.
- Resistente y durable.
- Atractivo diseno sin dejar de lado la seguridad.
- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas
- Hecho en China.

**ANSI Z87.1**

LLIO3C



LLIO3O



# PROTECCIÓN AUDITIVA



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD



## BLITL35

Tapón desechable 35 dB.

- Nivel de Reducción de Ruido: 35 dB. de acuerdo a la Norma CE y 32 dB de acuerdo a la Norma ANSI.
- Producto Certificado.
- Fabricados en Pu-Foam.
- Recomendado para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo.
- Presentación: Blíster con 100 pares.
- Caja máster con 40 blísters.
- Hecho en China.



## PATO-IMP

Orejera tipo Concha

La diadema de la orejera esta elaborada de un plastico de calidad especial con fuerza de fatiga extrema que las hace casi imposible deformar y evita que pierda la proteccion ofrecida. Cuenta con almohadilla, para darle mayor comodidad al usuario, practica y ligera, sus conchas de plastico son muy resistentes.

Hendidura ajustable en cada lado para posicionar la orejera perfectamente. Por su comodidad puede ser utilizada en periodos prolongados. La diadema se ajusta en 3 posiciones; cabeza, cuello o barbilla. Interior de esponja y almohadilla acolchonada forrada de vinil que proporciona excelente confort. Resistente, ligera, duradera, comoda, y de excelente calidad.

- Presentación: 10 piezas.
- Caja Máster: con 40 piezas.
- Hecho en China



## TL37



S3.19 32dB

Tapón reusable 37 dB.

- Nivel de Reducción de Ruido: 37 dB. de acuerdo a la Norma CE y 32 dB de acuerdo a la Norma ANSI.
- Producto Certificado.
- Fabricados en Pu-Foam.
- Cordón plástico de 70 cms. de largo.
- Recomendado para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo.
- Presentación: Caja dispensadora con 100 pares.
- Caja Máster: 1500 pares.
- Hecho en China.



## TLR27

Tapón reusable de 27 DB.

Clave: TLR-27

- Tapón auditivo reusable de triple barrera.
- Producto ligero y fácil de usar.
- Producto de línea.
- Nivel de Reducción de Ruido: 27 dB.
- Cordón plástico de 70 cms. de largo.
- Fabricado por una concha suave que encierra una bolsa de aire.
- Presentación: Caja con 100 pares.
- Caja Máster: 1500 pares.



S3.19 32dB





# PROTECCIÓN RESPIRATOR



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

## CHML09

Mascarilla plegable contra partículas  
Clave: CHML09

Ayuda a reducir la exposición por inhalación contra cierto tipo de partículas biológicas suspendidas en el aire pero no puede eliminar el riesgo de contraer enfermedades o infecciones. Ofrece un mínimo de 95% de eficiencia de filtración contra aerosoles de sólidos y líquidos que no contengan aceite o produzcan vapores.

- Presentación: Bolsa con 50 piezas.
- Caja Máster: 1,000 piezas.



## ML09

Mascarilla plegable contra partículas  
Clave: ML09

Este respirador puede ayudar a reducir la exposición por inhalación contra cierto tipo de partículas biológicas suspendidas en el aire pero no puede eliminar el riesgo de contraer enfermedades o infecciones. Ofrece un mínimo de 95% de eficiencia de filtración contra aerosoles de sólidos y líquidos que no contengan aceite o produzcan vapores.

- Presentación: Bolsa con 20 piezas.
- Caja Máster: 1,000 piezas.



## CHML10

Mascarilla para partículas sólidas.  
Clave: CHML10

Con ligas de elástico de larga duración.

Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara.

- Presentación: Caja con 20 piezas.
- Caja Máster: 160 piezas.
- Hecho en China.



## CHML11

Mascarilla para partículas sólidas con válvula y clip.

Clave: CHML11

Cuenta con una válvula de exhalación (válvula de aire fresco) Forma convexa antideformante. Bandas elásticas y clip para ajuste a la nariz aseguran un excelente sello.

- Presentación: Caja con 15 piezas.
- Caja Máster: 160 piezas.
- Hecho en China.



## CHRL200-F03

Respirador de media cara.

Clave: CHRL200-F03

Sistema Flexible: filtros para gases, vapores y partículas, y suministro de aire. Pieza facial no alergénica. Facilidad de uso. Peso Balanceado. Mantenimiento mínimo. Cuando está combinado con los artículos apropiados, el respirador proporciona un de alto nivel de la protección para los usos industriales. Las piezas faciales de media máscara LICA CHRL200 junto con los filtros LICA CHF03 cumplen los requisitos básicos de seguridad.

- Presentación: Caja con 8 piezas.
- Hecho en China.



INCLUYE FILTROS

## CHF03

Cartuchos para vapor orgánico y gases ácidos.

Clave: CHF03

Este cartucho está diseñado para acoplarse a la máscara CHRL200 brinda protección principalmente contra gases ácidos y también contra cierto tipo de vapores orgánicos, como cloro, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno (sólo escape), amoníaco, metilaminas, formaldehído. Usos sugeridos: Pesticidas, desinfección, remediación y trabajo con metales.

- Presentación: Caja con 30 pares.
- Hecho en China.



## MLCP

Mascarillas tipo concha, resistentes a fluidos, no estériles de poliéster.

Diseño de contorno a la cara para mejor confort y respiración.

Alta filtración y óptima respiración.

Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz equipada con gomas de sujeción. Desechables para polvo y trabajos de muy poco riesgo.

- Presentación: Caja con 50 piezas.
- Caja máster: 900 piezas.



## CBDL

Cubreboca Desechable.

Clave: CBDL

Fabricado con tela no tejida.

Confeccionado en doble capa para prolongar la vida del mismo.

Medidas: 16.50 x 12.00 cm.

Cuenta con liga entorchada de 60 cm.

Color blanco.

No desprende partículas.

Extremamente ligero.

- Presentación: Bolsa de 200 piezas
- Caja máster: 4,000 piezas.
- Hecho en China.





## ML10

- Clave: ML10
- Mascarilla para partículas sólidas. Novedoso sistema de retención de polvos y partículas.
- Ligas de elástico de larga duración. Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara. Mayor eficiencia, mejor desempeño, máximo confort. Es muy útil en personas con problemas de Alergias por su efectiva protección contra el polen y los ácaros presentes en el polvo.
- Presentación: Caja con 25 piezas.
- Caja Máster: 300 piezas.
- Clave: 5ML10BLI.
- Blíster con 5 piezas.



## APZ6 - N95

- Respirador purificador con clip nasal y dos elásticos.
- Brinda un ajuste perfecto al usuario. Retiene partículas de hasta 0.03 micras, estos pueden ser polvos libres de aceite.
- Se presenta en color blanco en el exterior como en el interior.
- Con clip nasal de doble alambre de 8X80 en color verde.
- Se presenta este respirador sin esponja a la nariz. Viene acojinado en su interior para brindarle mayor confort al usuario.
- Presentación: 20 piezas.



## ML11

- Clave: ML11
- Mascarilla con válvula y clip. Efectiva protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite.
- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión y cuenta con una válvula de exhalación (válvula de aire fresco) Forma convexa antideformante. Bandas elásticas y clip para ajuste a la nariz aseguran un excelente sello.
- Presentación: Caja con 15 piezas.
- Caja máster 180 piezas.
- Clave: 3ML11BLI.
- Blíster con 3 piezas.



## MT10 - N95

- NOM 116-STPS-2009
- Protección contra polvo, humo y neblina. Desechable, no necesita limpieza o reparación. Sus elásticos se ajustan cómodamente y no se desprenden gracias a su "SSS" (Safety Sob System)
- Con banda de aluminio (clip nasal) adaptable al contorno de la nariz. Respirador purificador de aire que contiene un medio filtrante electrostático, diseñado para retener partículas del aire, con una eficiencia mínima del 05%, no obstaculiza la respiración y que proporciona gran confiabilidad en su uso contra neblinas y partículas libres de aceite.
- Presentación: 25 piezas.



## CH5ML10-BLI

Mascarilla para partículas sólidas con carbón activado. Diseñado para retener partículas y neblinas que contienen aceite y por otro lado un filtro de carbón activado.

Clave: CH5ML10-BLI  
 Con ligas de elástico de larga duración.  
 Con carbón activado.  
 Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara.

- Presentación: 5 piezas por Blister.
- Caja Máster: 24 Blister por caja
- Hecho en China.



## CH5ML11-BLI

Mascarilla para partículas sólidas con carbón activado. Diseñado para retener partículas y neblinas que contienen aceite y por otro lado un filtro de carbón activado.

Clave: CH3ML11-BLI  
 Con ligas de elástico de larga duración.  
 Con carbón activado.  
 Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara.

- Presentación: 3 piezas por Blister
- Caja Máster: 24 Blister por caja
- Hecho en China.



## CH5ML76-BLI

Mascarilla para partículas sólidas con carbón activado. Diseñado para retener partículas y neblinas que contienen aceite y por otro lado un filtro de carbón activado.

Clave: CH5ML76-BLI  
 Con ligas de elástico de larga duración.  
 Con carbón activado.  
 Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara.

- Presentación: 5 piezas por Blister.
- Caja Máster: 24 Blister por caja
- Hecho en China.



## CH3ML77-BLI

Mascarilla para partículas sólidas con carbón activado. Diseñado para retener partículas y neblinas que contienen aceite y por otro lado un filtro de carbón activado.

Con ligas de elástico de larga duración.  
 Con carbón activado.  
 Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara.

- Presentación: 3 piezas por Blister
- Caja Máster: 24 Blister por caja
- Hecho en China.







## CBD2DUM



Cubre bocas color blanco desechable, liso doble.  
Clave: CBD2DUM  
Medidas largo 186 mm.  
ancho 132 mm.

Composición: 100% Polipropileno  
Texturizado  
Contenido: 100 piezas



## TNT



Mascarilla TNT desechable  
Vista sin obstáculos/Vista amplia  
Sin obstáculos para respirar y dialogar.  
La pieza metálica suave de la nariz y el material del filtro tejido / no tejido se adaptan cómodamente a la proporción de la cara.

Composición: TNT Spunbonded hidrofóbico  
Empaque unitario: 20 PZAS  
Caja Máster: 300 PZAS



## CNU

Material:  
Malla Baltico 100% Poliester  
Espuma 4/17  
Peyon Blanco

Corte ergonómico en la nariz y el lazo ajustable del oído son suficientes para cubrir la nariz y la boca.  
Retiene el 99% de partículas.  
100% Lavable

Tamaño: Unitalla



## CUB-BOCA MEDICO



La eficacia de filtración bacteriana de la máscara es inferior al 95%.  
Después de usar la máscara, debe cubrir la boca del usuario, la nariz y la mandíbula.  
Tamaño: 175 mm \* 95 mm;  
más o menos 5% de tolerancia  
La máscara nasal está equipada con una pinza nasal hecha de material plástico.



## CUBPLI-3A

- Clave: CUBPLI-3A  
 Cubreboca desechable tipo Ear Loop LICA 3 Pliegues
- Color: Azul
  - Material: Tela de Prolipropileno
  - Presentación: Paquete con 100 piezas
  - Caja Máster: 60 paquetes.
  - Clave: CUBPLI-3A
  - Heho en Nicaragua



## CUBPLI-2B

- Clave: CUBPLI-2B  
 Cubreboca desechable tipo Ear Loop LICA 2 Pliegues
- Color: Blanco
  - Material: Tela de Prolipropileno
  - Presentación: Paquete con 150 piezas
  - Caja Máster: 40 paquetes.
  - Clave: CUBPLI-2B
  - Heho en Nicaragua



## 3ML77BLI

Respirador purificador de aire que contiene una combinación de medio filtrante electrostático de alta tecnología con una eficiencia mínima del 95%, diseñado para retener partículas y neblinas que contienen aceite y por otro lado un filtro de carbón activado. Cumple con la NOM 116 STPS 1994 en su tipo P-2, así como con los parámetros de P95. Hecho en México. Blíster con 3 piezas.



## 5ML76BLI

Mascarilla respiratoria a prueba de aceite. Sus elásticos no se deforman a altas temperaturas, brindan un ajuste confortable. Fácil de ajustar el rostro por su forma anatómica y ergonómica característica. Cuenta con un clip nasal plástico que brinda un sello confortable al dorso de la nariz. Gran resistencia a la deformación ocasionada por la humedad. Cumple con la NOM 116 STPS 1994 en su tipo P-2, así como con los parámetros de P95. Hecho en México. Blíster con 5 piezas.



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD



## CB-AMÉRICA

Material:  
Malla Baltico 100% Poliester  
Espuma 4/17  
Peyon Blanco

Corte ergonómico en la nariz y el lazo ajustable del oído son suficientes para cubrir la nariz y la boca.  
Retiene el 99% de partículas.  
100% Lavable

Tamaño: Unitalla



## CB-CHIVAS

Material:  
Malla Baltico 100% Poliester  
Espuma 4/17  
Peyon Blanco

Corte ergonómico en la nariz y el lazo ajustable del oído son suficientes para cubrir la nariz y la boca.  
Retiene el 99% de partículas.  
100% Lavable

Tamaño: Unitalla



## MLCP

Mascarillas de poliéster no estériles resistentes a los fluidos.

Diseño de contorno a la cara para una mejor comodidad y respiración.

Alta filtración y Respiración óptima.  
Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz equipada con gomas elásticas.  
Disponibile para trabajos de polvo y bajo riesgo.

Presentación: Caja con 50 piezas.  
Caja maestra: 900 piezas.



## BTPL

Producto sin costuras, sellado con ultrasonido para evitar desprendimientos. Material hidrofibico repelente al agua permitiendo la respiración.

Material: Tela 100% polipropileno de 25 gms cada capa, liga elástica de látex recubierta de hilo poliéster.

Tamaño: Base 16.5 cm x 12.5 cm  
Liga: 70 cm.

Contenido: Kit de 1500 cubrebocas  
Atado de 1500 ligas precortadas a 70 cm c/u. 10 Bolsas de polietileno.



# PROTECCIÓN DE ESPALDA



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD





# FAJA DE PESISTA

Faja para pesista con y sin tirantes.  
Clave: (FP sin tirantes/FPT con tirantes)  
Tallas: de la 30 a la 50.  
Peso del producto: 225g (aprox.)  
Para cargar objetos semipesados,  
también para ofrecer un apoyo a la sección  
lumbar del cuerpo.

Presentación:  
Caja de 12 piezas de la misma talla.



FP SIN TIRANTES



FPT CON TIRANTES

# FAJA VAQUETA

Faja de vaqueta Clave: FV  
La faja cuenta con una gran área de cuero para su colocación,  
precisa y cómoda, ofrece además un cinturón ergonómico  
y de mayor duración.  
Para su uso industrial, fomenta las técnicas de levantamiento  
correctas y reduce la posibilidad de lesiones en espalda,  
abdomen y región lumbar.  
Hecha con cuero, incluye un cinturón extra para mayor  
protección.  
Medida de la faja: 5" de ancho.  
Tallas: 30-50. Caja de 12 piezas de la misma talla.



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

PROTECCIÓN DE ESPALDA

## FL700

Faja sacrolumbar elástica con tirantes y tercer cinturón.

Clave: FL-700

Composición: 100% Poliéster.

Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente y tirantes elásticos ajustables.

Doble banda elástica de 4" de ancho.

4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2 pulgadas.

Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente.

- Tallas: CH - XXL.
- Presentación: Caja de 24 piezas de todas las tallas.
- Hecho en China.



## FL PREMIUM

Faja sacrolumbar elástica con tirantes color negra.

Clave: FL PREMIUM

- Composición: 100% Poliéster.
- Correa ajustable al frente y tirantes elásticos.
- Diseño plástico de TPVR para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero acolchado.
- Material de malla transpirable de alta calidad para un mayor flujo de aire.
- Los cierres de velcro garantizan un fácil uso y remoción.
- Tallas: CH - XXL.
- Presentación: Caja de 30 piezas de talla CH.
- Presentación: Caja de 20 piezas de talla M / L / XL / XXL.
- Hecho en China





# PROTECCIÓN TÁCTIL



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

# GLPVC9

Talla  
9

Guante algodón con palma de puntos negros de PVC  
Ambidiestro Clave: GLPVC-9

- Composición:
    - Algodón 35%
    - Poliéster 65%.
  - Palma: con puntos de PVC en palma y dorso para un agarre más seguro en condiciones secas y mojadas. Su material hace que se fijen mejor los materiales al momento de transportarlos como es el caso del vidrio.
  - Puño: tejido de punto ribeteado sin costuras.
- Caja máster de 120 pares.  
Hecho en China.



# GLJP9

Talla  
9

Guante japonés ambidiestro.  
Clave: GLJP-9

- Composición:
  - Algodón 35%
  - Poliéster 65%
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Caja máster de 120 pares.  
Hecho en China.



# GLNN

Tallas  
6-10

CE EN388 4121

Guante de nailon revestido con nitrilo.  
Clave: GLNN6, GLNN7, etc. según la talla.

- Composición:
    - Nitrilo 55%
    - Nailon 45%.
  - Palma: nitrilo
  - Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Caja máster de 120 pares por talla. Hecho en China.



# GLPEND9

Talla  
9

CE EN388 3142

Guante japonés con látex.  
Clave: GLPEND-9  
Guante japonés de algodón-poliéster, recubierto de látex en palma.

- Composición:
    - Poliéster 45%
    - Látex 55%.
  - Palma: látex
  - Puño: tejido de punto ribeteado
- Caja master de 120 pares.  
Hecho en China.





# GLESD

Tallas  
6-10

CE EN388 3131

Guante Antiestático con recubrimiento de PU.

Clave: GLESD

- Composición:
    - Poliéster 54%
    - PU 45%
    - Cobre 1%
  - Palma: poliuretano
  - Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



TOUCH  
SCREEN



# GLANTIB10

Talla  
10

Guante Anti-impacto con TP3, nitrilo espumado y velcro en puño para mayor ajuste.

Clave: GLANTIB10

- Composición:
    - Nitrilo 55%
    - HPPE 40%
    - PVC 5%
  - Palma: Nitrilo espumado
  - Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



# GLNULTRA

Tallas  
7-9

CE EN388 4121

Guante con Spandex Espumado

Clave: GLNULTRA

- Composición:
    - Nitrilo 53%
    - Nailon 46%
    - Spandex 1%
  - Palma: Nitrilo espumado
  - Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



# GLKEVLAR9

Talla  
9

CE EN388 4232

Guante Kevlar con recubrimiento de nitrilo.

Clave: GLKEVLAR9

- Composición:
    - Para-aramida 50%
    - Nitrilo 50%
  - Palma: Nitrilo
  - Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



# GLLATPC10

Talla  
10

CE EN388 2131

Guante de Algodón revestido de látex.

Clave: GLLATPC10.

- Composición:
    - 80% Algodón
    - 20% Látex.
  - Puño: Calcetín.
  - Palma: impregnado de Látex.
- Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



# GLRL10

Talla  
10

CE EN388 2121

Guante japonés impregnado de látex amarillo en la palma.  
Clave: GLRL10.

- Composición:
    - 65% Algodón
    - 35% Poliéster.
  - Puño: Calcetín.
  - Palma: Algodón/ Látex.
- Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



# GLNA9

Talla  
9

CE EN388 4121

Guante revestido de nitrilo, con punto de puño.

Clave: GLNA9.

- Composición:
    - 60% Nitrilo
    - 40% Algodón.
  - Puño: Calcetín.
  - Palma: Algodón/ Látex.
- Hilos de Algodón.  
Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



# GLLATPS10

Talla  
10

CE EN388 2131

Guante de lona revestido de hule látex.

Clave: GLLATPS10.

- Composición:
    - 20% Algodón
    - 80% Látex.
  - Puño: Calcetín.
  - Palma: Algodón/ Látex.
- Hilos de Algodón.  
Caja con 120 pares.  
Hecho en China.





# GLANTICUT

Talla  
9

CE EN388 4544

Guante Anticorte nivel 5.

Clave: GLANTICUT9

- Composición:
    - 55% Nitrilo
    - 45% Nailon.
  - Palma: Nitrilo
  - Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



# GLNSPANDEX9

Talla  
9

CE EN388 4121

Guante de Nailon con recubrimiento fino de nitrilo.

Clave: GLNSPANDEX9

- Composición:
    - 55% Nailon
    - 45% Nitrilo
  - Palma: Nitrilo
  - Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



# GLANTISLIP

Unitalla



Clave: GLANTISLIP

- Composición:
  - 40% Poliuretano
  - 30% Poliester
  - 30% Nailon

Palma con relieve en silicón para mejorar la sujeción. Neopreno en la zona de los nudillos. Punta de dedos con sistema "touch". Ajuste en muñeca con felpa y gancho

Caja Máster: 6 pares  
Hecho en Pakistán.



# GLANTIMPACT

Unitalla



Clave: GLANTIMPACT

- Composición:
    - 60% Piel cabra
    - 30% Poliester
    - 10% Nailon
  - Palma de piel de cabra. Refuerzo en palma con interior de gel. Neopreno en la zona de los nudillos. Sistema "touch".
  - Ajuste de felpa y gancho en la muñeca
- Caja Máster: 6 pares  
Hecho en Pakistán.



# GLHIGHVIS

Unitalla



Clave: GLHIGHVIS

- Composición:
  - 40% Poliuretano
  - 20% Poliéster spandex,
  - 10% PVC
  - 30% Nailon

Refuerzo de PVC en palma y puntas de dedos. Palma con refuerzo relleno de gel. Neopreno y goma en zona de dorso. Punta de dedos con sistema "touch". Ajuste en muñeca con felpa y gancho. Caja Máster: 6 pares  
Hecho en Pakistán.



# GLMECANIC

Unitalla



Clave: GLMECANIC

- Composición:
  - 40% Poliuretano
  - 20% Poliéster
  - 10% PVC
  - 30% Nailon

Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema "touch". Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con felpa y gancho  
Caja Máster: 6 pares  
Hecho en Pakistán.



# A185RG

Unitalla



Guantaleta de Carnaza.

Clave: A185-RG

- Composición: 100% Carnaza de res.
- Presentación: Atados de 25 pares.



# A187RG

Unitalla



Guantaleta de piel con ajuste.

Clave: A187RG.

- Composición: 100% piel de res.
- Atados de 25 pares.





# A190G

Unitalla



Guante de piel de Cerdo para electricista.  
Clave: A190G  
Composición: 100% piel de cerdo.  
Atados de 25 pares.



# A184RG

Unitalla



Guante Mixto.  
Clave: A184RG.  
Con palma en piel y carnaza en dorso.  
Composición: 50% carnaza de res, 50% piel de res.  
Atados de 25 pares.



# B183RG-L

Unitalla



Guante de piel para operador con resorte.  
Clave: B183RG-L  
100% piel de res.  
Hecho en México.  
Atados de 25 pares.



# A187RG

Unitalla



Guante de piel para electricista con puño de carnaza y resorte para ajuste.  
Clave: B182RG-L.  
Composición 100% piel de res.  
Hecho en México.  
Atados de 25 pares.



# GCC



Guante de carnaza corto.  
Clave: GCC  
Guante corto de 10" pulgadas de largo.  
Fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. Es ideal para trabajos rudos, ofreciendo resistencia y seguridad. Atados de 25 pares.



# GCL



Guante de carnaza largo.  
Clave: GCL  
Guante de 14" pulgadas de largo.  
Fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. Es ideal para trabajos rudos, ofreciendo resistencia y seguridad. Atados de 25 pares.



# GCP

Unitalla



Guante de carnaza de primera, corto.  
Clave: GCP  
Composición: 100% carnaza de res.  
Unitalla.  
Atados de 25 pares.



# B191G

Unitalla



Guante de piel para liniero.  
Clave: B191G  
Composición: 100% piel de res.  
Atados de 25 pares.



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

# A182RG-L

Unitalla



Guante de piel para electricista con puño de carnaza.

Clave: A182RG-L  
Composición: 100% piel de res.  
Atados de 25 pares.



# A183RG-L

Unitalla



Guante de piel para electricista con ajuste.

Clave: A183RG-L  
Composición: 100% piel de res.  
Atados de 25 pares.



# A183C



Guante de Piel.  
Clave: A183C  
Composición: 100% Piel de cerdo.  
Atados de 25 pares.



# A186RG

Unitalla



Guante de piel tipo Pemex.  
Clave: A186RG.  
Composición: 100% piel de res con refuerzo en palma  
Atados de 25 pares.



# MUÑEQUERA

Unitalla



Muñequeras con dedal con elástico.  
Clave: FF-022.

Muñequera elástica diseñada para evitar lesiones o desgastes en la parte inferior del brazo (muñeca). En color negro, con bies elástico en un extremo 1/2" que se detiene en el dedo pulgar.

Usos: Recomendado para personas que están en constante movimiento de las muñecas, en gimnasios, industria eléctrica, áreas de ensamble, electrónica, etc. Se acomoda fácilmente dentro de los guantes de trabajo y su diseño es ambidiestro.  
Composición 100% poliéster.  
Bolsas con 50 piezas.



# SG-5400

Unitalla



Guante de Carnaza largo para soldador.

Clave: SG-5400

Guante para soldador, en carnaza de res doble engrase, tratado en base de aceites para mayor duración y flexibilidad. Medida 14"pulgadas de largo. Diseño tipo americano con forro interior acojinado. Costuras ribeteadas lo que permite que el uso de este guante sea más cómodo, brindando alta durabilidad y confort.

Cosido con hilo de kevlar.  
Composición 100% carnaza de res.  
Atados de 25 pares.



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD





# JYR-2045

Talla  
Chica

Guantes uso especializado de Nitrilo Afelpado Clase I Tipo B Norma Mexicana: NMX-S-039-SCFI-2000. Material: Latex sintético de acrílo-nitrilo. Color: Verde. Excelente para actividades en el manejo de solventes.



# GR

Guantes Domésticos de látex satinados.

Contenido:  
1 Par de Guantes



# LNINL

Talla  
Mediana

Guante de hule natural negro de 35 y 45 cm de largo, sin forro. Excelente resistencia a ácidos cáusticos. Protección contra agentes químicos. 18 pulgadas de largo. Contenido: 1 Par de Guante



# LNINM

Talla  
Mediana

Guante de hule natural negro de 35 y 45 cm de largo, sin forro. Excelente resistencia contra una gran variedad de ácidos cáusticos. Protección contra agentes químicos. Contenido: 1 Par de Guantes



## MAN

Unitalla



Magna de Carnaza para soldador.  
Clave: MAN  
Mangas de carnaza de res curtida al cromo doble engrase.  
Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad.  
Medidas: 80 x 50 cm.  
Composición: 100% carnaza de res.  
Presentación: Atados de 10 pares.



## MANGA MEZC

Unitalla



Magna de Mezcilla para soldador.  
Clave: MANGA MEZC.  
Manga de mezcilla se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar, cuenta con una resistencia excelente, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y confort.  
Composición: 100% algodón.  
Presentación: Caja de 20 pares.



## GLNIT

Unitalla

Modelo: GLNIT-M y GLNIT-L  
Guante Ambidiestro Desechable  
Color: Azul  
Resistentes al desgaste. Recomendados para uso en laboratorioquímico, electrónica, en el garage, para preparación de alimentos, limpieza, cuidado personal, etc.  
Muy elásticos y más cómodos que el látex y el vinilo. No alergénicos ni irritantes.  
Composición: 100% Nitrilo  
Presentación: Caja dispensadora con 100 piezas. Hecho en China



## AMBIDERM

Tallas  
Mediana y Grande

Texturizados para un mejor “agarre” en el instrumental médico y dental.  
Forro interior de polímero para facilitar su colocación. Excede los estándares establecidos por la ASTM  
Guante bajo en proteínas (55 ug/dm<sup>2</sup>) para prevenir la aparición de reacciones alérgicas e hipersensibilidades  
Ligeramente clorinado para una mayor estabilidad del guante.  
Diseño ergonómico para proveer mejor entalle y confort. Desechables.  
Contenido: 100 guantes por peso.



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

# PROTECCIÓN DE TORSO



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

# CLR-5000

## Unitalla

Chaleco rescatista de tela.

Clave: CLR-5000.

Colores:

Naranja, rojo, azul, amarillo-limón, verde, beige y negro.

Reflejante de PVC color gris de 2" de ancho en frente y espalda. Zipper delantero de 20".

Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos. Alta resistencia al rasgado.

Cuenta con 2 bolsas para transportar muestras o artículos personales.

Área para credencial y celular o radio.

Composición: 100% poliéster

Cajas de 100 piezas.

Hecho en China.



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD





## CLR-2001

Chaleco Clave: CLR-2001  
Color: Azul, Naranja y Verde.  
Chaleco de malla con reflejante.  
Resorte a los costados.  
Con broche al frente de contactel.  
El contorno del chaleco lleva bias amarillo de 1 cm de ancho.  
Composición: 100% poliéster.  
Hecho en China.  
Caja de 100 piezas por color.



## CLR-3001

**Talla**  
Unitalla

Chaleco. Clave: CLR3001  
Color: verde, anaranjado y rosa.  
Chaleco fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad. Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda.  
Cierre delantero doble de 2" de gancho y felpa.  
Resistente hasta 60 ciclos de lavado.  
Hecho en China.  
Cajas de 100 piezas por color.



# CLR-4001

Unitalla

Chaleco rescatista Clave: CLR-4001N Naranja y CLR-4001A Amarillo-Lima  
 Colores: verde y anaranjado.  
 Fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad con reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda.  
 Zipper delantero tipo "Elefante" de 22" de largo.  
 Resistente hasta 60 ciclos de lavado.  
 Hecho en China.  
 Cajas: 100 piezas por color



# CLR-7001

Unitalla

Chaleco sport amarillo con reflejante.  
 Clave: CLR7001  
 Composición: 100% Poliester.  
 Ideal para transitar con bicicleta o motocicleta.  
 Alta Visibilidad.  
 Caja con 50 piezas.  
 Hecho en China.



# CLR-6000A

Unitalla

Chaleco de alta visibilidad con capucha  
 Clave: CLR-6000A  
 Colores: amarillo-limón.  
 Reflejante de PVC color gris de 2" de ancho en frente y espalda.  
 Zipper delantero de 20".  
 Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.  
 Fácil de transportar: se compacta en una bolsa autoportable.  
 Alta resistencia al rasgado.  
 Cordón de ajuste en la capucha.  
 Área para credencial y celular o radio.



Composición: 100% poliéster.  
 Cajas de 50 piezas.  
 Hecho en China.

# CLREF-V

Chaleco con Banda Reflejante  
 Clave: CLREF-V  
 Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente, con correas ajustables  
 · Color: Verde  
 · Presentación: 1 pieza empacada en bolsa Plástica individual  
 · Caja Máster: Caja 40 piezas  
 · Hecho en China



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

# CHAQUETIN

Unitalla



Chaquetín para soldador.  
Clave: CHAQUETIN  
Chaqueta de mezclilla para protección del soldador evita quemaduras por salpicadura de la soldadura. Fabricada en mezclilla de alta calidad, buena resistencia, flexibilidad y confort.  
Composición 100% algodón.  
Presentación: Caja máster de 20 piezas.



# MANDES

Mangas desechables Clave: MAN DES  
Color: Azul.  
Material: 100% Polipropileno.  
Medidas Aprox: 36\*20 cm  
Cuenta con elástico en la muñeca para mejor ajuste.  
Uso recomendado en hospitales, industria alimentaria, consultas médicas, quirófanos, laboratorios, fábricas, etc.  
Hecho en China.  
Presentación: Bolsa con 50 pares.



# ROD-01

Rodilleras de seguridad con sistema absorbe impactos  
Clave: ROD-01  
Composición: 80% Poliéster, 20% Polipropileno  
Color: Negra  
Presentación: 24 Pares por caja  
Hecho en China



# ROD-02

Rodilleras de seguridad con sistema absorbe impactos  
Clave: ROD-02  
Composición: 80% Poliéster, 20% Polipropileno  
Color: Negra  
Presentación: 24 Pares por caja  
Hecho en China





## MAB

Mandil contra ácidos.

Clave: MAB

Fabricado en lona resistente nailon fortotflex, color blanco de 68 x 100 cm, con cintas de ajuste. Ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.

Composición: 100% Nailon.

Caja de 20 piezas.



## MANDIL MEZC

Unitalla

Mandil de mezclilla con bolsa 57 x 87 cm, 14 onzas

Clave: MANDIL MEZC

El Mandil de mezclilla, da una protección para aquellas partes donde las chispas de soldadura puedan causar alguna lesión o para la protección de partículas sólidas volátiles en el área de trabajo. Resistente a salpicaduras, para protección corporal, ligera y cómoda para el soldador para realizar operaciones en cualquier posición. 100% Algodón

con hilo de Poliéster calibre 60 para la protección del soldador, también para salpique y chisporroteo.

Caja de 20 piezas.



## MSB

Unitalla

Mandil de vinil color blanco.

Clave: MSB

Fabricado en PVC, color blanco de 62x90 cm, con cintas de ajuste.

Ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.

Composición: 100% PVC

Caja de 20 piezas.



## MPC

Unitalla

Peto de Carnaza.

Clave: MPC

Mandil de 100% carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad.

Medidas: 76 x 49 cm.

Caja de 20 piezas.





# CIR001

Talla  
XL

Traje para Cirujano de Filipina y Pantalón XL desechable  
Clave: CIR001.

Composicion: 50% Polipropileno, 50% Polietileno. Ítem: CIR001.

Color: azul

Filipina con cuello "V" y 2 bolsas al frente. Pantalón con elástico en los tobillos para un mejor ajuste.

Elaborado en tela no tejida, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color anti reflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal.

Cont. 1 set. Empaquetado individualmente.

Hecho en China.



# CUBZAP

Color:  
Azul

Cubre zapato desechable

Clave: CUB ZAP

100% Polipropileno

Color: Azul

Medidas Aprox: 35\*14 cm

Cuenta con elástico para mejor ajuste.

Uso recomendado en hospitales, industria alimentaria, consultas médicas, quirófanos, laboratorios, etc.

Hecho en China.

Presentación:

Bolsa con 50 pares.



# OVEQUIM

Talla  
XL

Overol para químicos Talla XL desechable

Clave: OVEQUIM

Color: amarillo.

Composicion: Polipropileno 50%, Polietileno 50%

Con gorro y elásticos en muñecas y tobillos para un mejor ajuste. Cierre con cremallera y cinta adhesiva que lo hace más hermético al exterior. Costuras selladas para evitar penetración de líquidos. Elaborado en tela no tejida, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, no transparente y resistente a la tensión en uso normal.

Hecho en China.

Presentación: caja máster 20 piezas.



# CUB ZAP ANTI

Color:  
Azul

Cubre zapato desechable

Clave: CUB ZAP ANTI

100% Polipropileno

Medidas Aprox: 35\*14 cm

Cuenta con elástico para mejor ajuste y patrón en la planta que evita el deslizamiento con el suelo.

Uso recomendado en hospitales, industria alimentaria, consultas médicas, quirófanos, laboratorios, etc.

Hecho en Nicaragua.

Presentación:

Bolsa con 50 pares.



# OVEROL 2003 AZUL XL

Talla  
XL



Modelo: OVEROL2003AZULXL  
Overol con gorro.

Elástico en muñecas y tobillos.  
Con cierre frontal.

Respirable brinda mejor confort  
al usuario por su composición  
microporosa.

Permite la salida de vapor y  
humedad del cuerpo.  
Antiestático pasa NFPA 99,  
criterio para materiales  
antiestáticos.

Resistente a partículas líquidas y  
sólidas.

Repelente a líquidos  
(salpicaduras y spray)

Cumple con ANSI/ISEA 101-1996.

Composición: 100% polipropileno  
Polipropileno microporoso 50 gsm  
· Presentación: caja con 25 piezas  
· Peso de caja: 8 lb (4 kg)  
· Diseño: ANSI  
· Color: Azul



# 4003

Tallas  
CH - 4XL

Modelo: 4003  
Overol con gorro.

Elástico en muñecas y tobillos  
Con cierre frontal 28" (71 cms)  
Costuras sobrehiladas

Impermeable: crea una barrera  
100% impermeables Contra  
líquidos.

Antiestático pasa nfpa 99,  
criterio para materiales  
Antiestáticos.  
Resistente a partículas líquidas  
y sólidas.

Protección del 100% contra  
partículas de 0.3-0.5 micrones.  
Resistente a líquidos bajo  
presión.

Resistente a sangre y fluidos  
corporales. Pasa prueba ASTM  
FL670 de penetración de sangre  
y fluidos corporales.

Cumple con ANSI/ISEA 101-1996

Composición: 52% polipropileno 48% polietileno  
Polipropileno laminado con polietileno 68 gsm  
· Presentación: caja de 25 piezas  
· Peso / caja: 8 lb (4 kg)  
· Diseño: ansi  
· Color: gris y amarillo

# ODL

Talla  
XL, XXL



Overol Desechable. Clave: ODL  
Composición: 80% polipropileno, 20% Polietileno.  
Color: Blanco. Resistente y durable, confeccionado con un proceso especial, para evitar que se descosa prematuramente. Cuenta con capucha elástica, elásticos en puño y tobillos. Fabricado con un elástico al nivel de la cintura, para una mejor elongación y un mayor ajuste. Diseño completamente ergonómico y holgado para brindar una mayor comodidad. Utilizado especialmente para la protección contra partículas, salpicaduras de líquidos, algunos químicos, áreas de pintura y uso general, etc.  
Hecho en China.  
Presentación: empaque con 50 piezas.

# JSPHV-L

Talla  
Grande



Impermeable High Visibility.  
Clave: JSPHV-L  
Color: amarillo-lima.  
Composición: 98% Poliéster, 2% PU.  
Impermeable de alta visibilidad de saco y pantalón con doble reflejante al frente y al reverso. Ideal para el motociclista.  
Cuenta con un gorro integrado en la base del cuello del saco, el cual se puede guardar con contactel si no se requiere.  
Mejor ajuste en muñecas y tobillos con velcro. Hecho en China.  
Presentación: caja máster con 25 juegos.

# JSPIL

Tallas  
MD-L-XL-XXL



Impermeable de dos piezas.  
Clave: JSPIL  
Color amarillo.  
Saco de cierre tipo zipper con capucha y pantalón conreflejantes y ajuste de resorte con doble refuerzo en tiro.  
Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.  
Hecho en China.  
Presentación: caja máster con 20 juegos.

# JSPILBLUE

Tallas  
MD-L-XL-XXL



Impermeable de dos piezas.  
Clave: JSPILBLUE  
Color azul.  
Saco de cierre tipo zipper con capucha y pantalón conreflejantes y ajuste de resorte con doble refuerzo en tiro.  
Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.  
Hecho en China.  
Presentación: caja máster con 20 juegos.



# GIL

Tallas  
MD-L-XL-XXL



Gabardina impermeable con capucha.  
Clave: GIL.  
Tallas: MD- L- XL - XXL  
Color amarillo.  
Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.  
Fabricado en P.V.C. con interior en poliéster y una capa adicional de P.V.C. que le da mayor resistencia, durabilidad y comodidad. Material reflejante de alta visibilidad y sellados en alta frecuencia. Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.  
Presentación: caja Máster con 25 piezas.  
Hecho en China.

Gabardina impermeable con capucha.  
Clave: GIL.  
Tallas: L  
Color naranja.  
Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.  
Fabricado en P.V.C. con interior en poliéster y una capa adicional de P.V.C. que le da mayor resistencia, durabilidad y comodidad. Material reflejante de alta visibilidad y sellados en alta frecuencia. Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.  
Presentación: caja Máster con 25 piezas.  
Hecho en China.

# PIL LIGERO

Color  
Amarillo



Impermeable Portable  
tipo Poncho Amarillo.  
Clave: PIL LIGERO  
• 100% PVC impermeable  
• Ligero: 0.1 Mm de espesor  
• Fácil de colocar y transportar  
• Incluye bolsa portátil  
• 2 Botones en cada costado  
• Gorro con ajuste  
• Presentación: Caja Máster con 50 piezas.  
Hecho en China

# PIL

Color  
Amarillo

Capamanga  
Impermeable Corta.  
Clave: PIL

- Composición: 80% PVC, 20% Poliéster Virgen
- Sellados en Alta Frecuencia y Gorro Integrado.
- Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.
- Unitalla.100% impermeable.
- Presentación: Caja con 25 piezas.
- Hecho en China.



# PIL BLACK

Unitalla

Capamanga  
Impermeable Corta.  
Clave: PIL

- Composición: 80% PVC, 20% Poliéster Virgen.
- Sellados en Alta Frecuencia y Gorro Integrado.
- Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.
- 100% impermeable.
- Color: negro.
- Caja con 25 piezas.
- Hecho en China.



# GIL

## TRANSPARENT-L

Talla  
Grande

Impermeable Transparente.  
Clave: GIL TRANSPARENT-L

- Composición:  
100% PVC Calibre 0.30 mm.
- Talla: Grande
  - Impermeable tipo gabardina de manga larga y capucha. Cuenta con bolsas a los costados.
  - Presentación:  
Caja con 25 piezas.
  - Hecho en China.



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

# EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD



# EXTINTORES



9 Kg.  
EXTINTOR9



6 Kg.  
EXTINTOR6



4.5 Kg.  
EXTINTOR4.5



2 Kg.  
EXTINTOR2



1 Kg.  
EXTINTOR1

**Composición:** Polvo químico seco ABC.

- A: Papel, basura y madera.
- B: Líquidos y Grasas.
- C: Equipo Eléctrico.

**Importante:** En fuegos clase "C" no utilizar en voltajes mayores a 1000 V Presión Nominal 1,2 MPa.

**Presentación:** Uno por caja en cualquier tamaño.

1. Siempre recargue el extintor después de ser utilizado con su Distribuidor Autorizado.
2. Inspeccione mínimo mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro. (Área verde).
3. Inspeccione que el sello de garantía esté intacto y que las boquillas no estén obstruidas.
4. Temperatura de operación -5 °C a 49 °C.
5. La garantía de este aparato es de un año contra defectos de fabricación.
6. Precauciones de "No perforar el cilindro" y "No exponer el extintor al fuego directo".





# TL-55

Par de topes de 50 cm

Clave: TL-55  
Fabricados de hule con cinta reflejante en color amarillo. Resistentes a la humedad, aceite, lubricantes gasolina y combustibles, variaciones de temperaturas y rayos ultra violeta. No se decoloran, agrietan ni se pudren. Incluye taquetes y tornillos. Presentación: Tarima de 50 pares.



# BOYA

20 cm. por lado  
5.5 cm de alto

Clave: BOYA.  
Boya Metálica troquelada en lámina calibre 10. Acabado en color amarillo micro pulverizado. Utilizada para delinear isletas, carriles exclusivos, entronques, glorietas, ciclovías, retención de límite sobre cajón de estacionamiento. Presentación: Bultos de 10 piezas.



# TL-1.78

Tope para estacionamiento de 1.78 mts.

Tope para estacionamiento de 1.78 mts. Clave: TL-1.78  
Fabricado en caucho sintético con 10 franjas reflectivas de color amarillo. Incluye taquete y tornillos. Medidas: 1.78 x 0.14 x 0.10 metros. Presentación: Bulto de 2 piezas.



## TOPES ESPECIALES



P07007



P07025



P07024



P07003



PT-40



P07027

# CICHNR

Conos  
con Reflejante

Clave: CICH40NR / CICH70NR/ CICH90R  
Cono de señalización diferentes tamaños, apilables, resistentes a los rayos UV, soportan vientos de 70 Km./h.

**Composición:**  
100% PVC.

**Color:** Naranja fluorescente hasta la base.

**Presentación:**  
Atados de 10 piezas mismo tamaño.

Hecho en China.



45 cm  
CICH40NR

71 cm.  
CICH70NR

91 cm.  
CICH90R

# CABALLETE

Caballote con mensaje de "Piso Mojado"  
Clave: IPM01.

Se puede colocar en el lugar preciso que se desea señalar para garantizar la "lectura" del mensaje.

Se utiliza en lugares donde el suelo tiene líquidos que dan probabilidad a resbalarse, o simplemente el hecho de que se ha trapeado el suelo previamente.

Composición 100 % Polipropileno.

Hecho en China.

Presentación: Caja con 10 piezas.



# CONOMINI 23 CMS

Clave: CONOMINI 23 cms  
Composición: 100% PVC.  
Color naranja fluorescente.  
Resistentes a los rayos UV.  
No es flexible con memoria, es de plástico rígido.  
Presentación: Atados de 10 piezas.



# BARRERA EXPANDIBLE

Barrera Expandible plástica con reflejantes

Clave: BAREX

Altura: 96 cm. Largo: abierto 250 cm. Cerrado: 34 cm.

Color: Amarillo con negro y cintas reflejantes.

Fabricada 100% Polietileno para delimitación de zonas



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

# MALLA

Malla para delimitar áreas

**Clave:** MALLA  
Fabricada en 100% polietileno de alta densidad.

Disponible en color anaranjado. Producto totalmente flexible.

**Medida:** 1.20 mts. de ancho.  
**Calibre:** 0.30 mm.  
**Peso:** 3.80 kgs.  
Se vende por rollo de 30.5 mts.  
**Presentación:** Tarima de 88 piezas.



# CADENA PLÁSTICA

Rollo de 50 mts.

Cadena plástica. Amarilla  
**Clave:** CPL-50A

Verde  
**Clave:** CPL-50V

**Rollo:** de 50 mts.  
**Calibre:** 6 mm.  
**Presentación:** Caja con 8 piezas.

Hecho en China.



# TRAFITAMBO

Trafitambo sin reflejante.  
**Clave:** TRAF  
Trafitambo con reflejante 4"  
**Clave:** TRAF-1  
**Composición:** 100% Polietileno.  
**Color:** Naranja.  
**Peso Total:** 4.2 kg.  
**Medidas:** Altura Total: 98 cm.  
Diámetro Menor: 41.5 cm.  
Diámetro Mayor 59 cm.  
**Maneral:** Ancho 33 cm.  
Alto 5.5 cm.  
**Presentación:** Atado de 5 piezas.

TRAF-1



# TAPETE

Color Negro

Tapete ergonómico  
**Clave:** TAPETE.  
**Medidas:** 90 x 90 cm. Antifatiga.  
Elaborado con hule de primera calidad. Buen rendimiento contra rangos de temperatura, desde los -20°C hasta los 70°C.  
Resistente al agua, lodo, detergentes, ozono.  
En las orillas cuenta con uniones hembra o macho para facilitar la adhesión entre tapetes.  
**Presentación:** Tarima de 75 piezas.



# ALTO



Señal de ALTO.  
 Clave: ALTO  
 Incluye tornillo para poste.  
**Composición:** Polietileno color rojo  
**Medidas:** 30 cm. de base,  
 41 cm. de altura.  
 Con la palabra ALTO por ambos  
 lados.  
 Mango versátil para uso manual y  
 montable en poste.  
**Usos:** para el control del tránsito,  
 vehículos, aviones, maquinaria y  
 peatones.  
**Presentación:**  
 Caja con 24 piezas



# NO ESTACIONARSE




Señal de NO ESTACIONARSE.  
 Clave: NO ESTACIONARSE  
 Incluye tornillo para poste.  
**Composición:** Polietileno color  
 rojo  
**Medidas:** 30 cm. de base,  
 41 cm. de altura.  
 Con la palabra NO ESTACIONAR-  
 SE por ambos lados.  
 Mango versátil para uso manual  
 y montable en poste.  
**Presentación:**  
 Caja con 24 piezas



# V-LED

Violeta de Led.  
 Clave: V-LED  
 Con 2 reflejantes rojos y celdas solares  
**Medidas:**  
 100 x 100 x 20 mm.  
**Presentación:**  
 Caja con 100 piezas.  
 Hecho en China.



# POSTE

Poste para señal de ALTO.  
 Clave: POSTE  
 Altura: 120 cm.  
 Color naranja fluorescente.  
 Resistentes a los rayos UV.  
 Dos bandas reflejantes en la  
 parte superior.  
 Base Hexagonal de 43 cm, PVC  
 negro reforzado de 5kgs.  
 Dispone de mango superior  
 y orificio para pasar cadena  
 plástica y atornillar la paleta  
 vial. Su base es maciza de gran  
 resistencia al volteo.  
**Presentación:** Caja con 25 piezas



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD





# VIALETAS PLÁSTICAS



V-A

Vialeta plástica color amarillo  
Clave: V-A.

Con 2 reflejantes amarillos  
**Medidas:** 100 x 100 x 20 mm.  
**Presentación:**  
Caja con 100 piezas.

Hecho en China



V-B

Vialeta plástica color blanco  
Clave: V-B.

Con 2 reflejantes blancos  
**Medidas:** 100 x 100 x 20 mm.  
**Presentación:**  
Caja con 100 piezas.

Hecho en China

# LPL

Lámpara de Led intermitente para tráfico.  
**Clave:** LPL  
**Composición:** 100% PP.  
**Función:** intermitente 95 ± 5 veces / minuto  
**Energía:** 1.2V 1,500mAh batería recargable Ni-MH  
**Presentación:** Caja con 12 piezas. Hecho en China



# CINTA SEÑALIZACIÓN

Cinta de Señalización.  
**Composición:** 100% Polietileno.  
**Medidas:** 3" Pulgadas por 305 m.  
Elongación de 400% antes de romperse.  
**Presentación:** Tarima de 500 pzas por modelo.



# CUB CAB

Cubre cables de piso.  
 Clave: CUB CAB  
**Composición:** 100% Caucho.  
**Color:** negro con amarillo.  
**Medida:** 100 x 25 x 5 cm.  
**Medida de canaleta:** 100 x 3 x 3 cm.  
**Presentación:** Caja de 2 piezas.  
 Hecho en China



# BANDERIN TRAC

Banderín rígido para tractocamión.  
 Clave: BANDERIN TRAC

Fabricado en elastómero.  
 Guarda memoria de su forma original.  
 Protector contra rayos UV retardando la decoloración.  
 Retardante al fuego.  
 Bastón en acero. Mayor resistencia contra corrosión en ambiente salino.  
**Presentación:**  
 Caja con 25 piezas.



# CARTEL FOTOLUMINISCENTE

Los modelos estan disponibles en estireno calibre 30.  
 Presentación individual con Fotoluminiscente. Medidas: 27x35 cm, 20x40 cm y 28x36 cm.



Clave: 179 FL



Clave: 180 FL



Clave: 185 FL




Clave: 186 FL

# CARTEL

Los modelos están disponibles en estireno calibre 30.  
Presentación individual. Medidas: 27x35 cm, 20x40 cm y 28x36 cm.



Clave: 157



Clave: 77



Clave: 101



Clave: 113



Clave: 8



Clave: 23



Clave: 179



Clave: 180



Clave: 19



Clave: 185



Clave: 186



Clave: 136



Clave: 25



Clave: 15H



Clave: 73



Clave: 17G



Clave: 9



Clave: 47



Clave: 137



Clave: 138



CARTELS-CH (31 x 40 cm)



CARTELS-GA (45 x 60 cm)



**EXCLUSIVO CLIENTES**

Clave: 104



**NO FUMAR**

Clave: 13



**PROHIBIDO FUMAR**

Clave: 167



**MAXIMA**

Clave: 22



**PROHIBIDO EL PASO**

Clave: 38



**ALTO TOTAL**

Clave: 43



**NO**

Clave: 6



**PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA NO AUTORIZADA**

Clave: 3



CARTEL RIESGO GD (76 x 60 cm)



CARTEL RIESGO CH (40 x 30 cm)



# UNIFORME



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD



# BAB/100

Tallas:  
CH-XL

Bata blanca 100% algodón.  
Clave: BAB/100

Fabricada en Algodón  
+/-270gr en tejido blanco.  
Cierres con botón tipo nácar.  
Diseño es unisex,  
para laboratorio.  
**Presentación:**  
Caja de 20 piezas por talla.



# BAA/100

Tallas:  
CH-XXL

Bata industrial manga corta.  
Clave: BAA/100.

**Composición:** 100% Algodón.  
Doble costura y 3 bolsas  
con botón oculto.  
**Color:** Azul marino.  
**Presentación:**  
Caja de 20 pzas por talla.



# CAM-100

Tallas:  
CH-XXL

Camisa Manga Larga.  
Clave: CAM-100%  
**Composición:**  
Algodón 100%.  
**Color:** Caqui o azul.

Fácil de desmanchar,  
tejido absorbente,  
ajuste amplio en  
hombros y en el largo  
de mangas, apertura de  
la manga abovedada,  
manga ancha.  
**Presentación:**  
Caja de 20 piezas por  
talla por color.



# CAM-MEZC

Tallas:  
CH-XXL

Camisa de mezclilla  
manga larga o corta.  
**Composición:** 100%  
Algodón. Stone medio.  
7/2 onzas.

Camisa de mezclilla para  
para proteger el cuerpo  
de cualquier inclemencia,  
chispas, rebabas, y así  
como para la industria en  
general.

**Presentación:**  
Caja de 20 piezas por  
talla por tipo.



CAM-MEZC-L

CAM-MEZC-C

# CAM-MEZ-REF



Tallas:  
CH -XXL

Camisa de mezclilla con cintas reflejantes.  
Clave: CAM -MEZ-REF  
Manga larga. 7/2 onzas.  
Para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas, así como para la industria en general cuenta con cintas reflejantes para dar visibilidad al usuario en condiciones de poca luz.  
**Composición:** 100% Algodón  
**Presentación:**  
Caja de 20 pzas por talla.



# OVE100

Tallas:  
36-50



Overol de Manga Larga.

Azul Clave: OVE100A  
Naranja Clave: OVE100N  
Colores: Naranja y azul.  
Tallas: CH -XXL  
Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.  
**Composición:** 100% Algodón  
**Presentación:** Caja de 20 piezas por talla y por color.

# OVER100

Tallas:  
CH -XXL



Overol de Manga Larga con reflejante.

Clave: OVER-R-100  
Color: Azul  
Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.  
**Composición:** 100% Algodón  
**Presentación:** Caja de 20 piezas por talla.



OVE100N



OVE100A



# PANT-CARGO

Tallas:  
30-42

**NUEVO**

Clave: PANT-CARGO  
Cuenta con costuras reforzadas y bolsas traseras y laterales tipo cargo. Cuenta con bolsas adicionales para herramientas, radios y elementos de trabajo.  
Con resorte en los laterales de la cintura para mayor ajuste.  
Cuenta con tela doble a la altura de las rodillas para colocar rodilleras.  
**Composición:**  
80% Poliéster y 20% Algodón  
**Presentación:**  
Caja de 20 piezas por talla.  
Hecho en China



# PANT-DENIM

Tallas:  
28-50

Pantalón de mezclilla denim LICA.  
Clave: PANT-DENIM.  
Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavizado. Corte Vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

**Composición:**  
100% Algodón.  
**Presentación:**  
Caja de 20 piezas por talla.



# PANT-DENIM-R

Tallas:  
30-44



Pantalón de mezclilla denim LICA con reflejante.  
Clave: PANT-DENIN-R  
Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavizado. Corte Vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.  
**Composición:** 100% Algodón.  
**Presentación:**  
Caja de 20 piezas por talla.



# PANT-DAMA

Tallas:  
3-17



Pantalón de mezclilla denim para dama.  
Clave: PANT-DAMA.  
Lavado y suavizado. Corte Vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

**Composición:**  
100% Algodón.  
**Presentación:**  
Caja de 20 piezas por talla.







# CHAMARRA Y PANTALÓN PARA FRÍO



Chamarras y Pantalón Térmicos para Cuartos Fríos

Fabricado con tela exterior de 100% nailon impermeable forro intermedio de lana sintética que forma una barrera térmica que disminuye la pérdida de calor del usuario bloqueando la entrada del frío. La chamarra cuenta con gorra desmontable impermeable al agua forro interior afelpado en tela polar con cordón ajustable, 5 bolsos, cierre de zipper al frente, puño y cintura de tela cárdigan para ajuste.

El pantalón cuenta con dos bolsos. Recomendado para trabajar en condiciones de frío en interior y exterior hasta de -30° C. como empacadoras de carnes, cuartos fríos, congeladores, rastros, labores a la intemperie, como vendedores, vigilantes, etc.

**Tallas:** MED-XL para Chamarras y XL para pantalón.

**Presentación:** 4 juegos por caja.

**Tallas:**  
MED-XL



CHAMARRA



PANTALON



# PANT100

**Tallas:**  
30-44

Pantalón de algodón 100%  
Clave: PANT-100

**Colores:** Caqui y azul marino. Sin bolsos tipo cargo. Cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

**Presentación:** Caja de 20 piezas por talla y color.



# TRAJE DE BOMBERO

Tallas:  
M-XL.XLV

TRAJE DE BOMBERO FABRICADO EN NOMEX Y KEVLAR AMARILLO

## MATERIALES DE FABRICACIÓN PARA CHAQUETON Y PANTALON:

CAPA EXTERIOR: Tela Nomex 100 % de 7.5/yd2 en color Amarillo, con repelente al agua.

Nota: estas telas cubren o exceden los estándares de la NFPA.

CAPA TERMICA: Xtra-Lite de 7.25 oz/yd2. Es una segunda capa interior bajo la CAPA EXTERIOR integrada a la barrera de vapor, desmontable para su limpieza y mantenimiento fabricada en Nomex 100% aramida de 7.25 oz/yd2. Esta capa térmica está diseñada para proteger al usuario de quemaduras en el combate al fuego, estas telas cubren o exceden los estándares de de la NFPA.

CAPA DE HUMEDAD: consiste en una membrana laminada que evita la penetración del agua y el vapor, ofrece una alta estabilidad térmica, también permite la transpiración del Bombero de adentro hacia afuera.

La barrera térmica y barrera de humedad cosidas entre si formando una sola pieza, desmontable de la capa exterior mediante felpa y gancho de 1".

## CARACTERÍSTICAS DEL CHAQUETON:

CUELLO: Extra alto de 4" y cuatro capas de tela para una protección total con capa térmica y capa de humedad.

TAPA BOCA: Funciona con una capa extra unida al cuello para protección de boca y garganta, su cierre es de VELCRO DE NOMEX. Está fabricada en cuatro capas, con capa térmica y de humedad que la hace insulada.

MANGAS: Fabricada en diseño ergonómico curvo con terminación de Arashield en el puño para protección al desgaste.

SOLAPA DE CHAQUETA: Solapa al frente del chaquetón de 5" de ancho con 4 capas de tela, 2 de Nomex, 1 capa térmica y otra capa de humedad, esta solapa es cosida con doble costura con hilo Nomex.

ZIPPER, GANCHO Y FELPA DE NOMEX: Sistema de Cierre mediante Zipper de Nomex, así como una tira vertical Felpa y Gancho de Nomex de 1" de ancho.

HILO ENSAMBLE: Usamos hilo de kevlar y Nomex.

## CARACTERÍSTICAS DEL PANTALON:

DISEÑO: Amplio espacio para movimientos más cómodos, cocido con doble costura engargolada para mayor duración, bastilla reforzada con carnaza.

BROCHE DEL PANTALON: Sistema de traslape de broche tipo gancho y contra anillo tipo "D" anti chispa y niquelado resistente a la corrosión.

FORRO INTERIOR: Es un segundo pantalón interior desmontable integrado a la barrera de vapor.



# PROTECCIÓN ANTICAÍDAS



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

# ARN-L

Composición:  
100% Poliéster



ANSI-Z359.1-1992



CE-EN:361-2002

CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999



Arnés con anillo "D" en la espalda. Clave: ARN-L  
Al sufrir una caída el arnés de cuerpo completo distribuye la fuerza que se aplica en el cuerpo del trabajador en los glúteos, hombros, pecho, y torso.  
Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables.  
Hebillas de rápida conexión.  
Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR.  
Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.  
Presentación: 10 piezas por caja. Hecho en China.

# ARN-LV-L

Composición:  
100% Poliéster



ANSI-Z359.1-1992



CE-EN:361-2002

CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999



Arnés con anillo "D" en la espalda y amortiguador de impacto con cable de cuerda nylon de 1/2" de diámetro. Clave: ARN-LV-L  
Color: rojo o amarillo.  
Básicamente un artículo que combina los atributos del ARN-L y el C-ARN-L.  
Estos equipos deben ser conectados a estructuras que son capaces de resistir 2,268 Kg.  
Presentación: 10 piezas por caja.  
Hecho en China.

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD



# ARN-HVL

Composición:  
100% Poliéster



CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999

ANSI-Z359.1-1992



CE-EN:361-2002



Arnés de seguridad estilo Hi-Vis. Clave: ARN-HVL.  
Diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura.  
Banda Hi-Vis con tira reflejante de 1"y bordes absorbentes.  
Cuenta con 1 anillo "D" en espalda u costados.  
4 puntos de ajuste, 2 en piernas,  
1 en cintura y 1 en pecho.  
Implementa cinta reflejante y un color llamativo en su diseño.  
Diseñada para facilitar una rápida supervisión a distancia aún  
en la oscuridad (la luz de una linterna de mano será suficiente  
para hacer brillar el reflejante).  
Presentación: 10 piezas por caja. Hecho en China.

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

# ARN-CONF-L

Composición:  
100% Poliéster



CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999

ANSI-Z359.11



CE-EN:361-2002



Arnés de seguridad confort. Clave: ARN-CONF-L  
Material:100% Poliéster. Color. Negro/rojo  
1 anillo en "D"en zona de espalda con almohadilla  
confortable.  
2 presillas en el pecho y los muslos para ajuste fácil y  
cómodo.  
2 anillos "D" en los laterales de la cintura.  
Almohadilla confortable en zona de cintura, zona de  
hombros y muslos. Costuras indicadoras de caída  
(sellos de seguridad)  
Resiste hasta 23KN.  
Diseñado de acuerdo a las normas CE.  
Presentación: 5 piezas por caja. Hecho en China.



# ARN-DIELEC-L

Composición:  
100% Poliéster



ANSI-Z359.1-1992



CE-EN:361-2002

CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999



Arnés con anillo "D" en la espalda. Dieléctrico.  
Clave: ARN-DIELEC-L



Arnés diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura, con herrajes dieléctricos.

Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.

Presentación: 10 piezas por caja. Hecho en China.

# ARN-5A-L

Composición:  
100% Poliéster



ANSI-Z359.1-2014



CE-EN:361-2002

CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999



Arnés con cinco anillos D para posicionamiento.  
Clave: ARN-5A-L.

Este cubre el sistema contra caídas, el de rescate y suspensión.

Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa Subpélvica. Descripción: Con anillo "D" en la espalda. Con anillos "D" en los costados del cinturón. Anillos "D" en los Hombros.

Presentación: 10 piezas por caja. Hecho en China.

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD



ANSI-Z359.1-2007

## PFL



Punto fijo de 90cm con dos argollas. Clave: PFL  
 Fabricado en banda de poliéster, cuenta con anillo "D" en ambos extremos. Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato, fuerza promedio de caída de 900 lbs. Capacidad de 140kg. Banda de 1 3/4". Para trabajos de construcción, andamios, limpieza y mantenimiento de edificios, situaciones de rescate, uso en general, detención de caída.  
 Hecho en China. Presentación: Caja con 20 piezas.



ANSI-Z359.1-2014



CE-EN:361-2002

## LVB-1.8

CERTIFICACIÓN  
 EN:358-1999



Cable de Nailon  
 Banda 1".Clave: LVB-1-8  
 Longitud 1.83 mts. Fabricados con ganchos de acero de doble seguro en ambos extremos. Diseñados para actividades de posicionamiento. Sostiene a todo trabajador en su lugar con las manos libres para realizar su trabajo, en una superficie vertical elevada como una pared, ventana o poste. No debe de usarse para evitar caídas.  
 Hecho en China. Presentación: Caja de 20 piezas.

## C-ANI-2



ANSI-Z359.1-2014

CERTIFICACIÓN  
 EN:358-1999



CE-EN:361-2002



Cinto con respaldo y anillo D en costados. Clave: C-ANI-2  
 Sistema de Posicionamiento. Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con dos anillos D en los costados, hebilla cinturón de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad de 136 kg. Respaldo de 4" de ancho con forro de textil.  
 Composición: 100% Poliéster.  
 Hecho en China.  
 Presentación: 20 pzas. por caja.



ANSI-Z359.1-2014



CE-EN:361-2002

CERTIFICACIÓN  
 EN:358-1999



## C-ANI-3

Cinto con respaldo y anillo D en costado y espalda. Clave: C-ANI-3  
 Sistema de Posicionamiento. Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con tres anillos D en los costados, hebilla cinturón de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad de 136 kg. Respaldo de 4" de ancho con forro de textil.  
 Composición: 100% Poliéster.  
 Hecho en China.  
 Presentación: 20 pzas. por caja.



# LVC-1.8

ANSI-A10.14-1991



Cable de nailon (cuerda 1/2"). Clave: LVC-1.8  
 Línea: Cable de Seguridad de longitud de 1.83 metros.  
 Sistema: Posicionamiento. No recomendado para parar caídas.  
 Material: Cuerda de nailon de 1/2" de diámetro. (Cuerda de 5/8" de diámetro opcional)  
 Ganchos: de acero con mecanismo de doble seguro.  
 Longitud: 1.83 mts. Color: Blanco. Peso: 780 grs. Capacidad: 136 kg.  
 Hecho en China. Presentación: Caja de 20 piezas.



# LVB-1GG

ANSI-Z.11-2014

Línea de vida con banda elástica y gancho. Clave: LVB-1GG  
 Consta de un gancho con sistema de seguridad resistente hasta 3600lb. Un amortiguador de impacto, un gancho forjado de 3600lbs. Banda elástica de 45mm de ancho. Longitud 1.8 mts.  
 Hecho en China.  
 Presentación:  
 Caja con 20 piezas.



# C-ARN-L

ANSI-Z359.1-2014



Amortiguador de impacto con cable de cuerda nylon de 1/2" de diámetro.  
 Ganchos: De acero con mecanismo de doble seguro. Marcados según estandar ANSI. Fuerza máxima de caída: 408 KG (900 LB)  
 Longitud: 1.83 mts. Elongación Máxima: 42" Color: Rojo con cable blanco. Capacidad: 100 kg. Hecho en México.  
 Presentación: Caja con 20 piezas.

# LVB-2GG

Línea de vida con banda elástica y doble gancho.  
 Clave: LVB-2GG  
 Material. Poliéster  
 Ancho de la banda 25 mm  
 Longitud mínima 150 cm  
 Longitud Maxima 2 mts  
 Con amortiguador de imapcto  
 Apertura del gancho 2"  
 2 ganchos grandes  
 Resiste hasta 23 KN  
 Hecho en China.  
 Presentación: Caja con 10 piezas.



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD



## BARN-L



Amortiguador de impacto. Clave: BARN-L  
 Con cable de nailon, banda de 1 pulgada de grosor, ganchos de doble seguro en los extremos. La banda del cable está impregnada de una resina para brindar mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Este tipo de banda excelente para aplicaciones donde el trabajador requiere moverse con frecuencia. Fabricados en banda plana 1" de ancho, con ganchos de acero de doble seguro en los extremos. Longitud: 1.83 m.  
 Hecho en México. Presentación: Caja con 20 piezas.

## B2-ARN-L



Amortiguador de impacto de banda plana con doble brazo estándar Clave: B2-ARN-L  
 Forma parte integral de un sistema básico para detención de caídas. Junto con el arnés de cuerpo completo y el dispositivo de anclaje, la función específica del Amortiguador es disipar la energía que se genera en una caída. Nunca deberá ser sustituido por cables de restricción o posicionamiento.  
 Hecho en México.  
 Presentación: Caja con 20 piezas.

## GR101



Agarra soga de 14 mm.  
 Clave: GR101  
 Agarra soga de 14 mm.  
 Composición: Acero 45# aleación de acero.  
 Resistencia 16 KN  
 Hecho en China  
 Caja máster: 30 piezas.

## LICA-KIT



Clave: LICA-KIT  
 Incluye:  
 Arnés ARN-L,  
 Amortiguador B-ARN-L  
 Punto fijo PFL. y mochila.  
 Hecho en China.  
 Presentación:  
 Caja con 10 kits.

SI BUSCA OTRO PRODUCTO O ACCESORIO RELACIONADO CON LA PROTECCIÓN EN ALTURA, PREGUNTE POR EL, CONTAMOS CON AMPLIO CATALOGO SOBRE PEDIDO.



SAFETY  
DEPOT

# ACCESORIOS



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD



## ESPONJA



050-059

Esponja abrillantadora LICA (neutro) Clave: 050-059  
Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado cuero. Brillo en una sola pasada. Larga duración (más que otras similares). Presentación: Caja de 6 piezas.



050-058

Esponja limpiadora LICA Clave: 050-058  
Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de ante, nobuk y gamuza. Brillo en una sola pasada. Larga duración (más que otras similares). Presentación: Caja de 6 piezas.



050-056

Esponja pieles engrasadas LICA Clave: 050-056  
Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de piel grasa. Brillo en una sola pasada. Larga duración (más que otras similares). Presentación: Caja de 6 piezas.



## PLANTILLA

Plantilla Ergonómica Memory Foam Clave: PMF24 / PMF25 / PMF26 / PMF27/ PMF28/ PMF29/ PMF30  
Plantilla anatómica indeformable. Evita el mal olor, hongos y bacterias. Ergonómicas, antitranspirantes e higiénicas. Acolchado en la zona metatarso. Arco anatómico. Talón acolchado para absorción del impacto. Para su uso coloque la plantilla indeformable con la tela hacia arriba, recorte las plantillas con tijeras si es necesario. Reponga sus plantillas después de 3 meses de uso. Tallas: 24-30 sólo puntos enteros. Presentación caja con 1 par.





# PMF-AMÉRICA

PMF-AMERICA-CH para tallas de calzado 22-24  
 PMF-AMERICA-MD para tallas de calzado 25-27  
 PMF-AMERICA-GD para tallas de calzado 28-30

Descripción: Plantilla recortable con arco anatómico que brinda comodidad al caminar gracias a su material indeformable Memory Foam. Su diseño acolchado en la zona del metatarso ofrece ergonomía e higiene en tus pies, especialmente cuando utilizas calzado cerrado. Evita el mal olor, hongos y bacterias gracias a su tecnología antitranspirable.

Uso y Recomendaciones: Para su uso correcto coloque la plantilla con la tela amarilla hacia arriba. Recorte las plantillas de la punta con las tijeras si es necesario para adaptarla a la medida exacta. Reponga sus plantillas después de 3 meses de uso constante. Presentación: 1 par Hecho en México

**NUEVO**



# PMF-CHIVAS

PCHIVAS-CH para tallas de calzado 22-24  
 PCHIVAS-MD para tallas de calzado 25-27  
 PCHIVAS-GD para tallas de calzado 28-30

Descripción: Plantilla recortable con arco anatómico que brinda comodidad al caminar gracias a su material indeformable Memory Foam. Su diseño acolchado en la zona del metatarso ofrece ergonomía e higiene en tus pies, especialmente cuando utilizas calzado cerrado. Evita el mal olor, hongos y bacterias gracias a su tecnología antitranspirable.

Uso y Recomendaciones: Para su uso correcto coloque la plantilla con la tela roja hacia arriba. Recorte las plantillas de la punta con las tijeras si es necesario para adaptarla a la medida exacta. Reponga sus plantillas después de 3 meses de uso constante. Presentación: 1 par Hecho en México

**NUEVO**



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD



# CERA LÍQUIDA



Cera líquido para calzado.  
 Color negro, Clave: EL-LP-01  
 Color café, Clave: EL-LP-03  
 Producto líquido para renovar el color del calzado de piel.  
 Presentación: Caja de 6 piezas.



Maleta de 16" con apertura amplia y marco de acero  
 Color negro, Clave: MALETA  
 Ideal para cargar materiales de trabajo como calzados, arneses, etc.  
 Composición: 100% Poliéster.  
 Presentación: Caja con 12 pzas.



# REPELENTE



Repelente aerosol de agua y manchas marca LICA. Clave: APP-103  
 Permite impermeabilizar cualquier artículo de cuero, nobuk, gamuza, tela o lona. Protege del agua y manchas de aceite o grasa. La gamuza y el nobuk son materiales delicados debido a sus texturas fibrosas absorben líquidos fácilmente y retienen la suciedad.  
 Presentación: Caja de 6 piezas.



# LIMPIADOR

Limpiador aerosol ante y nobuk neutro LICA Clave: ARP-02-NT  
 Revive el color del calzado de gamuza y nobuk en pocos minutos con una distribución fácil para emparejar el color disimulando las manchas. Para su uso pase suavemente la tapa cepillo sobre la superficie del calzado para eliminar el polvo o la suciedad adherida. Pulverice a 15 cm. de distancia sobre la superficie del calzado limpio y seco. Aplique sobre toda la superficie del calzado limpio y seco. Deje secar unos 15 minutos. Una vez seco utilice la tapa cepillo para peinar y suavizar el pelo del material.  
 Presentación: Caja de 6 piezas.



# GEL ANTIBACTERIAL

Gel Antibacterial 250 MI  
Clave: GEL-ANTI250ml

Gel Antibacterial 1 L.  
Clave: GEL-ANTI1LT

Reduce el riesgo de infecciones.  
Protege con el 70% de alcohol etílico 96°  
No necesita usar agua.



# DESINFECTANTE

Desinfectante antibacterial y antiviral.  
Para todo tipo de superficie.  
Listo para usar de un solo paso.  
Elimina el 99.9% de gérmenes.  
Contenido: 1 L  
Fragancia de limón.  
Grado Hospitalario



# TAPETE-SANI

Tapete Sanitizante  
o Limpiador para Calzado

Color: Negro  
Material: Hule EPDM  
Buena resistencia a los agentes atmosféricos y productos químicos en general.



Adecuado para el uso en altas y bajas temperaturas.  
Desinfectante, sanitizante y desodorizante, a base de cuaternarios de amonio de quinta generación.  
MEDIDAS: 47 cm de ancho x 67 cm de largo x 3.5 cm de alto  
Peso: 5kg. Pines interiores de 7 mm de alto.

# TAPETE SANITIZA-NEG

Tapete sanitizante de PVC (Virgen) con 3 diferentes cavidades para evitar derrames. Diseñado para limpiar a profundidad cualquier tipo de calzado.  
Garantiza una buena limpieza de la suela por muy profunda que sea.  
No requiere grandes cantidades de líquido para su efectividad.  
Medidas: 55 cm x 55 cm  
Presentación: 1 Pieza



#TUCADENADETIENDASDESEGURIDAD

# AGUJETA



Agujeta para calzado.  
Clave: AGUJETA-C para agujeta color café y  
AGUJETA-N para la agujeta negra.

Composición: nailon tipo cordón de alta resistencia.  
Longitud de 150 centímetros.  
Presentación: Bulto de 72 pares.



Caja para botiquín chico y grande.

- Presentación Botiquín Grande: caja de 10 piezas.
- Presentación Botiquín Chico: caja de 16 piezas.



BOTIQUIN G

BOTIQUIN CH

# MEDICAMENTO

Medicamento para botiquín.  
Alcohol Etílico Desnaturalizado.  
Algodón Absorbente Plisado 50g.  
5 gasas esterilizadas 7.5x5, tejido 20x12 tipo VII.  
Cotonotes Multiaplicadores de algodón, paquete con 20 piezas.  
Solución de violeta de Genciana 1:100 40ml.  
Mertodol Tintura 40ml.  
Venda Elástica 5 centímetros de ancho por 5 metros de largo.  
Agua Oxigenada 112ml. 2 pomadas para labios.  
Crema árnica suavizante 30g.  
Pomada antisepsia auxiliar en heridas superficiales de la piel 10 g.  
5 bandas curativas.  
Cinta de tela adhesiva. (no incluye la caja para botiquín.)





# Think Safety Solutions

Soluciones para la seguridad  
y continuidad de negocios

## THINK SAFETY SOLUTIONS

*#TuCadenaDeTiendasDeSeguridad*

Tel. 55.4169.5653 Ciudad de Mexico

Tel. 33.5980.1294 Guadalajara

Tel. 81.3849.0567 Monterrey

[contacto@thinksafety.com.mx](mailto:contacto@thinksafety.com.mx)

[www.thinksafety.com.mx](http://www.thinksafety.com.mx)

