

Flash

Fabricant français
depuis 1964



www.gys.fr

Édition n°3

Fourniture Industrielle



Valable jusqu'au 30 Avril 2024



YouTube



CATALOGUES
GYS

* Tarifs donnés à titre indicatif. Ceux-ci sont soumis aux évolutions du cours des matières premières.

NOUVEAUTÉS SOUDAGE

Soudage TIG

PROTIG 231 DC FV

- ✓ TIG - TIG PULSÉ
 - ✓ MMA - MMA PULSÉ
- 230 V - 16 A : 10 > 230 A
Accessoires inclus

079311 ~~1288,00 €HT~~
1094,80 €HT
1313,76 €TTC



PROTIG 231L DC PFC

- ✓ TIG - TIG PULSÉ
 - ✓ MMA - MMA PULSÉ
- Groupe froid intégré
230 V - 16 A : 10 > 230 A
Accessoires inclus

079335 ~~1950,00 €HT~~
1657,50 €HT
1989,00 €TTC



GAMME PROTIG

Les alliés idéaux pour les chantiers

- ✓ 4 Modes de soudage (MMA, MMA PULSÉ, TIG DC, TIG DC PULSÉ)
- ✓ Versions avec ou sans groupe froid
- ✓ Stabilité d'arc optimale, même sur rallonge de chantier jusqu'à 100 m
- ✓ Mémorisation jusqu'à 50 programmes par procédé

TITAN 231 DC FV

- ✓ TIG DC - TIG DC PULSÉ
 - ✓ MMA - MMA PULSÉ
- 230 V - 16 A
AC : 3 > 230 A
DC : 5 > 230 A
Sans accessoires

075245 ~~2113,00 €HT~~
1796,05 €HT
2155,26 €TTC



TITAN 231 DC FV

Taillé pour les conditions les plus rudes

- ✓ Facteur de marche à 100 % de 200 A
- ✓ 4 modes de soudage (MMA, MMA PULSÉ, TIG DC, TIG DC PULSÉ)
- ✓ 4 Modes de pointage (spot, multispot, tack, multitack)
- ✓ Tension d'alimentation flexible (de 85 V à 265 V)
- ✓ Compatible en soudage automatique

Soudage MIG-MAG

3 en 1

- ✓ GAS
- ✓ NO GAS
- ✓ MMA



MULTIWELD 400T

MIG/MAG : 40 > 250 A
MMA : 40 > 250 A
Sans accessoires

068735 ~~1998,00 €HT~~
1647,30 €HT
1976,76 €TTC



Soudage par décharge capacitive

Le CAPATEK 66 FV est un générateur industriel à décharge capacitive par contact, capable de souder des goujons de diamètre M3 à M8 en acier cuivré & inox sur tôles fines sans marque ni déformation. Son pistolet ergonomique et révolutionnaire par contact, avec effort réglable, assure une cadence de soudage ultra rapide. Sa technologie «FV» assure une utilisation sur tous les réseaux monophasés (85 à 265 V).



CAPATEK 66 FV

110 > 200 V
13 000 A
Avec accessoires



081000 ~~2019,00 €HT~~
1716,15 €HT
2059,38 €TTC



Soudage TIG



DC

PROTIG 200 DC

- TIG - TIG PULSÉ
 - MMA - MMA PULSÉ
- 230 V - 16 A : 5 > 200 A
Accessoires inclus

062009 1063,00 €HT
903,55 €HT
1084,26 €TTC



TITANIUM 230 AC/DC FV

- TIG DC - TIG DC PULSÉ
 - TIG AC - TIG AC PULSÉ - TIG AC Mix
 - MMA - MMA AC - MMA PULSÉ
- 230 V - 16 A ou 110 V - 32 A
AC : 5 > 230 A
DC : 3 > 230 A
Accessoires inclus

076976 4326,50 €HT
3677,53 €HT
4413,03 €TTC



AC/DC

PROTIG 201 AC/DC FV

- TIG - TIG PULSÉ
 - MMA - MMA PULSÉ
- 230 V - 13 A ou 110 V - 20 A
AC : 10 > 200 A
DC : 10 > 160 A
Accessoires inclus


063945 2188,00 €HT
1859,80 €HT
2231,76 €TTC



Zoom sur la fonction brevetée WIZARD Alu

Pointer et souder de l'aluminium n'a jamais été aussi facile !

- Pointage en moins d'une seconde
- Accessible à tous les soudeurs
- Avec ou sans métal d'apport
- Compatible en soudage automatique
- +30% de productivité



10 ÉLECTRODES TUNGSTÈNES E3

E3 - AC/DC - Ø 1,6	E3 - AC/DC - Ø 2,0	E3 - AC/DC - Ø 2,4
046733 25,00 €HT 21,25 €HT 25,50 €TTC	046764 37,50 €HT 31,88 €HT 38,25 €TTC	046771 50,00 €HT 42,50 €HT 51,00 €TTC

10 ÉLECTRODES TUNGSTÈNES LYMOX LUX

LYMOX LUX - AC/DC - Ø 1,6	LYMOX LUX - AC/DC - Ø 2,0	LYMOX LUX - AC/DC - Ø 2,4
072428 50,00 €HT 42,50 €HT 51,00 €TTC	072435 66,30 €HT 56,36 €HT 67,63 €TTC	072442 77,50 €HT 65,88 €HT 79,05 €TTC

+ BAGUETTES - 1 m - ÉTUI 5 kg

Acier		
W3Si-EN636 - Ø 1,6 x319	W3Si-EN636 - Ø 2,0 x204	W3Si-EN636 - Ø 2,4 x142
087019 45,00 €HT 38,25 €HT 45,90 €TTC	087217 41,90 €HT 35,62 €HT 42,74 €TTC	087033 46,30 €HT 39,36 €HT 47,23 €TTC
Inox		
316L - Ø 2,0 x205	308L - Ø 2,0 x205	AlMg5 - Ø 2,0 x590
087200 155,00 €HT 131,75 €HT 158,10 €TTC	087163 109,00 €HT 92,65 €HT 111,18 €TTC	087187 129,00 €HT 109,65 €HT 131,58 €TTC

Découpe plasma



CUTTER 45CT

1 ~ 230 V
15 → 45 A

Livré avec accessoires

013629 1700,00 €HT
1445,00 €HT
1734,00 €TTC



NEOCUT 105

3 ~ 400 V
20 → 105 A

Livré avec accessoires

065871 5565,00 €HT
4730,25 €HT
5676,30 €TTC



CUTTER 70CT

3 ~ 400 V
20 → 70 A

Livré avec accessoires

014589 3017,00 €HT
2564,45 €HT
3077,34 €TTC



NEOCUT 125

3 ~ 400 V
20 → 125 A

Livré avec accessoires

068193 6159,00 €HT
5235,15 €HT
6282,18 €TTC



4 avantages de la découpe plasma.

- Qualité de coupe**
Les coupes au plasma produisent moins de scories (bavures).
- Productivité**
Coupe plus de pièces, plus rapidement et avec moins d'opérations secondaires.
- Facile d'utilisation**
Pas de gaz à régler, aucune chimie de flamme à maîtriser.
- Sécurité**
Pas de gaz inflammable requis, utilise uniquement de l'air comprimé.

mm	0,5	2	6	10	15	18	20	25	30	40	50	55
45 A	Al/CNi Fe											
70 A	Al/CNi Fe											
105 A	Al/CNi Fe											
125 A	Al/CNi Fe											

■ Perçage ■ Coupe Propre ■ Coupe Max (Séparation)

Soudage MIG/MAG : NEOPULSE



NEOPULSE 400 CW

- MIG / MAG
- MMA DC - MMA PULSÉ
- TIG DC LIFT - TIG DC PULSÉ

400 V 3~ - 32 A
10 > 400 A
⊙ Ø 0,6 > 1,6 mm
⊙ 200/300 mm
400 A @ 60 %
Livré sans accessoires

062061 7363,00 €HT
6258,55 €HT
7510,26 €TTC



De technologie numérique, le générateur NEOPULSE 220C XL MIG-MAG Pulsé présente un excellent facteur de marche dans un format compact. Il représente ainsi le parfait rapport productivité/mobilité.



NEOPULSE 220 C XL

- MIG / MAG
- MMA DC - MMA PULSÉ
- TIG DC - TIG DC PULSÉ

230 V - 16 A
10 > 220 A
⊙ Ø 0,6 > 1,2 mm
⊙ 200/300 mm
150 A @ 60 %
Livré sans accessoires

061842 4075,00 €HT
3463,75 €HT
4156,50 €TTC



Les technologies de la gamme NEOPULSE

- 6 modes de soudage MIG/MAG
- + de 100 synergies préprogrammées
- Fonction traçabilité
- Portabilité

3 autres modèles disponibles



TORCHES ACIER



AIR Torche MIG/MAG 350 A acier (MB36) 4 m - air
063792 144,00 €HT
122,40 €HT
146,88 €TTC



EAU Torche MIG/MAG GRIP 500 A acier (MB501) 4 m - eau
041004 349,00 €HT
296,65 €HT
355,98 €TTC

TORCHES ALU



AIR Torche MIG/MAG 350 A alu (MB36) 3 m - air
063808 131,00 €HT
111,35 €HT
133,62 €TTC



EAU Torche MIG/MAG GRIP 500 A alu (MB501) 3 m - eau
046160 356,00 €HT
302,60 €HT
363,12 €TTC

FIL MAG ACIER - ER70S-6/G3Si1



Ø 0,8 mm
S200 / 5 kg
086128 28,80 €HT
24,48 €HT
29,38 €TTC


Ø 0,8 mm
S300 / 15 kg
086227 77,50 €HT
65,88 €HT
79,05 €TTC

Ø 1,0 mm
S200 / 5 kg
086135 27,50 €HT
23,38 €HT
28,05 €TTC

Ø 1,0 mm
S300 / 15 kg
086234 76,30 €HT
64,86 €HT
77,83 €TTC


Ø 1,2 mm
S300 / 15 kg
086241 70,00 €HT
59,50 €HT
71,40 €TTC

FIL FOURRÉ NO GAS - E71T-GS



Ø 1,0 mm
S200 / 4,5 kg
086623 81,30 €HT
69,11 €HT
82,93 €TTC

Ø 1,2 mm
S200 / 4,5 kg
086630 77,50 €HT
65,88 €HT
79,05 €TTC



FIL MAG INOX - ER308LSi ER316LSi

G19 9LSi - Ø 0,8 mm
S200 / 5 kg
086579 116,00 €HT
98,60 €HT
118,32 €TTC

G19 12 3LSi - Ø 0,8 mm
S200 / 5 kg
086326 153,00 €HT
130,05 €HT
156,06 €TTC

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT



052246 130,00 €HT
110,50 €HT
132,60 €TTC

Soudage MIG/MAG : KRONOS



Les gammes MULTIWELD, KRONOS et NEOMIG-i répondent aux exigences Européennes sur l'Écoconception.

GAMME KRONOS

Pour satisfaire toutes les exigences industrielles.

- Interface couleur 3,5" ultra-intuitive pour un contrôle précis des paramètres de soudage ;
- Structure robuste et IP23S pour résister aux environnements rigoureux ;
- Synergies optimisées sur acier, AlMg, AlSi, CrNi et CuSi avec mise à disposition gratuite des dernières évolutions via une clé USB ;
- Forte réduction des projections assurée par un arc très stable.



4 en 1

- GAS
- NO GAS
- MMA DC - MMA PULSÉ
- TIG DC LIFT - PULSÉ




Découvrir la gamme



KRONOS 250M

230 V
MIG/MAG : 15 > 250 A
MMA & TIG : 20 > 250 A
Accessoires inclus



074996 2488,00 €HT
2114,80 €HT
2537,76 €TTC

KRONOS 250T


400 V
MIG/MAG : 15 > 250 A
MMA & TIG : 20 > 250 A
Accessoires inclus



075016 2563,00 €HT
2178,55 €HT
2614,26 €TTC

KRONOS 320T

400 V
MIG/MAG : 15 > 320 A
MMA & TIG : 20 > 320 A
Accessoires inclus



078734 2900,00 €HT
2465,00 €HT
2958,00 €TTC

KRONOS 400T W

400 V MIG/MAG : 15 > 400 A
MMA & TIG : 20 > 400 A
Sans accessoires
075511 3813,00 €HT
3241,05 €HT
3889,26 €TTC



KRONOS 400T DUO

400 V MIG/MAG : 15 > 400 A
MMA & TIG : 20 > 400 A
Sans accessoires
075337 3125,00 €HT
2656,25 €HT
3187,50 €TTC



KRONOS 400T G

400 V MIG/MAG : 15 > 400 A
MMA & TIG : 20 > 400 A
077782 4468,00 €HT
3797,80 €HT
4557,36 €TTC



PACK 3

DÉVIDOIR EAU WF 35



TORCHE Fe/CrNi



FAISCEAUX DE LIAISON MIG-i



CÂBLE DE MASSE



INCLUS

KRONOS 400T GW

400 V MIG/MAG : 15 > 400 A
MMA & TIG : 20 > 400 A
077829 5381,00 €HT
4573,85 €HT
5488,62 €TTC



PACK 3

DÉVIDOIR EAU WF 35



TORCHE Fe/CrNi



FAISCEAUX DE LIAISON MIG-i



CÂBLE DE MASSE



INCLUS

Soudage MIG/MAG : NEOMIG-i

5 en 1

- GAS
- NO GAS
- MMA DC - MMA PULSÉ
- TIG DC LIFT - PULSÉ
- GOUGEAGE

PACK W1

NEOMIG-i 400G
077843 7072,00 €HT
6011,20 €HT
7213,44 €TTC



PACK W1

NEOMIG-i 500G
077881 7300,00 €HT
6205,00 €HT
7446,00 €TTC



DÉVIDOIR EAU WF 50



GROUPE FROID KOOLWELD 2



CHARIOT 10M³ L



TORCHE MIG GRIP



FAISCEAUX DE LIAISON MIG-i



CÂBLE DE MASSE



INCLUS

Soudage MIG/MAG : MULTIWELD

3 en 1

- GAS
- NO GAS
- MMA

MULTIWELD FV 220M

MIG/MAG : 30 > 220 A
MMA : 30 > 200 A
Accessoires inclus



065482 1250,00 €HT
1062,50 €HT
1275,00 €TTC



Version COMPACTE MULTIWELD FV 220M-C

065499 1213,00 €HT
1031,05 €HT
1237,26 €TTC

MULTIWELD 320T

MIG/MAG : 40 > 320 A
MMA : 40 > 300 A
Accessoires inclus



079250 1713,00 €HT
1456,05 €HT
1747,26 €TTC



Version COMPACTE MULTIWELD 320T-C

079274 1675,00 €HT
1423,75 €HT
1708,50 €TTC

KRONOS / MULTIWELD / NEOMIG ?

		MULTIWELD				KRONOS			KRONOS 400				NEOMIG-i					
		FV 220M-C	FV 220M	320T-C	320T	400T	250M	250T	320T	400T DUO	400T W	400T G	400T GW	400 G	500 G			
Alimentation		230 V - 1~		400 V - 3~			230 V - 1~		400 V - 3~		400 V - 3~				400 V - 3~			
Plage de courant	MIG/MAG	30 - 220 A		40 - 320 A			15 - 250 A		15 - 250 A		15 - 320 A		15 - 400 A					
	MMA	30 - 200 A		40 - 300 A			20-250 A		20 - 250 A		20 - 320 A		20 - 400 A					
	TIG												20 - 400 A					
Courant de soudage max.		220 A (20%)	220 A (30%)	320 A (20%)	320 A (30%)	320 A (20%)	250 A (20%)	250 A (35%)	320 A (35%)	400 A (35%)				400 A (100%)				
Facteur de marche à 60% EN60974-1 (40°C)		160 A		200 A			240 A			300 A			150 A		230 A		260 A	
Dévidoir intégré				✓					✓		✓ + WF 35 en option		✓		WF 35 en option		WF 35 en option	
Bobines supportées		Ø mm		200-300			200-300			200-300		200-300		200-300		200-300		
Diamètre du fil (mm)		0,6 - 1,2 (0,9 - 1,2 en no gas)		0,6 - 1,6 (0,9 - 1,2 en no gas)			0,8 - 1,2 (0,9 - 1,6 en no gas)		0,8 - 1,2 (0,9 - 1,6 en no gas)		0,8 - 1,6		0,8 - 1,6		0,6 - 2,4			
Groupe froid intégré											✓		-		-		KoolWeld 2 en option	
Gougeage							✓								✓			

Soudage à l'électrode enrobée (MMA)



PROGYS 180A 

230 V - 1~ (16 A) - 10 > 180 A
 ⚡ : Ø 1,6 > 4,0 mm
 Accessoires inclus

031425 350,00 €HT
297,50 €HT
 357,00 €TTC



PROGYS 183E 

230 V - 1~ (16 A) - 10 > 180 A
 ⚡ : Ø 1,6 > 4,0 mm
 Accessoires inclus :

013803 388,00 €HT
329,80 €HT
 395,76 €TTC





PROGYS 220E FV CEL 

230 V : 16 A / 5 > 220 A
 110 V : 32 A / 5 > 120 A
 ⚡ : Ø 1,6 > 5,0 mm
 Livré sans accessoires





014657 1100,00 €HT
935,00 €HT
 1122,00 €TTC

Rutile

155 électrodes Rutile E6013 - Acier Ø 2,0 mm 085121 16,20 €HT 13,77 €HT 16,52 €TTC	110 électrodes Rutile E6013 - Acier Ø 2,5 mm 085138 13,60 €HT 11,56 €HT 13,87 €TTC	230 électrodes Rutile E6013 - Acier Ø 2,5 mm 085039 27,50 €HT 23,38 €HT 28,05 €TTC	252 électrodes Rutile E6013 - Acier Ø 2,5 mm 086005 34,60 €HT 29,41 €HT 35,29 €TTC	70 électrodes Rutile E6013 - Acier Ø 3,2 mm 085145 13,30 €HT 11,31 €HT 13,57 €TTC
165 électrodes Rutile E6013 - Acier Ø 3,2 mm 085046 28,50 €HT 24,23 €HT 29,07 €TTC	172 électrodes Rutile E6013 - Acier Ø 3,2 mm 086012 35,00 €HT 29,75 €HT 35,70 €TTC	47 électrodes Rutile E6013 - Acier Ø 4,0 mm 085152 13,90 €HT 11,82 €HT 14,18 €TTC	110 électrodes Rutile E6013 - Acier Ø 4,0 mm 085053 30,60 €HT 26,01 €HT 31,21 €TTC	117 électrodes Rutile E6013 - Acier Ø 4,0 mm 086029 38,10 €HT 32,39 €HT 38,86 €TTC

Basique

210 électrodes Basique E7018 - Acier Ø 2,5 mm 081918 43,10 €HT 36,64 €HT 43,96 €TTC	130 électrodes Basique E7018 - Acier Ø 3,2 mm 081925 41,30 €HT 35,11 €HT 42,13 €TTC
--	--

Inox

12 électrodes Inox 316L Ø 2,0 mm 082359 7,60 €HT 6,46 €HT 7,75 €TTC	30 électrodes Inox 316L Ø 2,5 mm 081499 24,50 €HT 20,83 €HT 24,99 €TTC	20 électrodes Inox 316L Ø 3,2 mm 081482 33,50 €HT 28,48 €HT 34,17 €TTC
--	---	---

Fonte

156 électrodes Fonte Ø 3,2 mm 081956 313,00 €HT 266,05 €HT 319,26 €TTC	5 électrodes Aluminium E4043 Ø 3,2 mm 084803 6,50 €HT 5,53 €HT 6,63 €TTC
---	---

La fonction MMA PULSÉ



Le mode de soudage MMA Pulsé convient à des applications en position verticale montante et passe de racine. Le pulsé permet de conserver un bain froid tout en favorisant le transfert de matière.



Masques de soudage LCD EN 175 - EN 379



ALIEN+ TRUE COLOR XXL

☐ : 0,1 ms
 ⚡ : 3 - 5 > 9 / 9 > 13
 \triangleleft : 100 x 93 mm
 Ⓜ : 4 capteurs
 Classe : 1/1/1/1
 Énergie : * + ☹

068698 150,00 €HT
127,50 €HT
 153,00 €TTC



GYSMATIC 5/13 TRUE COLOR XXL

☐ : 0,1 ms
 ⚡ : 5 > 13
 \triangleleft : 100 x 83 mm
 Ⓜ : 4 capteurs
 Classe : 1/1/1/1
 Énergie : * + ☹

037236 220,00 €HT
187,00 €HT
 224,40 €TTC

GYSMATIC 5/13 TRUE COLOR XXL
 Avec dispositif respiratoire

047846 725,00 €HT
616,25 €HT
 739,50 €TTC

Affichage digital
 70

Tuyau respiratoire
 + Connexion et déconnexion rapides.
 + Housse ignifugée prolonge la durée de vie du tuyau.

Confort
 + Très légère et compacte.
 + Ceinture matelassée.


Facilité d'utilisation
 + Alarme électronique visuelle et sonore en cas de batterie faible ou de débit d'air anormalement bas.
 + Batterie lithium-ion intelligente à recharge rapide et non altérée par l'effet de mémoire.

Sécurité
 + Filtre TH2 haute efficacité absorbant les poussières, fumées et brouillards dangereux.
 + Conforme à la norme EN 12941.

OPTION **FILTRE À PARTICULES TH3**

065734 27,90 €HT
23,72 €HT
 28,46 €TTC

INDUCTION

POWERDUCTION 220 LG 

400 V 3~ - > 32 A
 Puissance : 22 kW
 Freq. : 20 - 60 kHz
 Facteur de marche : 35°C / 100%

Capacité de chauffe :
 ☉ M45 → 3 sec.
 ⚡ 8 mm → 9 sec.
 ⚡ 4 mm → 3 sec.
 ⚡ Ø10 → 4 sec.

Livré avec 1 inducteur + 1 adaptateur (L20/B4 + 32L)

066861 8850,00 €HT
7522,50 €HT
 9027,00 €TTC

INDUCTEURS

064874 303,00 €HT
257,55 €HT
 309,06 €TTC

POWERDUCTION 37 LG 

230 V 1~ - 16 A
 Puissance : 3,7 kW
 Freq. : 20 - 60 kHz
 Facteur de marche : 35°C / 100%

Capacité de chauffe :
 ☉ M10 → 1 sec.
 ⚡ 2 mm → 5 sec.
 ⚡ Ø10 → 15 sec.

Livré sans accessoire

056992 2900,00 €HT
2465,00 €HT
 2958,00 €TTC

065796 763,00 €HT
648,55 €HT
 778,26 €TTC

← Brochure POWERDUCTION

Stations d'énergie

Double prise AC 230 V | Sorties allume-cigare + DC 12 V | Sorties USB | Lampe 3 modes | Booster 12 V

POWER PACK 520
 518Wh - 20 Ah
 027961 663,00 €HT
563,55 €HT
 676,26 €TTC

POWER PACK 1500
 1408 Wh - 55 Ah / START CC : 500 A / PEAK BATTERY : 1000 A
 078697 1800,00 €HT
1530,00 €HT
 1836,00 €TTC

Distribué par :

Fomm
 FOURNITURES INDUSTRIELLES

7 rue de tamas, 01100 Arpent
 Tel: 04.74.77.48.27 - Fax: 04.74.77.85.17
 www.fomm.fr - contact@fomm.fr

SAS GYS
 1, rue de la Croix des Landes
 CS 54159
 53 941 Saint-Berthevin
 FRANCE
 Tel : +33-2-43-01-23-60
 Web : www.gys.fr
 Email : contact@gys.fr

Tarif confidentiel 1S2024 en € HT/TTC, donné à titre indicatif. Ceux-ci sont soumis aux évolutions du cours des matières premières. Document non contractuel. GYS se réserve le droit de modifier les spécifications et les tarifs de ses appareils, sans délai ni préavis, et en cas d'erreur typographique ou d'impression.