


Ersatzteilkatalog

Pelletsessel Biotech




SERIE TOP LIGHT

Ansicht PDF optimieren

Adobe Acrobat Reader

Um eine optimale Darstellung zu gewährleisten können bei Verwendung des Adobe Acrobat Readers folgende Einstellungen aktiviert werden:



Rücksendungen

Rücksendungen von beschädigter, falsch gelieferter oder irrtümlich bestellter Ware können innerhalb von 5 Werktagen erfolgen. Bei irrtümlich bestellter Ware gehen die Transportkosten für Lieferung und Rücklieferung zu Lasten des Kunden. Wir behalten uns vor, wenn die Ware nicht mehr original verpackt ist und somit bei uns auf Unversehrtheit geprüft oder neu verpackt werden muss, eine angemessene Manipulationsgebühr in Rechnung zu stellen. Etwaige Aufwände durch Ihre Rücklieferung die nicht von uns zu vertreten sind werden mit 20% des Warenwerts berechnet. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen.

Inhalt

Kesselunterbau	4
Wärmetauscher Top Light	6
Wärmetauscher Top Light M	8
Pelletsbehälter	10
Regelung 96	12
Regelung Reg07	14
Regelung ReFlex 5,7"	16
Regelung Reflex 7"	18


Hinweis:

Wir behalten uns vor, technische Änderungen, auch ohne Vorankündigung, durchzuführen. Druck- und Satzfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Produktänderungen berechtigen nicht zu Ansprüchen. Die Haftung hierfür wird ausgeschlossen.

Ersatzteile dürfen nur von autorisiertem und zugelassenem Fachpersonal eingebaut werden.

K e s s e l u n t e r b a u

Top Light | Top Light M




K e s s e l u n t e r b a u

Top Light | Top Light M

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Top Light	Top Light M
1	199100149 Brenneroberteil TopLight D180 x 70 mm 9,2 kW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	199100145 Brenneroberteil TopLight-M D290 x 140 mm 14,9 kW	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	199100148 Brennerunterteil TopLight D125 x 95 mm 9,2 kW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	199100144 Brennerunterteil TopLight-M D185 x 100 mm 14,9 kW	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	110150115 Brennerdichtungssatz TopLight-M "Größe 3" - 15-35kW (2-tlg.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	199100318 Brennerdichtungssatz TopLight "Größe 2" - 10kW (2-tlg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	199100441 Brennerrost TopLight 109 x 179 x 57 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	199100285 Brennerrost TopLight-M 157 x 220 x 69 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	199100557 Abwurfschiene TopLight 197 x 88 x 75 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5a	199100100 Abwurfschiene TopLight-M 305 x 106 x 151 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	199100558 Montageset - Schraubenset Reg'96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	191100200 Verschleißteilpaket Pellets 10 bis 40kW (TRIAC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7a	191100201 Verschleißteilpaket Pellets 10 bis 40kW (IGNITER 1050W)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	199100377 Rostreinigungsantrieb Type LH, Hub 140 mm Zahnstange	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	199100433 Rostreinigungsantrieb Type LH, Hub 100 mm Zahnstange	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8a	199100177 Rostreinigungsantrieb SM230A (bis ca. Bj. 2011)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	199100134 Rostreinigungskonsole TopLight-M 340 x 80 x 95 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	199100559 Rostreinigungskonsole TopLight 290 x 80 x 95 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	199100101 Roststange TopLight-M D10 x 350 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	199100498 Roststange Toplight D10 x 270 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	199100282 Gleitlager Messing für Brennerroststange D 10,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	199100157 induktiver Rostreinigungs- und Klappensensor, Länge 30 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	199100300 Zündföhn 1100W OHNE Anschlusskabel (IGNITER); ab 04/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13a	210800220 Zuleitung 3x1 mm ² - Zündföhn Igniter mit 4-poligem WAGO Stecker; ab 04/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	210800222 Zündpatrone / Heizelement 1050W (IGNITER); ab 04/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	199100123 Zündpatrone / Heizelement 1000W (TRIAC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14a	199100464 Dichtung Zündföhn Leister (IGNITER)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14a	199100463 Dichtung Zündföhn Leister (TRIAC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14b	199100465 Glimmerrohr Zündföhn Leister (IGNITER & TRIAC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	199100124 Kohlebürstenset Zündföhn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	199100560 Windrohr TopLight 9,2 kW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	199100161 Windrohr TopLight-M 14,9 kW	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16a	199100561 Windrohrdichtung TopLight143 x 61,5 x 2 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16a	199100472 Windrohrdichtung TopLight-M 125 x 62 x 2 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	199100150 Sekundärlüfter bis 15kW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	199100292 Luftmassesensor Primärluft - Type 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18a	199100292 Luftmassesensor Sekundärluft - Type 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	199100114 Luftmassenkabel Primärluft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	199100110 Luftmassenkabel Sekundärluft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	199100155 Aschelade TopLight-M 420 x 390 x 70 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	199100495 Aschetüre inkl. Dichtung 500 x 190 x 30 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	199100580 Dichtung Aschetüre 10x16 mm 1400 mm Glasfaser	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	199100395 Ringbogen zwischen Kesselober- und Unterbau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	199100307 Kesseldichtung Deckel Glasfaser 10 mm x 3 mm, Länge 1900 mm, einseitig selbstklebend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	199100154 Aschelade TopLight 310 x 318 x 238 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	199100112 Sterngriff D63 x 41 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

W ä r m e t a u s c h e r

Top Light




W ä r m e t a u s c h e r

Top Light

	Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Top Light
1	199100305	Motor Wärmetauscherreinigung 1,5 rpm mit Stecker	<input checked="" type="checkbox"/>
2	199100182	Abstandhalter Wärmetauschermotor 70 x 70 x 1,5 mm, verzinkt	<input checked="" type="checkbox"/>
3	199100400	Exzenterscheibe Wärmetauscherreinigung D72 x 10 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
4	199100562	Deckel Saugzugkasten 172,5 x 45 x 2 mm, verzinkt	<input checked="" type="checkbox"/>
5	199100440	Dichtung Saugzugkasten 172 x 45 x 2 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
6	199100200	Saugzug für TopLight	<input checked="" type="checkbox"/>
7	199100401	Saugzugdichtung 10 x 3 mm, Länge 600 mm einseitig selbstklebend	<input checked="" type="checkbox"/>
8	199100278	Reinigungsfeder Wärmetauscher TopLight L 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
9	199100418	Leistungsrohr 9,2kW für TopLight D75 x 500/580 mm, Mat. 1.457, Einhängelaschen fix verschweisst	<input checked="" type="checkbox"/>
10	199100113	Lambdasonde Pellets, inkl. 2 Zuleitungen	<input checked="" type="checkbox"/>
11	199100141	Lambdasondenisolierung	<input checked="" type="checkbox"/>
12	110150124	Werkzeug für Lambdasondenmontage	<input checked="" type="checkbox"/>
13	610100803	Kesselfühler für Reg.96 KTY 81-210 (rote Silikonleitung)	<input checked="" type="checkbox"/>
13	610100815	Kesselfühler für Regelung ReFlex KTY 81-110 (rote Silikonleitung)	<input checked="" type="checkbox"/>
14	199100109	Abgasfühler Reg.96 (grüne Silikonleitung)	<input checked="" type="checkbox"/>
14	110150103	BCL Abgasfühler PT1000 mit Edelstahlgeflecht Regelung ReFlex	<input checked="" type="checkbox"/>
15	199100286	Deckeldichtung 295 x 295 x 4 mm rot	<input checked="" type="checkbox"/>
16	199100423	Hebekorb Mittelteil 143 x 22 x 3 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
17	199100287	Dichtung Heiztüre 15 x 15 mm, Länge 1000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
18	199100563	Kesseldichtung zwischen Ober- und Unterteil 10 x 3 mm, Länge 1450 mm, einseitig selbstklebend	<input checked="" type="checkbox"/>

W ä r m e t a u s c h e r


Top Light M



	Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Top Light M
1	199100200	Saugzug TopLight-M	✓
2	199100401	Saugzugdichtung 10 x 3 mm, Länge 600 mm, einseitig selbstklebend	✓
3	199100440	Dichtung Saugzugkasten 172 x 45 x 2 mm	✓
4	199100562	Deckel Saugzugkasten 172,5 x 45 x 2 mm, verzinkt	✓
5	199100126	Exzentrzscheibe Wärmetauscherreinigung D84 x 10 mm	✓
6	199100182	Abstandhalter Wärmetauschermotor 70 x 70 x 1,5 mm, verzinkt	✓
7	199100305	Motor Wärmetauscherreinigung 1,5 rpm mit Stecker	✓
8	199200139	Wärmetauscherreinigungsmechanismus UNIVERSAL	✓
8a	199100398	Austauschsatz Wärmetauscheranlenkung 13,5 - 40kW	✓
8a	199100510	Austauschsatz Wärmetauscheranlenkung 13,5 - 40kW verstärkte Ausführung	✓
9	199100564	Trage- und Sicherungskranz D210 x 86 mm	✓
10	199100424	Stellscheibe Rohralterring D347 x 2 mm	✓
11	199100276	Reinigungsfeder Wärmetauscher D155 x 420 mm (8 Stk. pro Kessel)	✓
11a	199100486	Seilklemmsset (2 Stk.) Reinigungsfeder 15 - 35kW	✓
12	199100277	Leistungsrohr D75 x 410 mm, Mat. 1.4571 (8 Stk. pro Kessel)	✓
13	199100289	Lasche für Leistungsrohr 155 x 40 x 3 mm	✓
14	199100307	Dichtung für Kesseldeckel, zw. Kesselunterteil u. Wäremtauscher 10 x 3 mm, Länge 1900 mm, einseitig selbstklebend	✓
15	199100287	Dichtung Heiztüre 15 x 15 mm, Länge 1000 mm	✓
16	199100112	Sterngriff D63 x 41 mm	✓
17	199100113	Lambdasonde Pellets, inkl. 2 Zuleitungen	✓
18	199100141	Lambdasondenisolierung	✓
19	110150124	Werkzeug für Lambdasondenmontage	✓
20	610100803	Kesselfühler für Reg.96 KTY 81-210 (rote Silikonleitung)	✓
20	610100815	Kesselfühler für Regelung ReFlex KTY 81-110 (rote Silikonleitung)	✓
21	199100109	Abgasfühler Reg.96 (grüne Silikonleitung)	✓
21	199100103	BCL Abgasfühler PT1000 mit Edelstahlgeflecht Regelung ReFlex	✓

P e l l e t s b e h ä l t e r

Top Light | Top Light M



Hinweis: Kohlebürsten Nr. 10 sind nicht kompatibel mit Turbine Nr. 9!

- Kohlebürsten Nr. 10 sind bei Turbinen Typ AMP zu verwenden - verbaut in Pelletsheizkessel geliefert ab ca. KW23/2014 bis KW17/2016 und ab 01/2021.
- Kohlebürsten Nr. 10a sind bei Turbinen Typ Ametek-Lamb zu verwenden - verbaut in Pelletsheizkessel geliefert bis ca. KW22/2014 und ab KW19/2016 bis 12/2020.


P e l l e t s b e h ä l t e r

Top Light | Top Light M

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Top Light	Top Light M
1	199100179 Behälterschnecke D60 x 480 mm, Loch D: 10 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	199100414 Pellrohrdichtung 116 x 106 x 6 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	199100106 Bimetall-Thermoschalter 70°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	199100310 Distanzring Behälterschnecke	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	199100308 Flanschlager Behälterschnecke 89 x 47 x 20 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	199100309 Druckfeder für Behälterschnecke 30 x 23 x 23 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	199100305 Behälterschneckenmotor 1,5 rpm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	199100190 Behälterschneckenmotor 5,6 rpm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	370100116 Turbinendichtung D152 x 4 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	370100110 Turbine komplett mit Dichtung, 6xDistanzhülsen, Schrackrelais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9a	370100115 Distanzhülse 55 mm - Gewindestifte am Behälter verschweist (3 Stk.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9b	370100114 Distanzhülse 51 mm - Schrauben mit Gewinde am Behälter verschraubt (3 Stk.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	199100320 Kohlebürstenset für Turbine (Type AMP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10a	199100313 Kohlebürstenset für Turbine (Type Ametek-Lamb)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	199100565 Verbindungskabel / Adapter Turbine 2-polig kesselseitig - 3-polig Turbine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11a	199100487 Verbindungskabel / Adapter Turbine 3-polig kesselseitig - 2-polig Turbine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	199100311 Verbindungsschlauch 1,8 lfm, DN40 mm - Turbine/Klappe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	199100365 Sicherheitstemperaturbegrenzer 95°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	199100157 Rostreinigungs- und Klappensensor, Länge 30 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	199100544 Achse für Abscheiderklappe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	199100567 Abscheider 15kW inkl. Erdungsfahne, schwarz lackiert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	199100566 Abscheider 10kW inkl. Erdungsfahne, schwarz lackiert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	198100158 Saugschlauch DN 51 mm transparent 12,5 lfm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	198100155 Saugschlauch DN 51 mm transparent 15 lfm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	198100153 Saugschlauch DN 51 mm transparent 20 lfm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	198100100 Spannbride 80 x 70 x 50 mm, DN56 für Saugschlauch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	198100157 Gelenkbolzschele PVC-Förderschlauch 52-55 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	199100109 Gelenkbolzschele PVC-Förderschlauch 56-59 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Regelung R 9 6


Top Light | Top Light M



Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Top Light	Top Light M
1	390100125 Feinsicherung "Keramik" 10 A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	390100124 Feinsicherung "Keramik" 2,5 A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	390100128 Feinsicherung "Keramik" 250 mA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	390100129 Feinsicherung "Keramik" 630 mA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	199100267 Regelungs-Terminal zu TopLight, TopLight-M inkl Frontfolie rot ohne Programmstecker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	199100137 Programmstecker Eprom TopLight, Sprache DE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	199100137 Programmstecker Eprom TopLight-M, Sprache DE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	199100268 Hauptklemmenprint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	130100201 Heizkreisklemmenprint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	610100804 Tauchfühler KTY 81-210 (Vorlauf, Puffer oder Boiler)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	199100165 Raumfernversteller	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	610100801 Außentemperaturfühler im Kunststoffgehäuse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	199100284 Anlegefühler im Kunststoffgehäuse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	199100312 Flachbandkabel Klemmenprint 50-polig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	199100105 Flachbandkabel Heizkreisprint 26-polig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	199100436 Flachbandkabel Lambdasonde 16-polig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	auf Anfrage Kabel Heizkreisklemmenprint 3 x 0,75 ² , Länge 800 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	auf Anfrage Kabel Heizkreisklemmenprint 3 x 0,75 ² , Länge 200 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	199100168 Frontfolie Biotech rot 300 x 140 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	199100187 Batterie für Terminal, Type CR2450N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	610100803 Kesselfühler für Reg.96 KTY 81-210 (rote Silikonleitung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	199100109 Abgasfühler Reg.96 (grüne Silikonleitung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	199100314 HZS563 Motor Sanftanlauf (Turbine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Regelung Reg 07

Top Light | Top Light M




R e g e l u n g R e g 0 7

Top Light | Top Light M

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Top Light	Top Light M
1	199100359 Anzeigeinheit Comfort (HZS553) inkl. Frontfolie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	199100360 Frontfolie für Anzeigeinheit / DCC - neutral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	199100568 BCL USB-Stick 4 GB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	auf Anfrage Flachbandkabel Verbindung Modul IEM1 zu IEM25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	auf Anfrage Flachbandkabel CPU 10-polig, 100 mm mit Ferritkern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	199100314 HZS563 Motor Sanftanlauf (Turbine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	199100351 Leistungsteil (HZS521)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	199100350 CPU-Modul (HZS511)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	110150123 Internes Modul HZS532 (5 Relaisausgänge)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	110150119 Internes Modul HZS533 (3 Relaisausgänge)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	199100354 Externes Modul EEM im Kunststoffgehäuse (HZS541)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	199100355 Nachlaufrelais Zündung (Zeitrelais 24-240V AC/DC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	199100446 Sicherheitsrelais Brennerzubringer (Schaltrelais)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	199100397 BCL Raumfernversteller KTY 81-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	110150101 BCL Außentemperaturfühler im Kunststoffgehäuse KTY 81-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	110150104 BCL Anlegefühler KTY 81-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	610100815 BCL Kesselfühler 2 m KTY 81-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	auf Anfrage BCL Kesselfühler 4 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	110150103 BCL Abgasfühler mit Erdungsfahne mit Edelstahlgeflecht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	610100814 BCL Tauchfühler (Vorlauf, Puffer oder Boiler) KTY 81-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	199100367 Steckerset zu Modul HZS532	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	199100368 Steckerset zu Modul HZS533	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

R e g e l u n g R e F l e x 5 , 7 "

Top Light | Top Light M




R e g e l u n g R e F l e x 5 , 7 "

Top Light | Top Light M

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Top Light	Top Light M
1	199100357 Bedienterminal 5,7" Touch HZS555 (Rahmen silber)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1a	110150112 Bedienterminal 5,7" Touch HZS555 (Rahmen schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	199100324 Leistungsteil HZS524 ReFlex bis ca. 07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2a	199100461 Leistungsteil HZS524-1 ReFlex ab ca. 08/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	199100479 Schaltnetzteil 150W (wird NUR bei HZS524-1 benötigt)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	199100386 Kommunikationskabel 1,3 m - HZS555-HZS524	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	199100568 BCL USB-Stick 4GB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	199100569 Flachbandkabel Verbindung Modul IEM1 zu IEM25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	199100358 Leistungsteil Erweiterung HZS536	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	110150123 Internes Modul HZS532 (5 Relaisausgänge)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8a	199100352 Internes Modul HZS533 (3 Relaisausgänge)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	199100473 SD Karte inkl. Betriebssystem für 5,7"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	110150127 Set "Solid State Relais Behälterschneckenmotor" (Optokoppler)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	199100354 Externes Modul EEM im Kunststoffgehäuse (HZS541)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	199100367 Steckerset zu Modul HZS532	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	199100368 Steckerset zu Modul HZS533	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	110150104 BCL Anlegefühler im Kunststoffgehäuse KTY 81-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	610100815 BCL Kesselfühler 2 m KTY 81-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	610100814 BCL Tauchfühler D6 x 2000 mm (Vorlauf, Puffer oder Boiler) KTY 81-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	110150103 BCL Abgasfühler mit Erdungsfahne mit Edelstahlgeflecht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	199100397 BCL Raumfernversteller KTY 81-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	110150101 BCL Außentemperaturfühler im Kunststoffgehäuse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	110150104 BCL Anlegefühler KTY 81-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

R e g e l u n g R e F l e x 7 "

Top Light | Top Light M



R e g e l u n g R e F l e x 7 "

Top Light | Top Light M

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Top Light	Top Light M
1	199100489 Bedienterminal Touch HZS774	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1a	199100489 Stützbatterie für Touch CR2032 3V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	199100479 Schaltnetzteil 150W	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	199100461 Leistungsteil HZS 524-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	199100476 SD Karte inkl. Betriebssystem für 7"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	199100568 BCL USB-Stick 4 GB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	199100569 Flachbandkabel Verbindung Modul IEM1 zu IEM25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	110150123 Internes Modul HZS532 (5 Relaisausgänge)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	199100352 Internes Modul HZS533 (3 Relaisausgänge)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	199100505 Kommunikationskabel 1,3 m - HZS774 - HZS 524-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	199100354 Externes Modul EEM im Kunststoffgehäuse (HZS541)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	199100524 Solarmodul extern HZS 537-1 zu verwenden ab Softwareversion 4.X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	110150104 BCL Anlegefühler im Kunststoffgehäuse KTY 81-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	610100815 BCL Kesselfühler 2 m KTY 81-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	610100814 BCL Tauchfühler D6 x 2000 mm (Vorlauf, Puffer oder Boiler) KTY 81-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	110150103 BCL Abgasfühler mit Erdungsfahne mit Edelstahlgeflecht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	610100809 BCL Solarkollektorfühler, Silikonleitung 2 m PT1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	110150104 BCL Anlegefühler im Kunststoffgehäuse KTY 81-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	199100397 BCL Raumfernversteller KTY-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	110150101 BCL Außentemperaturfühler im Kunststoffgehäuse KTY 81-110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	199100367 Steckerset zu Modul HZS532	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	199100368 Steckerset zu Modul HZS533	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

