

MENUISERIES SUR-MESURE EN PVC ET ALUMINIUM



Novelis
Votre ouverture sur le futur

BIENVENUE DANS UNE SOCIÉTÉ AU SERVICE DE SES CLIENTS...

- Basée à proximité de Lyon, NOVELIS est spécialisée dans la production de menuiseries sur-mesure en rénovation comme en neuf, en PVC et ALUMINIUM.
- Un atelier intégré de cintrage pour menuiseries PVC et ALUMINIUM nous permet d'offrir un service complet à nos partenaires.
- Plus de 140 personnes travaillent quotidiennement pour produire et livrer vos menuiseries sur-mesure.
- Plus de 40 000 m² d'usines internes permettent de fabriquer près de 100 000 menuiseries par an.





- Une fabrication Française certifiée par les organismes officiels, conforme aux législations en vigueur et ouvrant droits aux dispositifs fiscaux.
- Une production de menuiseries réalisée à partir de composants de marques (profils, ferrage, verres) reconnues pour leur qualité.
- Des délais fiables grâce à une organisation inédite et un important stock de profils PVC et ALUMINIUM.
- Un rapport qualité/prix/service inédit.
- Des moyens logistiques "sur-mesure" adaptés aux professionnels.

...METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ

UNE FABRICATION FRANÇAISE CERTIFIÉE



- Tous les produits vendus par NOVELIS sont fabriqués dans ses usines de Villefranche-sur-Saône (69).
- Les gammes PVC bénéficient de l'avis technique du CSTB et sont fabriquées sous la certification NF*.
- Les gammes ALUMINIUM bénéficient de l'avis technique du CSTB et du label qualicoat sur le laquage.
- Les marques de composants les plus réputées ont été sélectionnées (SCHÜCO – KÖMMERLING – MACO ST. GOBAIN – SOMFY – SELVE – Dr. HAHN, etc...) pour garantir la meilleure qualité de produits.



* Selon dispositions du certificat fenêtres PVC NOVELIS : n° 266-78 et 266-125
NORALIS : n° 267-124.

Conformément au référentiel NF 220 - Révision n°7



- **Un service commercial expérimenté**
- **Un bureau d'étude compétent**
- **Un pôle saisie de commandes fiable**
- **Un service logistique professionnel**
- **Un service autour de la vente efficace**
- **Un service informatique et maintenance performant**

ENTREZ DANS UN MONDE DE SOLUTIONS

SOLUTIONS PVC 60mm POUR LA RÉNOVATION

PROFILS SCHÜCO, LA NOTORIÉTÉ MONDIALE FABRIQUÉE EN FRANCE



Particulièrement adaptée à la rénovation, cette gamme permet une parfaite intégration dans l'habitat existant.

Nos seuils en aluminium permettent le passage PMR.

Nos coloris



L'engagement NOVELIS

Toutes les menuiseries PVC que nous vous proposons sont garanties sans plomb.



Donnez de la couleur à vos fenêtres PVC

RAL*
9016


RAL*
1015

Chêne
doré

* RAL approchant




Finesse et design
Profils adaptés à la rénovation
pour plus de lumière.



Performance
Profil à 4 chambres
pour le confort
thermique.



**Battement central
et poignée centrée**
L'élégance et la finesse
du battement central
peuvent être soulignées
par une poignée centrée
optionnelle.




Profil SCHÜCO®

Une qualité reconnue pour plus de
confort thermique et de robustesse.

Fixation

Vis de fixation adaptées
fournies systématiquement
avec les fenêtres.



Finition

Possibilités d'habillages
complémentaires pour
une intégration parfaite.



Dormant rénovation

Recouvrement de 38 mm ou 58 mm
pour une finition améliorée.

SOLUTIONS PVC 70MM POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION

PROFILS KÖMMERLING, LA RÉFÉRENCE DES FENÊTRES PVC

Rénovez et valorisez votre patrimoine avec des menuiseries aux qualités et aux performances reconnues.



L'engagement NOVELIS

Toutes les menuiseries PVC que nous vous proposons sont garanties sans plomb.



Les petits plus font toute la différence !

Paumelles laquées époxy deux couches, avec vis cachées, bague nylon antiallure. Une bille améliore la rotation des ouvrants.



Nos coloris

Donnez de la couleur à vos fenêtres PVC

TEINTÉ DANS LA MASSE

RAL*
9016

RAL*
9001

RAL*
7047

* RAL approchant




Conception technique

Sa conception inédite lui permet de dépasser les exigences standards du marché thermique et acoustique.



Battement central et poignée centrée

L'élégance et la finesse du battement central peuvent être soulignées par une poignée centrée optionnelle.



113 mm

Les assemblages

NOVELIS apporte le plus grand soin dans ses assemblages réalisés par thermosoudure. Testés chaque matin, ils sont parmi les plus solides et assurent une étanchéité parfaite.



78 mm

70 mm

Rénovation

Avec ses 4 types de recouvrements de 30, 40, 60 mm et 40 mm à compensateur intégré, la gamme 70 mm s'adapte à toutes les situations de rénovation.



Profils et design

Références mondiales dans le domaine des fenêtres PVC, les profils KÖMMERLING sont un gage de qualité pour vos fenêtres. Leurs performances d'étanchéité, thermique et acoustique sont inédites. Le design et la finition permettent d'obtenir des fenêtres valorisantes.

greenline

Le + matière

Greenline : l'unique marque déposée garantissant un PVC sans plomb.

PLAXAGE DEUX FACES OU UNE FACE EXTÉRIEURE

RAL* 7016 Anthracite

Chêne doré

Acajou


Chêne irlandais

Distinguez-vous en optant pour des menuiseries couleur en toute sérénité : Les couleurs NOVELIS sont certifiées et garanties par des avis techniques.

* RAL approchant

Fixation

Vis de fixation adaptées fournies systématiquement avec les fenêtres.



Novelis
Votre ouverture sur le futur

SOLUTIONS PVC POUR LE NEUF

INVESTIR POUR L'AVENIR

L'investissement d'une vie mérite des menuiseries de qualité. Design et performants, les produits NOVELIS respectent les réglementations en vigueur et sauront vous accompagner dans le temps.



L'engagement NOVELIS

Toutes les menuiseries PVC que nous vous proposons sont garanties sans plomb.

Nos coloris

Donnez de la couleur à vos fenêtres PVC

TEINTÉ DANS LA MASSE

RAL*
9016

RAL*
9001

RAL*
7047

* RAL approchant

PLAXAGE DEUX FACES OU UNE FACE EXTÉRIEURE

RAL* 7016
Anthracite

Chêne
doré

Acajou

Chêne
irlandais


* RAL approchant

Distinguez-vous en optant pour des menuiseries couleur en toute sérénité : Les couleurs NOVELIS sont certifiées et garanties par des avis techniques.



Finition parfaite

Le recouvrement de 20 mm vient recouvrir le doublage.



Performances

Grâce à sa conception inédite, cette menuiserie dépasse les exigences standards du marché.



Dormant monobloc

NOVELIS s'adapte à vos besoins en proposant une gamme de dormants neufs pour un doublage de 70/100/120/140 ou 160 mm, en fonction de l'épaisseur de l'isolation.



100 mm

120 mm

140 mm

160 mm

Le + produit : RAL 7016


Moderne, ce coloris Gris Anthracite apporte une touche design comparable à l'aluminium tout en préservant la performance thermique.



SOLUTIONS COULISSANTS ALUMINIUM POUR LA RÉNOVATION

OUVERTURE SUR LA LUMIÈRE

Déclinés en 2, 3 ou 4 vantaux, les coulissants optimisent votre espace et vous offrent la lumière naturelle. L'aluminium, par sa rigidité, est parfaitement adapté aux grandes dimensions.



Coulissant rénovation

Le dormant de rénovation NOVELIS offre une finition supérieure grâce au recouvrement de 38 mm intégré au dormant. Possibilité de recouvrement de 80 mm grâce à un couvre-joint complémentaire de 42 mm.



Pour le neuf : retrouvez nos solutions dans le catalogue NORALIS.

Nos coloris

Donnez de la couleur à vos fenêtres ALU

COLORIS DEUX FACES

RAL 9016
Satiné

RAL 1247
Fine structure

RAL 7016
Fine structure

RAL 1015
Satiné

RAL 7035
Satiné

RAL 9005
Fine structure

RAL 3004
Satiné

RAL 9006
Satiné

RAL 6005
Satiné

RAL 6021
Satiné

RAL 5003
Satiné

RAL 2100
Fine structure

Ton Bois


Chêne doré

Roulements des coulissants

Le confort d'utilisation est assuré par deux galets réglables par vantail. Les galets sont adaptés aux poids des vantaux pour assurer en permanence le meilleur fonctionnement.



Poignée **standard**




Poignée **rétractable**
en option



Poignée **design**
en option

Montant central renforcé

La sécurité des habitants est prise en compte puisque les coulissants NOVELIS doivent résister à la fois aux vents forts et aux tempêtes exceptionnelles. Nos profils de chicane sont dimensionnés en conséquence.



Battement central

Il offre une double étanchéité avec ses joints brosse et mousse entre les deux ouvrants.



Pontets anti-dégondage

Positionnés en traverse haute et basse, ces pontets assurent la sécurité avec un système anti-dégondage. Ils contribuent aussi à l'étanchéité du coulissant.



Coulissant classique

l'avantage du gain de place et de lumière



BICOLORE

Ext couleur / Int blanc

9016
Satiné

9016
Satiné

Novelis
Votre ouverture sur le futur

SOLUTIONS FRAPPE ALUMINIUM POUR LA RÉNOVATION

OPTEZ POUR LA VALEUR SÛRE

Matériau noble, l'aluminium offre un design, un confort et une valeur ajoutée à votre logement. Avec une large offre couleur, l'architecture et la créativité peuvent s'exprimer.



Pour le neuf : retrouvez nos solutions dans le catalogue NORALIS.

Nos coloris

Donnez de la couleur à vos fenêtres ALU

COLORIS DEUX FACES

RAL 9016
Satiné

RAL 1247
Fine structure

RAL 7016
Fine structure

RAL 1015
Satiné

RAL 7035
Satiné

RAL 9005
Fine structure

RAL 3004
Satiné

RAL 9006
Satiné

RAL 6005
Satiné

RAL 6021
Satiné

RAL 5003
Satiné

RAL 2100
Fine structure

Offre optionnelle

Ton Bois

Chêne doré




Étanchéité

Le système à double joint de frappe EDDM assure une excellente performance.



Confort

La conception à rupture de pont thermique intégrant une barrette polyamide offre une haute résistance thermique.



Poignée design

Les menuiseries aluminium à la française sont équipées de poignées de qualité qui assurent une parfaite manœuvre.



Vitrages

Grâce aux vitrages standards de 28 mm, la menuiserie aluminium devient très performante.



Finition intérieure

Le dormant de rénovation NOVELIS offre une finition supérieure grâce au recouvrement de 38 mm intégré au dormant. Possibilité de recouvrement de 80 mm grâce à un couvre-joint complémentaire de 42 mm.

38 mm
42 mm
80 mm

BICOLORE

Ext couleur / Int blanc

9016

Satiné

9016

Satiné

SOLUTIONS PORTES D'ENTRÉE PVC

UN CHOIX PERTINENT

La porte d'entrée est la menuiserie la plus importante de votre logement. Elle contribue à embellir la façade tout en assurant l'isolation et la sécurité. La robustesse des portes NOVELIS est assurée par des choix techniques très rigoureux.



Personnalisez votre entrée
(voir catalogue Portes NOVELIS)



L'engagement NOVELIS

Toutes les menuiseries PVC que nous vous proposons sont garanties sans plomb.



Renfort total

Autre plus à souligner, une question de sécurité et de pérennité, les ouvrants et les dormant sont systématiquement renforcés.



Modèles

Le choix qui vous ressemble parmi nos 120 modèles classiques ou contemporains (voir notre catalogue portes NOVELIS).



Vitrages

Les modèles de portes vitrées sont systématiquement équipés de vitrages contre l'effraction.



Paumelles

Face à une utilisation intensive et une recherche esthétique, les paumelles Dr. HAHN, vissées dans les renforts, apportent une réponse efficace et pratique (réglage tridimensionnel).




Sécurité

Partez l'esprit tranquille grâce à la serrure 5 points de série ou le pack sérénité en option (crémone crochets + barillet renforcé et carte propriétaire).

Accessibilité

Tous les seuils aluminium des portes NOVELIS sont agréés PMR. L'option seuil magnétique renforcera la performance d'étanchéité.



Panneau renforcé 2 plis

31 mm

Panneaux décoratifs

La conception inédite du double pli et l'épaisseur de 31 mm leur garantit une grande résistance mécanique.

SOLUTIONS PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM

LA VALEUR AJOUTÉE


Quel que soit le modèle choisi, l'aluminium apporte une valeur ajoutée incomparable à votre porte d'entrée. Les multiples solutions de couleurs disponibles en aluminium permettent d'obtenir une réponse très personnalisée.

Équipements et options

Un grand choix de produits pour personnaliser vos portes d'entrée




Personnalisez votre entrée
(voir catalogue Portes NOVELIS)



Sécurité et confort

Panneau Aluminium double pli 31 mm.



Gamme composite

La qualité et le design poussés à l'extrême grâce à des panneaux d'une qualité inédite.



Gamme Satellite

La synthèse parfaite entre design épuré et la performance thermique renforcée. L'ouvrant devient invisible.



SOLUTIONS CINTRES & SPÉCIAUX

LA MAÎTRISE DES FORMES

En PVC ou en ALUMINIUM, NOVELIS dispose du savoir-faire pour répondre à vos attentes. Grâce à un personnel qualifié et des outils spécifiques, vos idées prennent vie.



Options

De nombreuses options sont à votre disposition pour personnaliser vos menuiseries.



L'engagement NOVELIS

Toutes les menuiseries PVC que nous vous proposons sont garanties sans plomb.



Les cintres

Les capacités de cintrage NOVELIS permettent d'envisager vos projets avec sérénité quelles que soient les formes recherchées.



Œil de bœuf ouvrant

Formes spéciales

De nombreuses possibilités peuvent être envisagées pour adapter les menuiseries à votre architecture.



Arc surbaissé



Plein cintre

Finition

NOVELIS apporte un soin tout particulier aux finitions des menuiseries pour que le résultat final soit à la hauteur de vos attentes.



Anse de panier



Trapèze

Œil de bœuf fixe

Fixe ou ouvrant, NOVELIS saura répondre à chaque situation.



SOLUTIONS VITRAGES


LA HAUTE TECHNOLOGIE POUR VOTRE CONFORT

Les vitrages isolants atteignent des performances inédites en matière thermique, acoustique et esthétique. En fonction de vos exigences, sélectionnez le vitrage souhaité.

4/20/4 - Thermique

4/20/4 (PVC 70 mm et ALU) et 4/16/4 (série PVC 60 mm) :

Double vitrage de 4 mm avec traitement thermique planitherm et gaz argon
Valeur thermique $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\cdot\text{C}^\circ$
Valeur acoustique jusqu'à 29 DBA rw +ctr (série PVC 70 mm).




Intercalaire classique ou Warm edge

4/20/4 ONE - Thermique renforcée

Double vitrage 4/20/4 + planitherm renforcé et gaz argon haute densité. Sa performance est 10 % meilleure que la version classique.


Valeur thermique $U_g = 1.00 \text{ W/m}^2\cdot\text{C}^\circ$
Valeur acoustique jusqu'à 29 DBA rw +ctr (série PVC 70 mm).



Intercalaire Warm edge

Vitrages spéciaux

Granité – Antélio clair – Antélio argent – Décoratif.
Un vitrage isolant spécialement conçu pour personnaliser son intérieur. Combinaison là aussi possible avec un vitrage thermique pour allier esthétique et confort absolu.



Delta



G200




Matelux




Antélio

Le + produit


Les coloris des intercalaires Warm edge s'adaptent aux tons de vos menuiseries, TGI gris 7040 (standard) ou TGI noir 9005 (sur demande).



Triple vitrage
 4/10/4/10/4 planitherm gaz argon.
 Ce triple vitrage vous assure une isolation thermique optimale.
 Coefficient thermique du vitrage :
 $U_g = 0.60 \text{ W / (m}^2 \cdot \text{k)}$.





Sécurité
 Utilisés pour la sécurité des biens et des personnes, les combinaisons de vitrages feuilletés sont liées par un ou plusieurs films PVB à haute résistance. La gamme est large (ex : 33/2-18-4 ; 44/2-16-4 ; SP10-14-4 etc...) et répond à toutes les exigences en matière d'assurance et de sécurité. Ces combinaisons intègrent des vitrages planitherm et du gaz argon pour conserver la performance thermique.



Phonique
 En jouant sur l'épaisseur des verres, NOVELIS répondra à toutes les exigences acoustiques connues :
 30DBA-35DBA-38DBA-40DBA.

Fonctionnement des vitrages isolants




Intercalaire classique ou Warm edge

* Isolation Thermique Renforcé - ** Butyral de Polyvinyle

SOLUTIONS VOILETS ROULANTS

L'OCCULTATION PRATIQUE



Solution Mezzo

Volet roulant bloc-baie extérieur

Il répond aux besoins du BBC, tout en offrant une qualité esthétique unique. Sobre, il bénéficie d'une conception innovante : isolations thermique et phonique optimales, il s'adapte parfaitement à la rénovation et peut s'adapter au neuf sous certaines conditions... Blanc, anthracite 7016, gris 7035 ou plaxé chêne doré, il existe en 170 mm et dispose exclusivement d'une manœuvre motorisée SOMFY.



Solution R+

Volet roulant bloc-baie intérieur

Solution pratique pour le neuf et la rénovation. Design soigné pour une bonne intégration dans le logement. En lames PVC ou ALU, les tabliers sont manœuvrés par treuil ou moteur électrique. Deux hauteurs de caisson (170 mm et 210 mm) pour optimiser le clair de vitrage. Décliné en coloris blanc, gris RAL 7035, beige RAL 1015, plaxé chêne doré et anthracite RAL 7016.

Les lames



Il existe deux types de lames, PVC ou aluminium, avec plusieurs variantes de couleur. Les tabliers sont assemblés par agrafes, avec lame finale extrudée en aluminium.

Moteur et télécommande



Partenaire des plus grandes marques, NOVELIS a confié la motorisation de ses ouvertures à Somfy et Selve. Les moteurs sont actionnés via des commandes filaires ou radio (en option). Des systèmes de centralisation et de domotique sont disponibles (en option).



Façade clipsée

Elle offre une grande facilité de démontage et d'accessibilité au mécanisme ou au tablier.



Verrou automatique

Pour une sécurité totale, tous nos volets roulants sont équipés de verrous automatiques. La qualité NOVELIS se veut aussi très rassurante.



Tiroir

Console rigide avec tiroir et joues en acier galvanisé. Système permettant des interventions aisées sur les mécanismes.



Assemblage


Assemblage consolidé par l'insertion d'un renfort acier dans la traverse haute. L'ensemble volet/fenêtre offre ainsi de meilleures garanties de longévité.



Solution Optibloc

Volet roulant bloc-baie pour coffre en demi-linteau

Réservée à la construction neuve, cette solution est la plus performante sur le plan thermique et d'étanchéité. Invisible, ce volet est aussi pratique car préréglé en usine. Manœuvre motorisée exclusivement.



SOLUTIONS OUTILS D'AIDE À LA VENTE

UN VÉRITABLE PARTENARIAT

Avec une équipe de technico-commerciaux située à proximité de chez vous, vous bénéficiez d'un vrai accompagnement commercial. NOVELIS met à votre disposition un ensemble d'outils d'aide à la vente.




Roll-up fournisseur

Les éditions

Le dépliant 4 volets. L'outil d'aide à la réflexion !

Condensé de la plaquette, ce dépliant est un atout essentiel dans votre démarche commerciale. Remis à vos clients, il se révèle une aide précieuse à la prise de décision ou à la commande d'autres produits.


Photos et caractéristiques non contractuelles



La plaquette 28 pages Le support d'aide à la vente !

Pour vous soutenir dans vos démarches commerciales, cette plaquette contient toute la gamme NOVELIS, en neuf comme en rénovation. Elle met en avant les principales qualités techniques et esthétiques de nos produits.





La valise de démonstration

Le plein d'échantillons à emporter partout avec vous !

Petits bois, dormants, habillages, seuils, matières, couleurs... La valise NOVELIS contient tous les éléments indispensables pour présenter la qualité de nos produits et pour une démonstration technique parfaite chez vos clients.



Tarifs informatiques

Les tarifs NOVELIS sont disponibles sur les logiciels spécifiques les plus réputés du marché.



Le web

Le site www.novelis.fr

Grâce à son espace dédié aux professionnels, ce site vous permet de rester en lien direct avec toute l'actualité NOVELIS, d'accéder à nos informations, aux dernières tendances, à nos innovations... Vous pouvez télécharger nos documents techniques en quelques clics seulement : plans de coupe, certificats qualité...

Photos et caractéristiques non contractuelles





* Selon dispositions du certificat fenêtres PVC NOVELIS : n° 266-78 et 266-125
NORALIS : n° 267-124.

Conformément au référentiel NF 220 - Révision n°7

Novelis
Votre ouverture sur le futur
www.novelis.fr

