

Le Cormoran Bois



POUR UN JARDIN PLEIN D'AGRÉMENT





Les nœuds et le veinage naturel du bois

Un arbre ne pas être droit comme une bougie. Le veinage et le nombre de nœuds varient. Les nœuds qui adhèrent ou moins à un endroit avec le bois ainsi que leur nombre ne constituent pas un défaut de qualité dans le domaine du bois de jardin.



Coulures de résine

Le bois se modifie en volume et densité lors de son usinage. Chez les bois résineux un phénomène survient : de la résine apparaît à la surface du bois. Cela est tout à fait normal et peut être nettoyé à l'aide d'une spatule et d'un peu d'essence de térébenthine.



Moisissures et bleuissement

Spécialement en période de fortes chaleurs, le bois peut être sujet au bleuissement (champignons) en surface. Ces champignons ne nous détruisent cependant pas le bois et n'enlèvent rien à la résistance du bois. Lors de l'imprégnation, les champignons sont neutralisés. Les endroits touchés par le bleuissement apparaissent légèrement plus foncés après l'imprégnation. Lors du stockage du bois fraîchement imprégné, de légères taches de moisissures peuvent apparaître. Elles sont sans conséquence et peuvent être essuyées ou disparaissent d'elles-mêmes progressivement en plein air.



Gonflement et retrait « Le bois travaille »

Comme beaucoup de matériaux naturels, les cellules de l'arbre contiennent de l'eau. Cette eau est diffusée ou absorbée en fonction de l'humidité de l'air et elle implique un changement de volume du bois. Le traitement par imprégnation autoclave sature le bois. En raison de sa structure, le bois subit un retrait pendant le séchage jusqu'à 8 % dans la largeur et à peine 0,3 % dans la longueur. Prenez-en compte lors de vos usinages.



Bois imprégné : Remontées dues aux sels

Lors de traitement par imprégnation autoclave, les sels de cuivre pénètrent profondément dans le bois et le protègent contre les insectes et moisissures. Les petites taches vertes et blanches à la surface du bois sont absolument sans conséquences. Elles sont des remontées de résine qui ont été colorées par les sels de cuivre.



Rugosités du bois

Nous prêtres attention lors du sciage, rabotage et fraisage du bois à ce que l'usinage soit fait dans les règles de l'art. Les fibres du bois qui sont à contre sens de l'usinage donnent cependant naissance à des endroits rugueux. Lors des coupes d'équerre et des fraisages de têtes rondes, de petites franges ne peuvent être évitées.



Différences de coloration

Chaque arbre est unique. Après l'usinage, la forme, la coloration et le veinage correspondent encore à cet arbre. Lors du traitement en autoclave, la solution d'imprégnation est absorbée de manière différente selon la densité du bois. Il en résulte des différences de coloration qui s'estompent avec le temps.



Fissures et gauchissements

En raison de la densité variable du bois et de sa structure caractéristique, le gonflement et le retrait du bois se manifestent de façon irrégulière. C'est pourquoi des fissures de séchage peuvent apparaître. Celles-ci n'affectent aucunement les propriétés statiques et la résistance mécanique du bois.

BOIS

- P. 03 Aménagements divers
- P. 12 Bacs bois
- P. 24 Gamme équine
- P. 26 Bois de construction

BÉTON P. 46

TERRASSE P. 54

ÉCLAIRAGE

- P. 60 Spots encastrés
- P. 61 Spots
- P. 62 Spots sous l'eau
- P. 62 Éclairage mural
- P. 63 Bornes lumineuses
- P. 64 Éclairage d'ambiance
- P. 65 Programmateur Switch
- P. 66 Accessoires

JEUX EN PLEIN AIR P. 67

CARPORT - ABRIS

- P. 70 Carports modulables
- P. 72 Carports éco
- P. 73 Abris autoclavés
- P. 75 Abris bois blanc
- P. 92 Garages


ENTRETIEN P. 94

QUINCAILLERIE


- P. 96 Quincaillerie pour bois ronds
- P. 96 Quincaillerie pour barrières
- P. 96 Quincaillerie pour bornes
- P. 97 Quincaillerie - Fers de fixations
- P. 98 Quincaillerie pour terrasses
- P. 99 Connecteurs galvanisés

DURÉE DE LA GARANTIE COMMERCIALE	CHAMP D'APPLICATION. NOTRE GARANTIE COMMERCIALE PORTE SUR :
1 an Bois Blanc	Champignons (Basidiomycètes)
3 ans Classe 3 5 ans Classe 4	Champignons (Basidiomycètes, pourriture cubique, fibreuse)
10 ans Classe 4 CTB+	Champignons (Basidiomycètes, pourriture cubique, molle, fibreuse)
3 ans	<ul style="list-style-type: none"> - Luminaire 12 Volts (Hors Ampoule et leds) - Luminaire 220 Volts (Hors Ampoule et Leds) - Cascades - Métal - Piquet Châtaignier - Douglas - Mélèse

PERGOLAS AUTOCLAVÉES



Réf. 1740
Pergola Droite Eco
 • Poteaux 6 x 4.5 cm
 • Treillis compris



Réf. 1742
Pergola Arcade Eco
 • Poteaux 6 x 4.5 cm
 • Treillis compris



Réf. 1746
Pergola Droite
 • Poteaux 7 x 7 cm
 • Treillis compris



Réf. 1747
Pergola Arcade
 • Poteaux 7 x 7 cm
 • Treillis compris

RAPPEL ACCESSOIRES (voir pages 94, 97)



Lacq




Fer sur le sol



Fer dans le sol


PERGOLAS AUTOCLAVÉES



Réf. 1743

Pergola Chiltern

- Dim. (Lxlxh) : 134 x 78 x 200 cm
- Dimensions hors tout
- Treillis compris
- Poteaux 68 x 68 mm
- Banc de 115 cm



Réf. 21610

Pergola Roseraie

- Kit de montage complet
- 2 tours en treillis, y compris bacs à fleurs
- Poteaux 7 x 7 cm



Réf. 24267

Kiosque ALTANA

- Poteaux : 9 x 9 cm
- Toiture en planchettes




Réf. 1744

Pergola Arizona avec Banc

- Dim. (Lxlxh) : 130 x 70 x 230 cm
- Dimensions hors tout
- Treillis compris
- Coussins non fournis
- Banc de 115 cm



Jusque
RUPTURE
de
STOCK



Pergola Droite

Poteau 9 x 9 cm - Traverses principales en 45 x 90 mm
Traverses Secondaires en 45 x 70 mm



Réf.	Code EAN	Désignation
1750	3 024588 010791	Pergola droite 300 x 300 cm
1751	5 410500 501155	Pergola droite 400 x 400 cm
1752	5 410500 001150	Pergola droite 500 x 500 cm

NOUVEAUTÉ !



Réf. 1760

Pergola MODENA en MÊLÈZE

- Banc 125 cm - Poteaux en 70 x 70 mm
- 75 x 130 x 200 ht cm
- Arc en lamellé collé - Treillis inclus

RAPPEL ACCESSOIRES (voir pages 94, 97)



Lacq



Fer sur le sol



Fer dans le sol

KIOSQUES AUTOCLAVÉS



Réf. 24270

Kiosque Carré STACY

- Dim. (LxIxh) : 400 x 400 x 315 cm
 - Poteaux : 9 x 9 cm
 - Toiture en planchettes
- Treillis aux angles compris
 - Sans plancher
 - **Shingle en option**



Réf. 24280

Kiosque Japon 1

- Dim. (LxI) : 250 x 250 cm
- Plancher et toiture Bois
 - Poteaux en 7 x 7 cm
 - Treillis compris
- Quincaillerie comprise




Réf. 24285

Kiosque Japon 2

- Dim. (LxI) : 350 x 250 cm
- Plancher et toiture Bois, 3 Côtés Pleins
 - Poteaux en 7 x 7 cm
 - Treillis compris
- Quincaillerie comprise



SALONS DE JARDIN



Réf. 23147

Banc tour d'arbre

- Banc : 35 x 45 et 35 x 120 mm
- Ossature 30 x 120 et 30 x 40 mm,
- Livré en kit



Réf. 23157

Banc Vénitien

- Lames de 35 x 45 mm
- Quincaillerie Comprise
- Livré en Kit



Réf. S929

Banc

- Dossier et siège prémontés
- Épaisseur : 40 mm
- Quincaillerie Comprise
- Livré en Kit



Réf. 9471

Banc LALIE

- Épaisseur 45mm
- Planches de 45 x 120 mm rabotées
- Siège & dossier pré-montés
- Livré en Kit



Réf. 9412

Table + 2 Chaises Conforts

- Dim. (Lxlxh) : 94.6 x 187.4 x 110.1 cm
- Livrées en Kit



Réf. 23048

Hamac complet Pieds arqués

- Dim. (Lxlxh) : 340 x 120 x 128 cm



SALONS DE JARDIN

Salon de Jardin CORTINA Épaisseur : 44 mm

Réf.	Code EAN	Désignation	L x l x h
9464	3 024588 016878	Banc CORTINA, Assise : 42 cm	160 x 60 x 90 cm
9466	3 024588 016885	Banc CORTINA avec Rangement, Assise : 42 cm	160 x 60 x 90 cm
9460	3 024588 016854	Table CORTINA	160 x 90 x 75 cm
9462	3 024588 016861	Chaise CORTINA, Assise : 42 cm	64 x 60 x 90 cm



Réf. 9464



Réf. 9460



Réf. 9462



Réf. 9466



Réf. 9472

Salon de Jardin MARI-LOU

- Structure 70 x 70 mm et planches de 20 mm
- Livré en kit

Réf.	Code EAN	Désignation	L x l x h
9472	5 410000 000682	Banc MARI-LOU	180 x 54 x 87 cm
9473	5 410000 000699	Table MARI-LOU	180 x 90 x 75 cm



Réf. 9473



Salon de Jardin Mange Debout

- Visserie et quincaillerie comprises
- Livré en kit

Réf.	Code EAN	Désignation	L x l x h
9480	5 410000 000774	Tabouret Mange Debout VENDU par set de 2 pièces	40 x 36 x 75 cm
9485	5 410000 000781	Table Mange Debout	110 x 110 x 110 cm



Réf. 9485

Réf. 9480

SALONS DE JARDIN



**Jusque
RUPTURE
de
STOCK**

Réf. 9475

Table Croisée en MÈLÈZE

- Dim. (Lxlxh) : 75 x 176 x 75 cm
- Plateau en 38 mm d'épaisseur



**Jusque
RUPTURE
de
STOCK**

Réf. 9477

Banc Croisé en MÈLÈZE


- Dim. (Lxlxh) : 37 x 178 x 35 cm
- Plateau en 38 mm d'épaisseur



Réf. 9413

Table Enfant PIC-NIC


- Plateau et bancs en planches de 25 x 73 mm
- Livrée en kit



Réf. 9415

Table Luxus 1

- Épaisseur : 40 mm
- Plateau : 70 x 180 cm
- Livrée en kit



Huile energol gris clair



Réf. 9416

Table Luxus 6

- Épaisseur : 40 mm
- Bancs escamotables
- Plateau : 67 x 180 cm
- Livrée en kit

NOUVEAUTÉ !



Huile energol gris anthracite



Réf. 9423

Table ronde PIC-NIC

- Dim. (Lxlxh) : 209 x 209 x 71 cm
- Épaisseur : 45 mm
- Plateau de Ø 120 cm
- Siège de Ø 40 cm
- Livrée en kit



Réf. 9417

Table Luxus 7

- Épaisseur : 45 mm
- Plateau : 74 x 180 cm
- Livrée en kit



Réf. 9422

Table carrée


- Épaisseur : 40 mm
- Plateau : 120 x 120 cm
- Livrée en kit

BORDURES




Bordure PVC recyclée			
Réf.	Code EAN	Désignation	h x E
13650		Bordure PVC en rouleau 15 ml	14 x 0.7 cm
Réf.	Code EAN	Désignation	L x l x h
13653		Piquet PVC profilé en H. Prévu tous les 50 cm, Fixation par deux vis (boîte de 10 pièces)	4 x 4 x 38 cm



Bordure rouleau			
<ul style="list-style-type: none"> • Formées en demi rondins, • Tenues par un fil galvanisé, • Livrées en rouleaux. 			
Réf.	Code EAN	Désignation	L x h
13625		Ø 5 cm	180 x 20 cm
13627		Ø 7 cm	200 x 20 cm
13637		Ø 7 cm	200 x 30 cm
13647		Ø 7 cm	200 x 40 cm



NOUVEAUTÉ!



Réf. 13609
Bordure à Planter GANIVELLE
 • Dim. (Lxlxh) : 500 x 5 x 35 cm
 • 4/5 d'écartement
 • 2 fil galvanisés

BORDURES



NOUVEAUTÉ !



Réf. 13608
Bordure à Planter NOISETIER
 • Dim. (øxhxL) : 3 x 20 x 90 cm
 • Droite 20/40x90cm
 • En noisetier tressé (2 piquets)



Bordure à Planter			
Réf.	Code EAN	Désignation	ø x h x L
13605		Bordure à Planter horizontale Demi-rondins 2 piquets	5 x 15/30 x 55 cm
13606		Bordure à Planter horizontale Planches 2 piquets	2.8 x 15/30 x 50 cm
13612		Bordure à Planter Droite Demi-rondins 2 piquets	7 x 20/35 x 100 cm
13613		Bordure à Planter Droite Demi-rondins 2 piquets	7 x 30/50 x 100 cm
13615		Bordure à Planter Droite Demi-rondins - 3 piquets	5 x 20/35 x 120 cm
13617		Bordure à Planter Droite Demi-rondins - 3 piquets	5 x 20/35 x 150 cm



13605



13606




13612



13613



13615




13617

DALLAGES



Dallage en bois naturel			
Réf.	Code EAN	Désignation	L x l x h
2302M		Dallage rainuré MÉLÈSE	50 x 50 x 3.2 cm



Dallage en Caoutchouc			
Réf.	Code EAN	Désignation	L x l x h
19165		Dalle Caoutchouc Verte	50 x 50 x 2.5 cm



1



2



3

Dallage			
Réf.	Code EAN	Désignation	L x l x h
2201		1 Dallage rainuré ECO	40 x 40 x 2.4 cm
2203		2 Dallage rainuré ECO	50 x 50 x 2.4 cm
2205		3 Dallage rainuré ECO	100 x 100 x 2.4 cm
2302		4 Dallage rainuré droites	50 x 50 x 3.8 cm
2304		5 Dallage rainuré droites	100 x 100 x 3.8 cm



4



5

POTAGERS



Réf. 37254

Table Potagère DOUGLAS


- Film Anti-Végétal inclus
- 1 étagère - structure en 1.8 x 9.5 cm
- Capacité de 120 Litres



Réf. 22249

Table à Empoter

- 2 étagères basses
- 1 étagère Haute
- Table acier
- Livrée en kit



Réf. 37297

Bac Potager DOUGLAS

- Planche 1.9 x 20 cm
- Charnières incluses



Réf. 37310

Bac Potager DOUGLAS

- Planche de 18 x 120 mm
- Liteaux de renforts dans les angles

POTAGERS




3 024588 011613



Réf. 22240
Petit potager

- Film anti-végétal 60gr/m²
- Livré en kit



3 024588 011958



Réf. 22245
Grand potager

- Film anti-végétal 60gr/m²
- Livré en kit



3 024588 012177



Réf. 22246
Table Potagère

- Pieds en 7 x 7 cm
- Structure en 6.2 x 2.2 cm
- Film anti-végétal 60gr/m²
- Livrée en kit



3 024588 012184



Réf. 22248
Table Potagère

- Pieds en 4.5 x 4.5 cm
- Structure en 6.2 x 2.2 cm
- Film anti-végétal 60gr/m²
- Livrée en kit



3 024588 015499



Réf. 22242
Table Potagère

- Pieds en 5 x 7 cm
- Structure en 6.2 x 2.2 cm
- 3 bacs PVC inclus
- Livrée en kit




5 410000 000194



Réf. 22243
Table Potagère

- 6 Bacs PVC inclus
- Pieds en 5 x 7 cm
- Structure en 6.2 x 2.2 cm
- Livrée en kit

BACS À COMPOST



Réf. 23210
Composteur Nature
 • Capacité 650 Litres
 • Livré en kit




Réf. 23217
Composteur avec Toiture & Porte en MÈLÈZE
 • Dim. (LxIxh) : 90 x 90 x 70 cm
 • Structure 18 mm
 • Capacité 520 Litres
 • Livré en kit



Jusque RUPTURE de STOCK




Réf. 23215
Composteur avec Trappe
 • Capacité 640 Litres
 • Livré en kit



Jusque RUPTURE de STOCK



Réf. 23216
Composteur avec Porte en DOUGLAS
 • Capacité 700 Litres
 • Livré en kit



Réf. CC6015
Cache-Poubelle Simple
 • Livré en kit



Réf. CC6017
Cache-Poubelle double
 • Livré en kit

BACS À FLEURS



Réf. 22260
Bac à Fleurs avec Treillis Droit ECO

- Dim. (Lxlxh) : 75 x 30 x 140 cm
- Treillis en maille de 9 x 9 cm



Réf. 22264
Bac à Fleurs 4 Cases ECO

- Structure en 40 x 40 mm
- Planchette de 16 x 60 mm
- Livré en kit avec quincaillerie, géotextile



Réf. 22256
Bac à Fleurs ECO

- Epaisseur 22 mm
- Capacité 37 Litres
- Livré monté



Réf. 22258
Bac à Fleurs ECO

- Epaisseur 22 mm
- Capacité 75 Litres
- Livré monté



Réf. 22253
Bac à Fleurs ECO

- Structure 40 x 50 mm
- Film anti-végétal inclus



Réf. 22254
Bac à Fleurs ECO

- Structure 40 x 50 mm
- Film anti-végétal inclus

BACS À FLEURS

NOUVEAUTÉ !



Bac à Fleurs CHARLY


- Lattes de 40x60mm
- Film noir inclus
- Livré monté
- Autoclavé VERT

Réf.	Code EAN	Désignation	L x l x h
22261		① Charly 1	38 x 38 x 30 cm
22262		② Charly 2	78 x 38 x 30 cm
22263		③ Charly 3	118 x 38 x 30 cm



Réf. 22265 Bac à Fleurs Étagé ECO

- Planche de 18 x 120 mm
- Film intérieur compris
- Livré en Kit



Réf. 22287 Bac à Fleurs LOUISE en MÉLÈZE

- Structure 35 x 55 mm
- Film intérieur compris



Réf. 22286 Bac à Fleurs LOUISE en MÉLÈZE

- Structure 35 x 55 mm
- Film intérieur compris



Réf. 22285 Bac à Fleurs LOUISE en MÉLÈZE

- Structure 35 x 55 mm
- Film intérieur compris



Réf. 22288 Bac à Fleurs ALICE en MÉLÈZE

- Structure 45 x 45 mm et 19 x 120 mm
- Film intérieur compris



BACS À FLEURS



Réf. 22220

Réf. 22222

Réf. 22225



Bac à Fleurs BREDA
 • Structure 44 x 44 mm
 • Lattes de 15 mm
 • Film anti-végétal inclus

Réf.	Code EAN	L x l x h
22220		46 x 46 x 43 cm
22222		92 x 46 x 43 cm
22225		140 x 70 x 50 cm
22227		70 x 70 x 75 cm




Réf. 22227

Bac à Fleurs MANA
 Film anti-végétal inclus



Réf.	Code EAN	L x l x h
22230		50 x 50 x 32 cm
22232		100 x 50 x 32 cm
22234		150 x 50 x 32 cm
22239		103 x 30 x 94 cm



Réf. 22234

Réf. 22232

Réf. 22230



Réf. 22239

BACS À FLEURS



Bac à Fleurs OWEN

- Lattes de 16 x 40 mm
- Bac plastique (11 Litres) inclus

NOUVEAUTÉ !

Réf.	Code EAN	Désignation	L x l x h
22210		1 Owen 1 - 1 bac plastique	33 x 33 x 45 cm
22211		2 Owen 2 - 2 bacs plastiques	62 x 33 x 45 cm
22212		3 Owen 3 - 3 bacs plastiques	91 x 33 x 45 cm
22213		4 Owen 4 - 1 bac plastique	33 x 33 x 65 cm
22214		5 Owen 5 - 2 bac plastiques	62 x 33 x 65 cm
22215		6 Owen 6 - 3 bacs plastiques	91 x 33 x 65 cm
22216		7 Owen 7 - 1 bac plastique	33 x 33 x 85 cm
22217		8 Owen 8 - 2 bacs plastiques	62 x 33 x 85 cm
22219		9 Owen 9 - 3 bacs plastiques	91 x 33 x 85 cm



BACS À FLEURS



Bac à Fleurs GABI
 • Lattes de 4.5 x 9 cm
 • Film anti-végétal inclus


Réf.	Code EAN	L x l x h
22269	3 024588 007142	50 x 50 x 50 cm
22270	3 024588 007159	100 x 50 x 50 cm
22272	3 024588 007166	150 x 50 x 50 cm
22273	3 024588 007173	180 x 50 x 50 cm
22275	3 024588 007180	100 x 100 x 100 cm



Réf. 22294
Bac à plantes Rectangulaire
 • Lattes 6.5 x 6.5 cm
 • Film anti-végétal en option



Réf. 22293
Bac à plantes Hexagonal
 • Lattes 6.5 x 6.5 cm
 • Film anti-végétal en option



Réf. 22292
Bac à plantes Carré
 • Lattes 6.5 x 6.5 cm
 • Film anti-végétal en option

RAPPEL ACCESSOIRES (voir page 95)



Film anti-végétal



Lacq

PUITS - PASSERELLES



Réf. 22182
Puit Aktion
 • Bâti, Manivelle, Seau



Réf. 22020
Passerelle Arquée
 • 2 Garde-corps
 • Usage Privé



Réf. 22025
Passerelle Arquée
 • 2 Garde-corps
 • Usage Privé


BARRIÈRES



Barrière type Saint-Lô

- Avec Quincaillerie renforcée et centrée
- Structure de 7 x 7 et 7 x 10 cm
- Lisse 22 x 10 cm

Réf.	Code EAN	L x h
CC4901		100 x 120 cm
CC4902		200 x 120 cm
CC4903		300 x 120 cm
CC4907		400 x 120 cm



Barrière type Anglais

- Avec Quincaillerie renforcée et centrée
- Structure de 7 x 7 et 7 x 10 cm
- Lisse 22 x 10 cm

Réf.	Code EAN	L x h
CC4981		100 x 120/160 cm
CC4982		200 x 120/160 cm
CC4983		300 x 120/160 cm
CC4987		400 x 120/160 cm



Réf. 162214

Poteau Tête Diamant

- Dim. (Lxlxh) : 14 x 14 x 200 cm



Réf. 160519

Poteau Tête Diamant

- Dim. (Lxlxh) : 19 x 19 x 250 cm



RAPPEL ACCESSOIRES (voir page 96)




BARRIÈRES

Barrière type Paddock

- Avec Quincaillerie galvanisée renforcée et centrée
- Structure de 7 x 7 et 7 x 10 cm
- Lisse 2 x 7 cm et 3 x 7 cm
- Bois Contrecollé



Réf.	Code EAN	L x h
CC4963	 3 024588 015703	300 x 150 cm
CC4965	 3 024588 015710	360 x 150 cm



Barrière type Ranch

- Avec Quincaillerie galvanisée renforcée et centrée
- Structure de 7 x 7 et 7 x 10 cm
- Lisse 2 x 7 cm et 3 x 7 cm
- Bois Contrecollé

Réf.	Code EAN	L x h
CC4951	 3 024588 015963	100 x 120/160 cm
CC4952	 3 024588 015970	200 x 120/160 cm
CC4953	 3 024588 015987	300 x 120/160 cm
CC4957	 3 024588 015994	400 x 120/160 cm

RAPPEL ACCESSOIRES (voir page 96)



BARRIÈRES



Réf. CC5025

Barrière Pivotante Rondin

- Dim. (Lxh) : 350 x 120 cm
- Poteaux Ø 16 x 150 cm
- Structure en Ø 16-12-10 cm
- Quincaillerie galvanisée
- **Clavette + cadenas inclus**



Borne Amovible

- Fer à sceller 14 x 14
- Clavette, cadenas, clé triangulaire compris
- Catadioptré en option

Réf. | Code EAN.

CC6220

Borne Amovible

- 14 x 14 x 150 cm (120 cm hors sol)



Borne Amovible

- Fer à sceller Ø 14
- Clavette, cadenas, clé triangulaire compris
- Catadioptré en option

Réf. | Code EAN.

CC6110

Borne Amovible

- Ø 14 x 100 cm (70 cm hors sol)




CC6120

Borne Amovible

- Ø 14 x 150 cm (120 cm hors sol)




ANIMALERIE



Réf. 3060

Niche en panneaux

- Panneaux prémontés 16 mm
- Toiture en roofing compris
- Livrée en kit avec quincaillerie



Réf. 3061

Niche en panneaux

- Panneaux prémontés 16 mm
- Toiture en roofing compris
- Livrée en kit avec quincaillerie

RAPPEL ACCESSOIRES (voir page 96)




GAMME ÉQUINE - ÉLEVAGE

Abri ECO pour chevaux

- Poteaux 12 x 12 cm
- Paroi 23 x 130 mm
- Renfort en demi-rondin
- Avancée de toiture de 80 cm
- Toiture Bac Acier Noir


Réf.	Code EAN	L x h
BOX232		500 x 300 x 230/250 cm



Abri double + ratelier

- Poteaux 15 x 15 cm
- Paroi 44 x 150 mm
- Renfort en demi-rondin
- Toiture Bac Acier
- Grille Galvanisée comprise

Réf.	Code EAN	L x l x h
BOX266		900 x 320 x 230/250 cm




Barrière Galvanisée en option

Abri pour chevaux

- Poteaux 15 x 15 cm
- Paroi 44 x 150 mm
- Toiture 1 pente

Réf.	Code EAN	L x l x h
BOX241		300 x 300 x 230/250 cm
BOX242		600 x 300 x 230/250 cm



Jusque
RUPTURE
de
STOCK



- Réf. BOX505**
Râtelier Simple Pour Box
- Dim. (Lxhxp) : 82 x 71 x 41 cm
 - Forme Hémisphère
 - Galvanisé à chaud



Jusque
RUPTURE
de
STOCK



- Réf. BOX510**
Râtelier Double Pour Box
- Dim. (Lxhxp) : 86 x 47 x 46 cm
 - Galvanisé à chaud



GAMME ÉQUINE - ÉLEVAGE

Box pour chevaux

- Poteaux 15 x 15 cm
- Paroi 44 x 150 mm
- Toiture 1 pente
- Porte avec Cadre Galvanisé ouvrant 2 battants




9005



3009



Réf.	Code EAN	L x l x h
BOX251		300 x 300 x 230/250 cm
BOX252		600 x 300 x 230/250 cm



Box + Abri pour chevaux

- Poteaux 15 x 15 cm
- Paroi 44 x 150 mm
- Toiture 1 pente
- Porte avec Cadre Galvanisé ouvrant 2 battants




9005



3009



Réf.	Code EAN	L x l x h
BOX261		600 x 300 x 230/250 cm
BOX262		900 x 300 x 230/250 cm



Box + Abri pour chevaux

- Poteaux 15 x 15 cm
- Paroi 44 x 150 mm
- Toiture 2 pentes
- Porte avec Cadre Galvanisé ouvrant 2 battants




9005



3009



Réf.	Code EAN	L x l x h
BOX271		700 x 300 x 350/250 cm



Réf. BOXP1

Porte avec Cadre Galvanisé

- Dim. (Lxlxh) : 138 x 6 x 235 cm
- Ouvrant 2 battants
- Avec remplissage Bois (40 mm)
- Anneau d'écurie et visserie



Réf. BOX610

Borne d'Attache pour Chevaux

- Fer Ø 14cm galvanisé
- Rondin Ø 14 x 150 cm
- Anneau d'écurie et visserie



BOIS RONDS



Rondin (2 chanfreins)			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
2960	3 024588 001584	Ø 8 cm	200 cm
1108	3 024588 008316	Ø 8 cm	250 cm
1109	3 024588 008323	Ø 8 cm	300 cm
1113	3 024588 008347	Ø 10 cm	100 cm
1116	3 024588 008392	Ø 10 cm	200 cm
1117	3 024588 008408	Ø 10 cm	250 cm
1118	3 024588 008415	Ø 10 cm	300 cm
1119	3 024588 008422	Ø 10 cm	400 cm
1135	3 024588 011705	Ø 12 cm	150 cm
1136	3 024588 008507	Ø 12 cm	200 cm
1137	3 024588 008514	Ø 12 cm	250 cm
1138	3 024588 008521	Ø 12 cm	300 cm
1140	3 024588 008538	Ø 12 cm	400 cm
1152	3 024588 008583	Ø 14 cm	100 cm
1154	3 024588 012771	Ø 14 cm	150 cm
1156	3 024588 008590	Ø 14 cm	200 cm
1157	5 410000 000071	Ø 14 cm	250 cm
1158	3 024588 008606	Ø 14 cm	300 cm
1160	3 024588 008613	Ø 14 cm	400 cm



Rondin 2 plats			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
20152	3 024588 006268	10 x 12	250 cm



Piquet à tomate carré - Vendu par 200 pièces (Appointis d'un côté, chanfreiné de l'autre)			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
2113	3 024588 012122	4,5 x 4,5 cm	50 cm
2112	3 024588 011071	3 x 3 cm	150 cm
2114	3 024588 006480	3 x 3 cm	180 cm



Pieux (1 pointe, 1 chanfrein)

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
2183	3 024588 006855	Ø 5 cm	150 cm
2184	3 024588 006862	Ø 5 cm	200 cm
2185	3 024588 006879	Ø 5 cm	250 cm
2101	3 024588 006299	Ø 6 cm	60 cm
2104	3 024588 006367	Ø 6 cm	100 cm
2110	3 024588 006466	Ø 6 cm	160 cm
2107	3 024588 006435	Ø 6 cm	180 cm
2108	3 024588 006442	Ø 6 cm	200 cm
2109	3 024588 006459	Ø 6 cm	250 cm
2195	3 024588 006893	Ø 7 cm	150 cm
2196	3 024588 006909	Ø 7 cm	175 cm
2197	3 024588 006916	Ø 7 cm	200 cm
2198	3 024588 006923	Ø 7 cm	250 cm
2145	3 024588 006640	Ø 8 cm	180 cm
2147	3 024588 006657	Ø 8 cm	200 cm
2148	3 024588 006664	Ø 8 cm	250 cm
2149	3 024588 006671	Ø 8 cm	300 cm
2159	3 024588 006725	Ø 10 cm	150 cm
2161	3 024588 006749	Ø 10 cm	200 cm
2162	3 024588 006763	Ø 10 cm	250 cm
2163	3 024588 006770	Ø 10 cm	300 cm
2173	3 024588 006817	Ø 12 cm	150 cm
2174	3 024588 006824	Ø 12 cm	200 cm
2175	3 024588 006831	Ø 12 cm	250 cm



RAPPEL ACCESSOIRES (voir pages 96-97)



BOIS RONDINS - TRAVERSESES



Décoration des rondins

Capuchon galvanisé pour Rondin

Réf.	Code EAN	L x l
63080R	 3 024588 017448	Ø 8 cm
63100R	 5 420013 805334	Ø 10 cm
63120R	 5 420013 805327	Ø 12 cm
63140R	 3 024588 017455	Ø 14 cm



Demi-Rondin (2 chanfreins)

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
2760	 3 024588 001089	Ø 7 cm	250 cm
11020	 3 024588 008286	Ø 8 cm	200 cm
11023	 3 024588 008293	Ø 8 cm	250 cm
11025	 3 024588 008309	Ø 8 cm	300 cm
11131	 3 024588 008354	Ø 10 cm	200 cm
11132	 3 024588 008361	Ø 10 cm	250 cm
11133	 3 024588 008378	Ø 10 cm	300 cm
11308	 3 024588 008439	Ø 12 cm	200 cm
11310	 3 024588 008446	Ø 12 cm	250 cm
11312	 3 024588 008453	Ø 12 cm	300 cm
11313	 3 024588 008477	Ø 12 cm	400 cm



NOUVEAUTÉ !



Réf. 2310

Palette BOX 500 Piquets

- Dim. (Lxlxh) : 80 x 60 x 200 cm
- 500 Pieux Carrés 3 x 3 x 180 cm



Réf. 2315

Palette BOX Piquets MIXTE

- Dim. (Lxlxh) : 120 x 80 x 215 cm
- 100 Pieux Carrés 3 x 3 x 180 cm
- 100 Pieux Ronds Ø 5 x 150 cm
- 50 Pieux Ronds Ø 5 x 200 cm
- 50 Pieux Ronds Ø 6 x 200 cm

NOUVEAUTÉ !



Traverse en Chêne fin de sciage

Réf.	Code EAN	Désignation	Ep. l x L
20137	 3 024588 017134	Traverse en Chêne Paysagère	10 x 20 x 240 cm
20142	 3 024588 011941	Traverse en Chêne Paysagère	12 x 20 x 100 cm
20141	 3 024588 017110	Traverse en Chêne Paysagère	12 x 20 x 200 cm
20140	 3 024588 011583	Traverse en Chêne Paysagère	12 x 20 x 260 cm



Traverse en Pin autoclavée rabotée, chanfreinée

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
20130	 3 024588 010982	10 x 20 cm	260 cm



RAPPEL ACCESSOIRES (voir pages 94, 97-98)



Goudron Suédois

NOISETIER

CL.3

Pieux Noisetier Ecorcé			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
5412		Ø 6/9 cm	120 cm
5415		Ø 6/9 cm	150 cm
5417		Ø 6/9 cm	170 cm
5420		Ø 7/9 cm	200 cm



NOUVEAUTÉ !



CL.3

Ganivelle/Girondine Noisetier Treillage refendu - fils galvanisés Ø 1.8 mm double torsion			
Réf.	Code EAN	Désignation	h x L
5505		Ecartement 4/5 cm	0.50 x 5 ml
5508		Ecartement 4/5 cm	0.80 x 5 ml
5510		Ecartement 4/5 cm	1.00 x 5 ml
5512		Ecartement 4/5 cm	1.20 x 5 ml
5514		Ecartement 4/5 cm	1.50 x 5 ml

NOUVEAUTÉ !




CL.3

Ganivelle/Girondine Noisetier Treillage refendu - fils galvanisés Ø 1.8 mm double torsion			
Réf.	Code EAN	Désignation	h x L
5545		Ecartement 7/8 cm	0.50 x 5 ml
5548		Ecartement 7/8 cm	0.80 x 5 ml
5550		Ecartement 7/8 cm	1.00 x 5 ml
5552		Ecartement 7/8 cm	1.20 x 5 ml
5554		Ecartement 7/8 cm	1.50 x 5 ml

NOUVEAUTÉ !

Portillon Noisetier avec quincaillerie		
Réf.	Code EAN	h x L
5610		1.00 x 1.00 ml
56102		1.20 x 1.00 ml


NOUVEAUTÉ !



CHÂTAIGNIER



Pieux Châtaignier Ecorcé			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
5147		Ø 8/10 cm	200 cm
5148		Ø 8/10 cm	250 cm
5161		Ø 10/12 cm	200 cm
5162		Ø 10/12 cm	250 cm
5174		Ø 12/14 cm	200 cm
5175		Ø 12/14 cm	250 cm



Ganivelle/Girondine Châtaignier Treillage refendu - fils galvanisés Ø 1.8 mm double torsion			
Réf.	Code EAN	Désignation	h x L
5305		Ecartement 4/5 cm	0.50 x 10 ml
5308		Ecartement 4/5 cm	0.80 x 10 ml
5310		Ecartement 4/5 cm	1.00 x 10 ml
5312		Ecartement 4/5 cm	1.20 x 10 ml
5315		Ecartement 4/5 cm	1.50 x 5 ml
5340		Ecartement 7/8 cm	1.00 x 10 ml
5342		Ecartement 7/8 cm	1.20 x 10 ml
5345		Ecartement 7/8 cm	1.50 x 5 ml



Réf. M433220
Câble de Tension Galvanisé

- 50 ml - Ø 2.5 mm
- Carton de 5 Bobines



Réf. M433313
Tendeur Galvanisé N°3

- Boîte de 100 pièces



Réf. PTC35
Crampillon Galvanisé

- Boîte de 5Kg (environ 1000 pièces)
- 3.5 x 35 mm



CLÔTURES EQUESTRES




Clôture Equestre (1 chanfrein)			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
2930		Rondin Ø 12 cm 1 trou de 8 cm	125 cm
2932		Rondin Ø 12 cm 1 trou de 8 cm	150 cm
2923		Rondin Ø 12 cm 2 trous de 8 cm	150 cm
2934		Pieu Ø 12 cm 2 trous de 8 cm	200 cm
2935		Pieu Ø 12 cm 3 trous de 8 cm	200 cm



Clôture Equestre (1 chanfrein)			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
2941		Rondin Ø 14 cm 2 trous de 8 cm	170 cm
2940		Pieu Ø 14 cm 2 trous de 8 cm	200 cm



Lisse			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
2960		Rondin Ø 8 cm	200 cm
1108		Rondin Ø 8 cm	250 cm



Consultez nous Pour + d'info



RAPPEL ACCESSOIRES (voir pages 94, 96)



Goudron Suédois

CLÔTURES RANCH



Clôture Ranch			
Raboté, chanfreiné, mortaise(s) 30 x 147 mm, Tête diamant			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
161099	 3 024588 009887	Poteau 9 x 9 cm 1 perçage	150 cm
161199	 3 024588 009900	Poteau 9 x 9 cm 2 perçages	150 cm
161299	 3 024588 009917	Poteau 9 x 9 cm 3 perçages	180 cm
18039	 3 024588 010050	Lisse 28 x 145 mm	210 cm




18039



Clôture Ranch			
Raboté, chanfreiné, mortaise(s) 42 x 147 mm, Tête diamant			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
161012	 3 024588 009870	Poteau 12 x 12 cm 1 perçage	150 cm
161112	 3 024588 009894	Poteau 12 x 12 cm 2 perçages	150 cm
18079	 3 024588 010258	Lisse 40 x 145 mm	210 cm



18079



POTEAUX AUTOCLAVÉS



Poteau - Raboté, chanfreiné			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
160177	3 024588 009672	7 x 7 cm	150 cm
160277	3 024588 009726	7 x 7 cm	180 cm
160477	3 024588 009740	7 x 7 cm	210 cm
160577	3 024588 009788	7 x 7 cm	240 cm
160677	3 024588 009801	7 x 7 cm	270 cm
160777	3 024588 009856	7 x 7 cm	300 cm
160199	3 024588 009689	9 x 9 cm	150 cm
160299	3 024588 009733	9 x 9 cm	180 cm
160499	3 024588 009757	9 x 9 cm	210 cm
160599	3 024588 009795	9 x 9 cm	240 cm
160699	3 024588 009818	9 x 9 cm	270 cm
160799	3 024588 009863	9 x 9 cm	300 cm
160212	3 024588 009702	12 x 12 cm	190 cm
160512	3 024588 009764	12 x 12 cm	240 cm
160712	3 024588 009825	12 x 12 cm	300 cm
160214	3 024588 009719	14 x 14 cm	200 cm
160514	3 024588 009771	14 x 14 cm	250 cm
160714	3 024588 009832	14 x 14 cm	300 cm



Jusque
RUPTURE
de
STOCK



Demi Poteau rainuré (20 mm de profondeur), Raboté, chanfreiné			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
18092	3 024588 010333	45 x 90 mm 1 rainure 30 mm	240 cm
18093	3 024588 010340	45 x 90 mm 1 rainure 34 mm	240 cm
18096	3 024588 010364	45 x 90 mm 1 rainure 46 mm	240 cm



Poteau Rainuré pour planche de 21 mm			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
160599A	5 414067 167074	Intermédiaire 9 x 9 cm	270 cm
160599B	5 414067 167098	Extrémité 9 x 9 cm	270 cm
160599C	5 414067 167081	Angle 9 x 9 cm	270 cm



Poteau Tête Diamant			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
162114	3 024588 012818	14 x 14 cm	150 cm
162214	3 024588 015451	14 x 14 cm	200 cm
160519	3 024588 010890	19 x 19 cm	250 cm




Poteau Rainuré pour planche de 28 mm			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
160599D	5 414067 169078	Intermédiaire 9 x 9 cm	270 cm
160599E	5 414067 169092	Extrémité 9 x 9 cm	270 cm
160599H	5 414067 169085	Angle 9 x 9 cm	270 cm



RAPPEL ACCESSOIRES (voir page 97)



POTEAUX AUTOCLAVÉS



Réf. PL
La Paire de Poteaux à Linge
260 x 110 cm

- Poteaux en 9 x 9 cm
- Traverses en 7 x 7 cm
- Quincaillerie, tendeurs, câble de 20.00 ml fournis



Décoration de poteaux			
Réf.	Code EAN	Désignation	L x l
61091PR7		Prisme Galvanisé	7 x 7 cm
61091PR9		Prisme Galvanisé	9 x 9 cm
61091PR12		Prisme Galvanisé	12 x 12 cm
61091PR14		Prisme Galvanisé	14 x 14 cm
61091E		Boule Galvanisée	7 x 7 cm
61092E		Boule Galvanisée	9 x 9 cm
62090PR9		Prisme en Plastique vert	9 x 9 cm
62090PR12		Prisme en Plastique vert	12 x 12 cm
62090PR14		Prisme en Plastique vert	14 x 14 cm



61091PR9



61091PR7

Jusque
RUPTURE
de
STOCK

Jusque
RUPTURE
de
STOCK



62090PR14



61091E

RAPPEL ACCESSOIRES (voir pages 94, 97-98)



Goudron Suédois


CLÔTURES BASSES



Clôture Croisillon Lattes demi-rondes de 50 mm			
Réf.	Code EAN	Désignation	L x h
2700	 3 024588 001010	Clôture Croisillon	250 x 80 cm
2703	 3 024588 001034	Clôture Croisillon	250 x 100 cm
2760	 3 024588 001089	Demi rondin	250 x 7 cm




- Réf. 2751**
Portillon Classic
- 8 lamelles lisses, bouts arrondis, 14 x 90 mm
 - Agrafées sur 2 structures
 - Quincaillerie et verrou compris



- Réf. 2771**
Portillon Milano
- 8 lamelles lisses, bouts arrondis, 15 x 85 mm
 - Agrafées sur 2 structures
 - Quincaillerie et verrou compris



- Réf. 2750**
Clôture Classic
- 11 lamelles lisses bouts arrondis, 14 x 90 mm
 - Agrafées sur 2 structures



- Réf. 2770**
Clôture Milano
- 11 lamelles lisses bouts arrondis, 15 x 85 mm
 - Agrafées sur 2 structures

CLÔTURES BASSES




Clôture Cordoba

- 90 x 180 cm
- Lattes pointues 35 x 55 mm visées Inox
- Écartement 45 mm




Réf.	Code EAN	Désignation	L x h
26303	 5 414067 628117	Clôture Cordoba	180 x 90 cm




Réf. 2780 Clôture Torino

- Structure 40 x 70 mm
- 15 lattes de 20 x 90 mm
- Boulons Inox



Réf. 2781 Portillon Torino

- Structure 40 x 70 mm
- 8 lattes de 20 x 90 mm
- Boulons Inox
- **Kit de Quincaillerie en Option**



Réf. 2783 Portail Torino


- 2 vantaux de 150 cm
- Structure 40 x 70 mm
- 2 x 12 lattes de 20 x 90 mm
- Boulons Inox
- Passage 300 cm
- **Kit de Quincaillerie en Option**

RAPPEL ACCESSOIRES (voir page 96)




PANNEAUX

CONSEIL -
POSE CLÔTURE



Panneaux Autoclavés coupe vue



3 024588 010784



- Réf. 14201**
Panneau Tressé
- Cadre : 18 x 45 mm
 - Lames lisses : 5 x 60 mm, agrafées




3 024588 011736



- Réf. 14203**
Panneau Tressé
- Cadre : 18 x 45 mm
 - Lames lisses : 5 x 60 mm, agrafées


Panneaux Autoclavés coupe vent



5 414067 509508



- Réf. 2876**
Panneau Privacy
- Sans encadrement
 - Structure : 90 x 20 mm
 - Lamelles : 16 x 140 mm
 - Visserie Inox



5 414067 509553



- Réf. 2876A**
Panneau Privacy Arcade
- Sans encadrement
 - Structure : 90 x 20 mm
 - Lamelles : 16 x 140 mm
 - Visserie Inox

PANNEAUX AUTOCLAVÉS



180 cm



3 024588 012016



Réf. 14301
Panneau STABLE

- Cadre : 30 x 42 mm
- Lamelles : 6 x 95 mm
- Visserie Inox



180 cm



3 024588 012030



Réf. 14303
Panneau STABLE

- Cadre : 30 x 42 mm
- Lamelles : 6 x 95 mm
- Visserie Inox



180 cm

160 cm



3 024588 012047



Réf. 14307
Panneau STABLE arqué

- Cadre : 30 x 42 mm
- Lamelles : 6 x 95 mm
- Visserie Inox



180 cm

160 cm



3 024588 012696



Réf. 14309
Panneau STABLE arqué

- Cadre : 30 x 42 mm
- Lamelles : 6 x 95 mm
- Visserie Inox

RAPPEL ACCESSOIRES (voir pages 95, 97)



Lacq



Equerres en «L»

PANNEAUX AUTOCLAVÉS



1 Réf. 17550

Porte Postdam

- Dim. (Lxl) : 100 x 180 cm
- Cadre : 44 x 88 mm
- Lamelles : 8 x 95 mm
- **Kit de quincaillerie en Option**



2 Réf. 17551


Porte Postdam Arquée

- Dim. (Lxl) : 100 x 180/158 cm
- Cadre : 44 x 88 mm
- Lamelles : 8 x 95 mm
- **Kit de quincaillerie en Option**



1

2



Réf. 14101

Panneau Postdam

- Cadre : 44 x 44 mm
- Lamelles : 8 x 95 mm
- Visserie Inox



Réf. 14105

Panneau Postdam


- Cadre : 44 x 44 mm
- Lamelles : 8 x 95 mm
- Visserie Inox



Réf. 14103

Panneau Postdam

- Cadre : 44 x 44 mm
- Lamelles : 8 x 95 mm
- Visserie Inox



Réf. 14107

Panneau Postdam Arqué

- Cadre : 44 x 44 mm
- Lamelles : 8 x 95 mm
- Visserie Inox



Réf. 14109

Panneau Postdam Arqué

- Cadre : 44 x 44 mm
- Lamelles : 8 x 95 mm
- Visserie Inox



Réf. 14108


Panneau Postdam Arqué

- Cadre : 44 x 44 mm
- Lamelles : 8 x 95 mm
- Visserie Inox

RAPPEL ACCESSOIRES (voir page 96)




PANNEAUX AUTOCLAVÉS




Réf. 15270
Panneau Finow Cintré

- Cadre : 44 x 44 mm
- Lamelles : 8 x 95 mm
- Visserie Inox




Réf. 15248
Panneau Finow Arqué

- Cadre : 44 x 44 mm
- Lamelles : 8 x 95 mm
- Visserie Inox



Réf. 15245
Panneau Postdam
Chapeau de Gendarme avec treillage

- Cadre : 44 x 44 mm
- Lamelles : 8 x 95 mm
- Visserie Inox



Réf. 14120
Panneau Postdam
Chapeau de Gendarme

- Cadre : 44 x 44 mm
- Lamelles : 8 x 95 mm
- Visserie Inox

RAPPEL ACCESSOIRES (voir pages 95-97)




Equerres en «L»



Lacq


PANNEAUX AUTOCLAVÉS



Système VENITIEN

• Prévoir 8 planches pour 1 m de hauteur

Réf.	Code EAN	Désignation	L x l x h
18032		Planche 4 Faces Lisses	200 x 14.5 x 2.1 cm
18098		Demi-poteau gauche 45 x 90 x 2400 mm	240 x 9 x 4.5 cm
18099		Demi-poteau droit 45 x 90 x 2400 mm	240 x 9 x 4.5 cm



Détail Venetien



Réf. 26201 Panneau Venetien


- Cadre : 68 x 38 mm
- Lames : 12 x 56 mm



Réf. 26203 Panneau Venetien

- Cadre : 68 x 38 mm
- Lames : 12 x 56 mm

PANNEAUX AUTOCLAVÉS



Réf. 26301

Panneau Cordoba

- Structure : 35 x 55 mm
- 22 Lattes pointues : 30 x 55 mm
- Écartement : 45 mm
- Vis Inox



Détail Lamelle

NOUVEAUTÉ !



Réf. 26321

Panneau LAMELLE

- Structure : 30 x 40 mm
- Lattes 8 x 55 mm sur les 2 faces
- Vissage galvanisé



NOUVEAUTÉ !

Réf. 16101

Panneau en Noisetier Naturel

- Panneau en Noisetier tressé
- 7 branches de Noisetier Verticales



NOUVEAUTÉ !

Réf. 16105

Panneau en Noisetier Naturel

- Panneau en Noisetier tressé
- 4 branches de Noisetier Verticales


PANNEAUX AUTOCLAVÉS



Panneau Jutta


- Cadre 45 x 90 mm
- Cadre bas percé pour épuration de l'eau
- Lames emboîtables 18 mm poncées
- Vis inox cachées par chevilles bois

Réf.	Code EAN	Désignation	L x h
13101		Panneau Jutta Droit	180 x 180 cm
13102		Panneau Jutta Droit	90 x 180 cm
13107		Panneau Jutta arqué	180 x 180/165 cm
13109		Panneau Jutta arqué	100 x 180/165 cm
13111		Panneau Jutta Droit avec treillis	180 x 180 cm
13113		Panneau Jutta Droit avec treillis	90 x 180 cm
13120		Panneau Jutta Chapeau de Gendarme	180 x 180/165 cm
13125		Panneau Jutta Chapeau de Gendarme avec treillis	180 x 180/165 cm




13101

13102



13107

13109




13111

13113



13120



13125

RAPPEL ACCESSOIRES (voir pages 95, 97)



Lacq




Equerres en «L»

TREILLIS AUTOCLAVÉS



Treillis Diagonal Droit ECO


- Cadre 30 x 35 mm
- Maille 4 x 4 cm
- Lattes 8 x 30 mm




Réf. 2896D180




Réf. 2896D45



Réf. 2896D90



Réf. 2896DA90



Réf. 2894V1

Treillis Droit en V

- Lattes agraphées de 10 x 30 mm



Réf. 2894V2


Treillis Droit en V

- Lattes agraphées de 10 x 30 mm




Treillis Droit

- Sans cadre
- Lattes agraphées de 16 x 35 mm
- Maille en 6 x 6 cm



Réf. 2894D




Réf. 2894D2



Treillis Diagonal


- Cadre 44 x 44 mm
- Lamelles 12 x 35 mm
- Maille en 7 x 7 cm




Réf. 2895D



Réf. 2895D2



Réf. 2895DA



Réf. 2895DA2



PLANCHES EMBOITABLES AUTOCLAVÉES 21 MM



Planche Emboïtable (132 mm utile), 21 mm d'épaisseur

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
2898		21 x 145 mm	180 cm
2898F		21 x 145 mm finition arquée	180 cm
2898F2		21 x 145 mm finition droite	180 cm



Poteau Rainuré pour planche de 21 mm

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
160599A		Intermédiaire 9 x 9 cm	270 cm
160599B		Extrémité 9 x 9 cm	270 cm
160599C		Angle 9 x 9 cm	270 cm



RAPPEL ACCESSOIRES (voir pages 32, 97-98)



PLANCHES EMBOITABLES AUTOCLAVÉES 28 MM



2899



2899F2



2899F

Jusque
RUPTURE
de
STOCK



Planche Emboîtable (132 mm utile), 28 mm d'épaisseur

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
2899	3 024588 001423	28 x 145 mm	180 cm
2899F	3 024588 001461	28 x 145 mm finition arquée	180 cm
2899F2	3 024588 001478	28 x 145 mm finition droite	180 cm
2899L	5 414067 528240	28 x 145 mm	240 cm
2899LF	3 024588 011132	28 x 145 mm finition droite	240 cm
2899M	5 414067 528301	28 x 145 mm	300 cm

Jusque
RUPTURE
de
STOCK



Poteau Rainuré pour planche de 28 mm

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
160599D	5 414067 169078	Intermédiaire 9 x 9 cm	270 cm
160599E	5 414067 169092	Extrémité 9 x 9 cm	270 cm
160599H	5 414067 169085	Angle 9 x 9 cm	270 cm





PLANCHES EMBOITABLES AUTOCLAVÉES - 28 MM



PAL145

Contenu d'un kit VENEZIA



Jusque
RUPTURE
de
STOCK

Kit Venezia

Réf.	Code EAN	Désignation
PAL145	 3 760180 241453	Kit de Fixation VENEZIA Pour Rainures de 30 mm Pour les rails (2 hauteurs de 44 cm) Planche de 21 mm à insérer



Décoration aluminium

Réf.	Code EAN	Désignation
PAL346	 3 760180 243464	Listel Aluminium 14 x 37 x 1800 mm Pour Planche de 28 mm d'épaisseur
PAL353	 3 760180 243532	Rail OPAL 31 x 26 x 2000 mm Aluminium Pour Planche de 28 mm d'épaisseur
PAL393	 3 760180 243938	Déco Aluminium CUBE 26 x 180 cm Pour Planche de 28 mm d'épaisseur

Jusque
RUPTURE
de
STOCK



PAL346



PAL353



Réf. PA1825G

NOUVEAUTÉ !

Dalle Béton

- Dim. (Lxlxh) : 181 x 3 x 25 cm
- Amincie à 1.6 cm
- Gris
- Pour planche bois de 21 ou 28 mm



Réf. PO9122502G

NOUVEAUTÉ !

Poteau béton – INTERMEDIAIRE

- Dim. (Lxlxh) : 12 x 10 x 255 cm
- Tête arrondie
- 2 Rainures 30 mm
- Gris



SYSTÈME MIXTE BOIS/BÉTON



Planche emboîtable (120 mm utile), 32 mm d'épaisseur


Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
2899B		Planche 32 x 135 mm	192 cm
2899BF		Planche de finition droite	192 cm
2899BFA		Planche de finition arquée	192 cm

Jusque
RUPTURE
de
STOCK

Jusque
RUPTURE
de
STOCK

Décoration aluminium

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
PAL392		14 x 37 mm	210 cm



Article Béton ton Gris

Réf.	Code EAN	Désignation	L x l x h
BTD1348		Dalle Béton Lisse	192x35x25 cm
BTD1354		Dalle Béton Lisse	192x35x50 cm
BTD1422		Chaperon Béton	192x5x10 cm
BTP1324D		Poteau Béton Intermédiaire	250x12x12 cm
BTP1324E		Poteau Béton Départ	250x12x12 cm
BTP1324F		Poteau Béton Angle	250x12x12 cm



Plaque


RAPPEL ACCESSOIRES (voir pages 48, 94, 97)




Lacq




CONSEIL - POSE POTEAU BÉTON




1 Marquez l'emplacement de votre future clôture. A l'emplacement des deux premiers poteaux, creusez un trou de 40 x 40 cm sur 50 cm de profondeur minimum (la profondeur varie en fonction de la hauteur hors sol de la clôture, de la nature du sol et de la force des vents).




2 Scellez votre poteau de départ après avoir vérifié son alignement, son aplomb et sa hauteur. Pour des raisons esthétiques il est préférable de ne pas laisser dépasser le poteau de plus de 2 cm par rapport à la dernière plaque qui sera posée.




3 Le lendemain, présentez les deux premières plaques. Cela permet de vérifier l'emplacement du deuxième poteau.




4 Scellez le deuxième poteau tout en gardant appuyé contre les plaques et réglez sa hauteur par rapport au premier.



5 Procédez de la même façon pour les poteaux suivants.



6 Patientez quelques jours, afin que le béton soit bien sec, avant de poser l'ensemble des plaques supérieures.



Avec minéralisant

Sans minéralisant



Hydrofuge Minéralisant pour béton teinté dans la masse

- Environ 5.00m² / Litre
- Prêt à l'emploi

Réf.	Code EAN	Désignation
40221	3 024588 016649	Hydrofuge Minéralisant teinté GRIS CIMENT pour Béton TEINTE MASSE en 5.00L
40225	3 024588 015598	Hydrofuge Minéralisant teinté ANTHRACITE pour Béton TEINTE MASSE en 5.00L
40227	3 024588 015604	Hydrofuge Minéralisant teinté MARRON CLAIR pour Béton TEINTE MASSE en 5.00L
40228	3 024588 016656	Hydrofuge Minéralisant teinté TON PIERRE pour Béton TEINTE MASSE en 5.00L
40229	3 024588 015611	Hydrofuge Minéralisant teinté BRUN ROUGE pour Béton TEINTE MASSE en 5.00L

RAPPEL ACCESSOIRES (voir page 97)



SYSTÈME BÉTON



 Consultez nous
Pour + d'info



Prévoir
Hydrofuge 



Prévoir
Hydrofuge 




SYSTÈME BÉTON

Gamme NATURA


NOUVEAUTÉ !

Prévoir
Hydrofuge



Panneaux


Droit	192 x 44 cm	
Arrondi	192 x 23 / 33 cm	



Couleur : **Bois**
Béton teinté dans la masse

Gamme AQUA

NOUVEAUTÉ !



Panneaux

Finition droite	192 x 45 cm	
Finition vague	192 x 33 / 45 cm	
Droit	192 x 45 cm	
Demi bas de cloture	192 x 23 cm	






Couleur : **Bois**
Béton teinté dans la masse

Il est impératif d'utiliser un minéralisant coloré pour protéger et conserver la couleur des panneaux


SYSTÈME BÉTON

Gamme PIETRA

NOUVEAUTÉ !



Couleur : **Pierre**
Béton teinté
dans la masse



Couleur : **Gris anthracite**
Béton teinté
dans la masse

Panneaux

Droit 192 x 45 cm



Détail panneau ton pierre





Détail panneau ton gris anthracite

Il est impératif d'utiliser un minéralisant coloré pour protéger et conserver la couleur des panneaux

SYSTÈME BÉTON

Gamme LINEA

NOUVEAUTÉ !



Couleur : **Gris anthracite**
Béton teinté dans la masse

Panneaux		
Droit	192 x 45 cm	
Finition biseautée	192 x 45 cm	
Finition biseautée demi	192 x 23 cm	

Poteaux			
Type	Dimensions		
1 face	intermédiaire	10 x 12 x 200 / 230 / 255 / 270 cm	
1 face	angle	14 x 14 x 230 / 255 / 270 cm	
2 faces	intermédiaire	9 x 14 x 200 / 230 / 255 / 270 cm	
2 faces	angle	14 x 14 x 230 / 255 / 270 cm	

Il est impératif d'utiliser un minéralisant coloré pour protéger et conserver la couleur des panneaux

RAPPEL ACCESSOIRES (voir pages 48, 97)



Hydrofuge



BARDAGE



Système de planches emboîtables - Valeur Utile 130 mm

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
CL423	 3 024588 017011	Planche emboîtable 145 x 20 mm rainurée en bout	360 cm
BA45	 3 024588 002895	Baguette d'angle 45 x 45 mm	240 cm
CP50	 3 024588 004011	Champlat 50 x 10 mm	200 cm
QR25	 3 024588 005001	Quart de rond 25 x 25 mm	240 cm



CL423



BA45



QR25



CP50





Planche Brute - Planche de Bardage - Origine Pologne

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
18075	 3 024588 010234	18 x 150 mm	300 cm
18077	 3 024588 010241	18 x 150 mm	400 cm



TERRASSE EN KIT AUTOCLAVÉE



CONSEIL - POSE TERRASSE

Réf.	Code EAN	Désignation	L x l
F0010		Film Anti-Végétal (Rouleau)	100 x 1.05 ml
F0016		Film Anti-Végétal (Rouleau)	100 x 1.65 ml
F0515		Film Anti-Végétal (Rouleau)	100 x 5.15 ml
F0100		Film Anti-Végétal (10m ²)	5 x 2 ml
F0200		Agrafes pour film Inox botte de 50 pièces	25 x 25 x 15 cm
F0225		Agrafes pour film Galvanisé sachet de 25 pièces Carton de 20 Sachets	20 x 20 x 3 cm
F0230		Agrafes pour film Galvanisé boite de 100 pièces Carton de 8 boites	20 x 20 x 3 cm



TERRASSE EN KIT AUTOCLAVÉE



Bois de structure



Lambourde, Madrier, Bastaing rabotés - Origine Pologne			
Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
18054		45 x 45 mm	240 cm
18055		35 x 55 mm	300 cm
18060		40 x 70 mm	250 cm
18061		40 x 70 mm	300 cm
18062		40 x 70 mm	400 cm
18067		70 x 90 mm	400 cm
18080		40 x 145 mm	300 cm
18081		40 x 145 mm	420 cm
18082		40 x 145 mm	600 cm
18086		59 x 169 mm	420 cm
18088		59 x 169 mm	600 cm
18083		75 x 225 mm	500 cm
18084		75 x 225 mm	600 cm



RAPPEL ACCESSOIRES (voir page 98)



TERRASSE EN KIT AUTOCLAVÉE

Planche Rabotée - 4 faces lisses - Origine Pologne

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
18032		21 x 145 mm	200 cm
18037		21 x 145 mm	300 cm



Planche Rabotée - Origine Pologne

- 1 face finement striée / 1 lisse

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
18028		19 x 96 mm	240 cm
18027		19 x 96 mm	300 cm
18050		28 x 120 mm	240 cm



Planche Rabotée - Origine Pologne

- 1 face finement striée / 1 rainure profonde

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
18044		28 x 145 mm	300 cm
18046		28 x 145 mm	400 cm



Planche Rabotée - Origine Pologne

- 1 face lisse / 1 rainure mixte

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
18042		28 x 145 mm	300 cm
18041		28 x 145 mm	400 cm



Planche Rabotée - Origine Scandinave

- 1 face lisse / 1 rainure mixte

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
18203		27 x 145 mm	300 cm
18204		27 x 145 mm	400 cm



Planche en douglas


- 1 face lisse / 1 rainure mixte

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
18302		27 x 145 mm	240 cm




TERRASSE EN KIT AUTOCLAVÉE

Réf. LIM3



Réf. LIM5



Limons d'escalier - Vendu à la pièce

Réf.	Code EAN	Désignation
LIM3	 3 024588 015727	3 marches
LIM5	 3 024588 015734	5 marches



RAPPEL ACCESSOIRES (voir page 98)



Réf. 2560
Tampon d'Isolation Terrasse
 4 250207 470229



Réf. 2562
Bande d'Etanchéité 20ML
 4 003530 191664



Réf. 2578
Espaceur pour lames de terrasse
 4 250207 410454



Réf. 2567
Gabarit de Vissage
 4 003530 189036



ÉCLAIRAGES DE JARDIN

NORMES C.E



Éclairage 12V



ÉCLAIRAGES DE JARDIN

EXPLICATION DU SYSTÈME

PLUG & PLAY

Plug and play veut dire facile à installer et à utiliser; la gamme Garden Lights offre une série de produits qui a la possibilité d'être installée par toute personne. Chacun des produits dispose de 2 ou 3m de câble avec un pas de vis IP44 étanche à la pression d'un jet d'eau qui s'adapte au câble principale. Tous les transformateurs sont disponibles avec cette connexion.

1 CHOIX DE L'ÉCLAIRAGE

Choisir dans la gamme garden lights les produits que vous désirez utiliser.



2 CHOIX DU TRANSFORMATEUR

Le wattage total des produits choisis déterminent la puissance du transformateur (21, 60 ou 150 watts).

3 CHOIX DES CÂBLES

Après avoir choisi la puissance de votre transformateur vous avez la possibilité d'utiliser un câble principal ou une rallonge ou un diviseur de câble. Dans le cas d'un transformateur 21 ou 60 watts choisissez un câble principal de 10M SPT3. Dans le cas d'un transformateur de 150 voir de 300 watts il est préférable d'utiliser un câble de 15M SPT3. Si vous le désirez vous avez la possibilité d'utiliser directement un câble diviseur voir une rallonge.

1




2

SOURCE STANDARD	SOURCE LED
1 1 x 2,5 watt = 2,5 watt	1 1 x 2,5 watt = 2,5 watt
2 2 x 20 watt = 40 watt	2 2 x 4 watt = 8 watt
3 1 x 20 watt = 20 watt	3 1 x 8 watt = 8 watt
4 2 x 2 watt = 4 watt	4 2 x 2 watt = 4 watt
5 1 x 1 watt = 1 watt	5 1 x 1 watt = 1 watt
6 2 x 4 watt = 8 watt	6 2 x 4 watt = 8 watt
7 2 x 2 watt = 4 watt	7 2 x 2 watt = 4 watt
8 1 x 20 watt = 20 watt	8 1 x 8 watt = 8 watt
9 5 x 0,5 watt = 2,5 watt	9 5 x 0,5 watt = 2,5 watt
10 1 x 20 watt = 20 watt	10 1 x 8 watt = 8 watt
Total = 122 watt	Total = 42 watt



3



ÉCLAIRAGES DE JARDIN 12V

Spots encastrés



ALPHA
Réf. L4112601

LED - blanc - 0.5W
10 lm, 6000 K
Inox 316 - IP68
45 x 42 mm (HxL)



ALPHA
Réf. L4048601

LED - blanc chaud - 0.5W
10 lm, 3000 K
Inox 316 - IP68
45 x 42 mm (HxL)



ALPHA
Réf. L4059601

LED - bleu - 0.5W
2 lm, 12000-15000 K
Inox 316 - IP68
45 x 42 mm (HxL)



SIRIUS
Réf. L4113601

LED - bleu - 1W
5 lm, 12000-15000 K
Inox 316 - IP68
52 x 70 mm (HxL)



SIRIUS
Réf. L4039601

LED - blanc chaud - 1W
30 lm, 3000 K
Inox 316 - IP68
52 x 70 mm (HxL)



LEDA
Réf. L4040601

LED - blanc chaud - 1W
30 lm, 3000 K
Inox 316 - IP68
52 x 70 mm (HxL)



ATRIA
Réf. L4092601

LED - bleu - 0.5W
2 lm, 12000-15000 K
Inox 316 - IP68
45 x 42 mm (HxL)

Jusque
RUPTURE
de
STOCK



ATRIA
Réf. L4077601

LED - blanc chaud - 0.5W
10 lm, 3000 K
Inox 316 - IP68
45 x 42 mm (HxL)



AUREUS
Réf. L4041601

LED - blanc chaud - 2W
43 lm, 3000 K
Inox 316 - IP68
110 x 96 mm (HxL)

Jusque
RUPTURE
de
STOCK



GAVIA
Réf. L4134601

LED - 2W (90 Lumen)
Inox - IP67
Ø 97 mm x 90 ht mm



CARBO
Réf. L4135601

LED - 2W (85 Lumen)
Inox - IP67
Ø 95 mm x 90 ht mm
Câble d'1 ml



ÉCLAIRAGES DE JARDIN 12V



ASTRUM
Réf. L3029601

LED - blanc - 0.5W
4 lm, 6000 K
Inox - IP68
28 x 40 mm (HxL)



ASTRUM
Réf. L3037601

LED - bleu - 0.5W
1 lm, 12000-15000 K
Inox - IP68
28 x 40 mm (HxL)



BREVUS
Réf. L2520601

LED - blanc - 1W
33 lm, 8000 K
Inox - IP68
52 x 70 mm (HxL)



Jusque
RUPTURE
de
STOCK



BREVA
Réf. L4016601

LED - blanc - 1W
33 lm, 8000 K
Inox - IP68
52 x 70 mm (HxL)



Jusque
RUPTURE
de
STOCK



HYBRA
Réf. L4015601

LED - blanc - 2W
45 lm, 8000 K
Inox - IP68
110 x 96 mm (HxL)



RUBUM
Réf. L3159011

LED - blanc chaud - 5W
320 lm, 3000 K
Aluminium - noir - IP67
110 x 160 mm (HxL)

Spots



FOCUS
Réf. L3151011

LED - MR16 - blanc chaud -
3W 190 lm, 3000 K
Aluminium - noir
180 x 150 mm (HxL)



MINUS
Réf. L3096121

LED - blanc chaud - 2W
52 lm, 3000 K
Aluminium - gris bronze
70 x 90 mm (HxL)



ARCUS
Réf. L3164011

LED - MR16 - blanc chaud
- 5W 320 lm, 3000 K
Aluminium - noir
120 x 110 mm (HxL)



Jusque
RUPTURE
de
STOCK



DOMINUS
Réf. L3073051

Halogen - 50W
544 lm, 3000 K
Aluminium - gris argent
190 x 135 mm (HxL)



CATALPA X3
Réf. L4121603

POWER LED
Set complet - transformateur 21W
12V - 21W - 8 mètres SPT1-W
Inox - verre
125 x 90 mm (HxL)



ALDER X3
Réf. L2580063

POWER LED
Set complet - transformateur 10W
12V - 10.5W - 8 mètres SPT1-W
Synthétique
80 x 80 mm (HxL)

ÉCLAIRAGES DE JARDIN 12V



FLOOD 12
Réf. L9508011

LED - blanc - 12W
786 lm, 3000 K
Aluminium - noir
87 x 115 mm (HxL)



FLOOD 20
Réf. L9509011

LED - blanc - 30W
1497 lm, 3000 K
Aluminium - noir
140 x 180 mm (HxL)



CYLON
Réf. L3578501

LED - MR16 - blanc chaud - 3W
190 lm, 3000 K
Polyrésine - granit noir
100 x 100 mm (HxL)

Spots sous l'eau



LAPIS
Réf. L3577441

LED - MR16 - blanc chaud - 3W
190 lm, 3000 K
Polyrésine - gris - IP68
110 x 145 mm (HxL)



LAPIS SET
Réf. L3577443

LED - MR16 - blanc chaud - 3W (3x)
190 lm, 3000 K
Polyrésine - gris - IP68
110 x 145 mm (HxL)



ARIGO
Réf. L4116601

LED - MR16 - blanc chaud - 3W
190 lm, 3000 K
Inox - IP68
125 x 90 mm (HxL)



PROTEGO
Réf. L4118601

LED - MR16 - blanc chaud - 5W
320 lm, 3000 K
Inox - IP68
140 x 120 mm (HxL)



Éclairage mural



**Jusque
RUPTURE
de
STOCK**

OLYMPIA
Réf. L3074061

LED - blanc - 2W
47 lm, 6000 K
Polyrésine - anthracite
320 x 80 mm (HxL)



DEIMOS
Réf. L3132011

LED - blanc chaud - 1W
30 lm, 3000 K
Aluminium - noir
140 x 80 mm (HxP)



**Jusque
RUPTURE
de
STOCK**

HALO
Réf. L3075061

LED - blanc - 2W
47 lm, 6000 K
Aluminium/verre - anthracite
100 x 50 mm (HxP)



**Jusque
RUPTURE
de
STOCK**

LOTUS
Réf. L4013601

LED - blanc - 1W
15 lm, 6000 K
Inox
70 x 35 mm (HxP)



ÉCLAIRAGES DE JARDIN 12V

Bornes lumineuses



NEPOS
Réf. L3579401

LED - MR16 - blanc chaud - 3W
190 lm, 3000 K
Polyrésine/verre - effet pierre
blanche
400 x 110 mm (HxL)



TITAN
Réf. L3580401

LED - MR16 - blanc chaud - 3W
190 lm, 3000 K
Polyrésine/verre - effet pierre
blanche
600 x 110 mm (HxL)



PHOBOS
Réf. L3538461

LED - blanc - 2W
88 lm, 6000 K
Polyrésine/verre - effet pierre
anthracite
400 x 110 mm (HxL)



KOLOSSOS
Réf. L3544461

LED - blanc - 2W
88 lm, 6000 K
Polyrésine/verre - effet pierre
anthracite
600 x 110 mm (HxL)



OAK X3
Réf. L4122603

LED - blanc chaud
Set complet - transformateur 10W
12V - 10.5W - 8 mètres SPT1-W
Inox - 200 x 48 mm (HxL)



Jusque
RUPTURE
de
STOCK

ATILA
Réf. L4025601

LED - blanc chaud - 2W
109 lm, 3000 K
Inox
610 x 60 mm (HxL)



Jusque
RUPTURE
de
STOCK



ORION
Réf. L4012601

LED - blanc - 2W
113 lm, 6000 K
Inox
410 x 60 mm (HxL)



Jusque
RUPTURE
de
STOCK



ARGOS
Réf. L4026601

LED - blanc - 2W
113 lm, 6000 K
Inox
590 x 60 mm (HxL)



ARCO 40
Réf. L3161011

LED - blanc chaud - 3W
190 lm, 3000 K
Aluminium/verre - noir
405 x 64 mm (HxL)



ARCO 60
Réf. L3160011

LED - blanc chaud - 3W
190 lm, 3000 K
Aluminium/verre - noir
573 x 64 mm (HxL)



ÉCLAIRAGES DE JARDIN 12V



Éclairage d'ambiance



ROUND 30
Réf. L2574061

LED - RGB/blanc chaud - 2W
52 lm
Polyéthylène - blanc
ø 300 mm



5 907800 856491



ROUND 40
Réf. L2575061

LED - RGB/blanc chaud - 3W
65 lm
Polyéthylène - blanc
ø 400 mm



5 907800 856507



ROUND 50
Réf. L2576061

LED - RGB/blanc chaud - 4W
97 lm
Polyéthylène - blanc
ø 500 mm



5 907800 856514



OVAL 28
Réf. L2566451

LED - RGB/blanc chaud - 2W
52 lm
Polyéthylène - blanc
170 x 280 mm (HxL)



5 907800 856309



OVAL 35
Réf. L2567451

LED - RGB/blanc chaud - 2W
52 lm
Polyéthylène - blanc
270 x 350 mm (HxL)



5 907800 856316

Jusque
RUPTURE
de
STOCK



ÉCLAIRAGES DE JARDIN 12V



Rendez votre jardin intelligent avec **Garden Lights Plus** ! Transformez votre jardin en un espace extérieur coloré ou laissez les lumières s'allumer automatiquement lorsqu'il fait sombre. Grâce au Garden Lights Plus, vous gardez tout sous contrôle !

Le **Switch Plus** et l'application vous permettent de :

- rendre tout ou une partie de votre système 12V intelligent
- régler plusieurs minuteurs en même temps
- régler le capteur d'obscurité - clarté
- créer des zones différentes

Visitez WWW.GARDEN-LIGHTS.COM/SMART pour plus d'informations.

Téléchargez l'application



Contrôler le système Garden Lights intelligemment

Rendez votre système 12 volts intelligent grâce à un seul petit accessoire : le **Switch Plus**. Il suffit de placer le Switch Plus entre le transformateur et la lampe ou le groupe de lampes. Téléchargez ensuite l'application, connectez le Switch à l'application et contrôlez votre éclairage extérieur à partir de votre smartphone !

Switch Plus
Réf. L6269011



8 719979 280932



ÉCLAIRAGES DE JARDIN 12V

Accessoires



CÂBLES PRINCIPAUX
Réf. L6007011

10 mètres de câble muni de 4 raccords étanches (SPT-1W, Max 120 W)



5 905133 109161



CÂBLES PRINCIPAUX
Réf. L6008011

15 mètres de câble muni de 6 raccords étanches (SPT-3, Max 150 Watts)



5 905133 109178



RALLONGES
Réf. L6005011

Rallonge de 6 mètres (SPT-1W, maxi 120W)



5 905133 109147



RALLONGES
Réf. L6056011

Rallonge de 10 mètres (SPT-3 maxi 150W)



5 907800 850017



RALLONGES avec raccord
Réf. L6260011

Rallonge de 25 mètres (SPT-2W, maxi 150W)



8 719979 280017



CÂBLE CONNECTEUR
Réf. L6166011

15 cm de câble muni de 3 raccords étanches (SPT-2W, Max 150 W)



5 905133 109154



RALLONGES FLEX sans raccord
Réf. L6264011

Rallonge de 50 mètres (SPT-2W, maxi 150W)



5 907800 857399



CONNECTEUR FEMELLE FLEX
Réf. L6261011

Connecteur Femelle FLEX pour câble sans raccord



8 719979 280024



CONNECTEUR MÂLE FLEX
Réf. L6262011

Connecteur Mâle FLEX pour câble sans raccord



8 719979 280031



CONNECTEUR À VIS
Réf. L6166011

Connecteur à vis SPT-3 Max 150 W Connecteur à vis (peut être aussi utilisé comme un connecteur additionnel)



5 907800 854930



CONNECTEUR CLIPS
Réf. L9992

12 Volts SPT1 En plastique



0 715467 099923

Jusque RUPTURE de STOCK



ÉMETTEUR 9 canaux + 1 Récepteur
Réf. L6148011

En plastique noir
Câble de 15 cm en IP44 pour le récepteur 12V - 150 Watts - portée de 40 m



5 907800 853742



RÉCEPTEUR seul
Réf. L6149011

En plastique noir
Câble de 15cm en IP44
12V - 150 Watts - portée de 40 m



5 907800 853759



PROGRAMMEUR
Réf. L6009011

Détecteur de lumière Arrêt/Marche - Nuit/Jour
1-9 heures
Max 150 Watts
3 mètres de câble



5 905133 109185



TRANSFORMATEUR 12V AC
Réf. L6270011

max. 24W (Ecodesign Régulation 1194/2012)



8 719979 281274



Réf. L6210011

max. 60W (Ecodesign Régulation 1194/2012)



5 907800 856667



Réf. L6211011

max. 150W (Ecodesign Régulation 1194/2012)



5 907800 856675



DÉTECTEUR
Réf. L6156011

Zone de détection horizontale 90° verticale 45° sur 5 m
Durée 20 sec, 1mn, 5mn
Ne pas combiner avec minuteur 12V - Maxi 60W



5 907800 854480



POWER LED MR11
Réf. L6215011

Power LED blanc chaud 12V - 2W



5 907800 856408



5 907800 856071



5 907800 856088



POWER LED MR16
Réf. L6193011

Power LED blanc chaud 12V - 3W

Réf. L6194011

Power LED blanc chaud 12V - 5W



LED bloc
Réf. L1070101

16 unités blanc 12V - 2W GU5.3



5 907800 850987

JEUX EN PLEIN AIR



Réf. 19102

Portique 1 siège plastique

- Dim. (Lxlxh) : 300 x 200 x 225 cm
- Portique assemblage bois à bois
- Pied en rondins Ø 8 cm et poutre en Ø 10 cm
- Quincaillerie, notice




Réf. 19111

Tourelle BASIA

- Dim. (Lxlxh) : 357 x 296 x 265 cm
- 1 siège Plastique + 1 siège Bébé Evolutif
 - Glissoire PVC Verte
 - Bac à sable
 - Toiture bois
 - 4 Ancrages au sol
- Poteaux 7 x 7 et 9 x 9 cm
- Quincaillerie et notice inclus



RAPPEL ACCESSOIRES (voir page 68)



JEUX EN PLEIN AIR




Réf. 19115

Tourelle JULES

- Dim. (Lxlxh) : 411 x 357 x 265 cm
- 2 sièges Plastiques
- Glissoire PVC Verte
- Rampe d'escalade
 - Bac à sable
 - Toiture bois
- 4 Ancrages au sol
- Poteaux en 7 x 7cm et 9 x 9cm



Glissoire PVC



1913




19060



Accessoire portique

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
19060		Anneau de fixation pour agrès	Ø 10 cm
1913		Tige de fixation pour portique	30 cm
PVC30		Glissoire PVC double vague verte	265 x 50 x 35 cm



Réf. 19165

Dalle Caoutchouc Verte

- Dim. (Lxlxh) : 50 x 50 x 2.5 cm



Réf. 1900

Balanoire bois

- Dim. (Lxlxh) : 45 x 18.5 x 200 cm
- Cordes réglables



Réf. 1901

Trapèze

- Dim. (Lxl) : 250 x 58 cm
- Cordes réglables
- Anneaux plastiques



JEUX EN PLEIN AIR



Réf. 19123

Bac à sable avec capot

- Dim. (Lxlxh) : 150 x 150 x 25 cm
- Planche de 18 mm
- 2 bancs en position ouvert



Réf. 9413

Table Enfant PIC-NIC

- Plateau et bancs en planches de 25 x 73 mm
- Livrée en kit



Carport Modulable



Pour voiture


1		Réf. C7721 - Carport Base 300x500 cm Poteau 12x12x240 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x6 - Fers au sol x6
		Réf. C7722 - Carport Base 400x500 cm Poteau 12x12x240 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x8 - Fers au sol x6
		Réf. C7723 - Carport Base 500x500 cm Poteau 12x12x240 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x10 - Fers au sol x6
		Réf. C7724 - Carport Base 600x500 cm Poteau 12x12x240 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x12 - Fers au sol x6
2		Réf. C7725 - Carport Extension 300x200 cm - Poteau 12x12x240 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x3 - Fers au sol x2
		Réf. C7726 - Carport Extension 400x200 cm - Poteau 12x12x240 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x4 - Fers au sol x2
		Réf. C7727 - Carport Extension 500x200 cm - Poteau 12x12x240 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x5 - Fers au sol x2
		Réf. C7728 - Carport Extension 600x200 cm - Poteau 12x12x240 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x6 - Fers au sol x2
3		Réf. C5215 - Carport Option Gouttière 300/600 cm Compris descente jusqu'au pied de poteau
		Réf. C5216 - Bac Acier pour Carport
		Réf. C5217 - Bac PVC pour Carport

Pour camping-car

1		Réf. C7761 - Carport Base 300x500 cm - Poteau 12x12x400 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x6 - Fers au sol x6
		Réf. C7762 - Carport Base 400x500 cm - Poteau 12x12x400 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x8 - Fers au sol x6
		Réf. C7763 - Carport Base 500x500 cm - Poteau 12x12x400 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x10 - Fers au sol x6
		Réf. C7764 - Carport Base 600x500 cm - Poteau 12x12x400 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x12 - Fers au sol x6
2		Réf. C7765 - Carport Extension 300x200 cm - Poteau 12x12x400 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x3 - Fers au sol x2
		Réf. C7766 - Carport Extension 400x200 cm - Poteau 12x12x400 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x4 - Fers au sol x2
		Réf. C7767 - Carport Extension 500x200 cm - Poteau 12x12x400 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x5 - Fers au sol x2
		Réf. C7768 - Carport Extension 600x200 cm - Poteau 12x12x400 cm - quincaillerie comprise - En option Toiture x6 - Fers au sol x2

Votre carport en 3 étapes :

- 1 Choisissez la largeur (base) de votre carport
- 2 Choisissez la longueur (base + extensions) souhaitée et faites votre propre combinaison
- 3 Choisissez vos options



Pour voiture

- 4**  Réf. C7729 - Paroi de Côté Pleine 180x250ht cm - Ep 28 mm
-  Réf. C7730 - Paroi de Côté Porte Simple 180x250ht cm - vitrage en verre - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
- 5**  Réf. C7731 - Paroi d'Extrémité Pleine 210x250ht cm - Ep 28 mm
-  Réf. C7732 - Paroi d'Extrémité Double Porte 210x250ht cm - Vitrage en verre - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
-  Réf. C7733 - Paroi d'Extrémité Porte Simple 210x250ht cm - Vitrage en verre - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
-  Réf. C7734 - Paroi d'Extrémité Pleine 270x250ht cm - Ep 28 mm
-  Réf. C7735 - Paroi d'Extrémité Double Porte 270x250ht cm - Vitrage en verre - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
-  Réf. C7736 - Paroi d'Extrémité Porte Simple 270x250ht cm - Vitrage en verre - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
-  Réf. C7737 - Paroi d'Extrémité Pleine 390x250ht cm - Ep 28 mm
-  Réf. C7738 - Paroi d'Extrémité Double Porte d'Extrémité 390x250ht cm - Vitrage en verre - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
-  Réf. C7739 - Paroi d'Extrémité Double Porte Décalée 390x250ht cm - Vitrage en verre - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
-  Réf. C7740 - Paroi d'Extrémité Porte Simple 390x250ht cm - Vitrage en verre - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
-  Réf. C7741 - Paroi d'Extrémité Porte Simple Décalée 390x250ht cm - Vitrage en verre - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
-  Réf. C7742 - Paroi d'Extrémité Porte Double Garage 390x250ht cm - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
-  Réf. C7743 - Paroi d'Extrémité Porte Sectionnelle motorisée 390x250ht cm - quincaillerie comprise - Ep 28 mm

- 5**  Réf. C7744 - Paroi d'Extrémité Pleine 480x250ht cm - Ep 28 mm
-  Réf. C7745 - Paroi d'Extrémité Double Porte d'Extrémité 480x250ht cm - Vitrage en verre - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
-  Réf. C7746 - Paroi d'Extrémité Double Porte Décalée 480x250ht cm - Vitrage en verre - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
-  Réf. C7747 - Paroi d'Extrémité Porte Simple 480x250ht cm - Vitrage en verre - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
-  Réf. C7748 - Paroi d'Extrémité Porte Simple Décalée 480x250ht cm - Vitrage en verre - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
-  Réf. C7749 - Paroi d'Extrémité Porte Double Garage 480x250ht cm - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
-  Réf. C7750 - Paroi d'Extrémité Porte Sectionnelle motorisée 480x250ht cm - quincaillerie comprise - Ep 28 mm
- Réf. C7751 - Carport Option Poteau Arqué
- Réf. C7752 - Carport Option Fenêtre




Autoclave
CL.4



Hangars et Portes - Épaisseur 28 mm

4 Côté	5 Face	BASE	BASE	BASE
BASE 3m x 5m	BASE 3m x 5m	BASE 4m x 5m	BASE 5m x 5m	BASE 6m x 5m
4m x 5m				
5m x 5m				
6m x 5m				
	79 x 174			
	159 x 174			
			240 x 200	240 x 200



CARPORTS ÉCO - ABRIS AUTOCLAVÉS



Réf. C7511

Carport sans toiture

- Longueur : 3040 mm
- Largeur : 5000 mm
- Hauteur : 2290 mm
- Poteaux 9 x 9 x 240 cm
- Structure en 4 x 12 cm + planche 2 x 13.5 cm
- Quincaillerie comprise



15 m²



9,60 m²



Réf. C7512

Carport Sans Toiture

- Longueur : 5120 mm
- Largeur : 3040 mm
- Hauteur : 2290 mm
- Poteaux 12 x 12 x 220 cm
- Ossature 45 x 90 mm
- Quincaillerie comprise



15.00 m²



9.60 m²



Réf. 3008

Bûcher Simple

- Dim. (Lxlxh) : 80 x 217 x 155/180 cm
- Toiture Bois
- Livré en kit



Réf. 3009

Bûcher Double

- Dim. (Lxlxh) : 90 x 280 x 155/180 cm
- Toiture Bois
- Livré en kit



ABRIS AUTOCLAVÉS



Réf. 3012

Abris Panneau


- Panneaux prémontés 16 mm
- 1 porte simple + 1 fenêtre fixe
- Plancher en bois traité
- Toiture en OSB
- Roofing vert compris



Réf. 30122

Abris Panneau

- Panneaux prémontés 16 mm
- Double porte + 1 fenêtre fixe
 - Toiture en OSB
- Roofing vert compris



Réf. 3013

Abris Panneau

- Panneaux prémontés 16 mm
- Double porte + 1 fenêtre fixe
- Plancher en bois traité
- Toiture en OSB
- Roofing compris



Réf. 3014

Abris Panneau

- Panneaux prémontés 16 mm
- Porte double + 1 fenêtre fixe
- Plancher en bois traité
- Toiture en OSB
- Roofing compris



Réf. 3010

Coffre de Rangement

- Panneau en 12 mm d'épaisseur
- 2 portes simple
- 2 étagères
- Plancher en bois traité
- Toiture en planchettes emboîtables
- Roofing



Réf. 3015

Abris Panneau Toit Plat

- Panneaux prémontés 16 mm
- 1 porte simple
- 2 étagères
- Plancher en bois traité
- Toiture en planchettes emboîtables
- Roofing



Réf. 3017

Abris Panneau Toit Plat

- Panneaux prémontés 16 mm
- 1 porte double
- 2 étagères
- Plancher en bois traité
- Toiture en planchettes emboîtables
- Roofing



Réf. 3018

Abris Panneau Toit Plat

- Panneaux prémontés 16 mm
- 1 porte double
- Plancher en bois traité
- Toiture en planchettes emboîtables
- Roofing

RAPPEL ACCESSOIRES (voir page 95)



Lacq

ABRIS AUTOCLAVÉS



Plancher non inclus



Réf. 3709

Abris BUS / CUISINE

- Longueur : 3000 mm
- Largeur : 2000 mm
- Hauteur : 2590 mm



9.2 m²



5.32 m²




6 m²



1°- 8.5 m²

Option incluse :



Options possibles :



Réf. 3819



Réf. 38756



Réf. 38720

Abris TRIBUNE JURY / BUVETTE

- Longueur : 1830 mm
- Largeur : 1500 mm
- Hauteur : 2000/2500 mm
- 1 porte de service
- Bardeau Bitumé Noir
- Livré en kit



2.75 m²



2.80 m²



+15°

Option possible :



Réf. 38721

Abris TRIBUNE JURY / BUVETTE N°2

- Longueur : 2500 mm
- Largeur : 1800 mm
- Hauteur : 2500 mm
- 1 porte de service
- Bardeau Bitumé Noir
- Livré en kit



4.5 m²



4.56 m²



+15°

Option possible :



ABRIS BOIS BLANC

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS ABRIS BOIS SUR WWW.LECORMORANBOIS.FR



CARACTÉRISTIQUES DES CONSTRUCTIONS DE LA GAMME SUPÉRIA



Le système traditionnellement utilisé dans la construction de chalets de jardin : des profilés en bois dotés de languettes et de rainures qui s'emboîtent les uns dans les autres.



La plupart des abris repris dans ce catalogue sont fournis d'une toiture en planchettes de 16 mm et un feutre bitumeux noir.



Tous les abris reprenant cette icône sont dotés d'une serrure à clés avec une sécurité enfant.



Tous les Abris reprenant cette icône sont dotés de fenêtres en verre trempé.



Tous les Abris reprenant cette icône sont dotés d'un seuil en aluminium très fin ce qui facilite le passage avec un vélo ou une tondeuse.



Tous les Abris reprenant cette icône sont dotés d'un kit de ventilation.



Les abris sont directement livrés à domicile.



ABRIS BOIS BLANC




Réf. 3844
DAINVILLE - 28 mm

- Longueur : 2980 mm
- Largeur : 2380 mm
- Hauteur : 2282 mm



24.7 m² 5.88 m² 7.09 m² 16° - 10.03 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 385221



5 412025 985234




Réf. 3833
DAINVILLE 2 - 28 mm

- Longueur : 3880 mm
- Largeur : 3280 mm
- Hauteur : 2303 mm



32.4 m² 11.09 m² 12.73 m² 12° - 15.97 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 3891



3 024588 013471



Réf. 385251



5 412025 985241




Réf. 38216
OSLO - 28 mm

- Longueur : 3011 mm
- Largeur : 2011 mm
- Hauteur : 2254 mm



26.4 m² 5.78 m² 6.05 m² 3° - 7.80 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 385221



5 412025 985227



Réf. 38079



3 024588 013426

ABRIS BOIS BLANC - TOITURE PLATE

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS ABRIS BOIS SUR WWW.LECORMORANBOIS.FR



Réf. 387411
BARI - 19 mm

- Longueur : 3000 mm
- Largeur : 2900 mm
- Hauteur : 2250 mm



26.52 m² 8.01 m² 8.69 m² 1° - 8.47 m²



Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819 5 412025 008193
Réf. 38756 3 024588 013464
Réf. 385231 5 412025 985234
Réf. 38079 3 024588 013426



Réf. 387421
TARENTO - 19 mm

- Longueur : 5917 mm
- Largeur : 2900 mm
- Hauteur : 2250 mm




29.64 m² 8.01 m² 8.69 m² 1° - 8.68 m²


Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819 5 412025 008193
Réf. 38756 3 024588 013464
Réf. 385231 5 412025 985234
Réf. 38079 3 024588 013426



Réf. 387431
MATERA - 19 mm

- Longueur : 2988 mm
- Largeur : 5788 mm
- Hauteur : 2250 mm



29.64 m² 8.01 m² 8.69 m² 1° - 8.68 m²


Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819 5 412025 008193
Réf. 38756 3 024588 013464
Réf. 385231 5 412025 985234
Réf. 38079 3 024588 013426



ABRIS BOIS BLANC - TOITURE PLATE



Réf. 38323
ODENSE - 28 mm

- Longueur : 2996 mm
- Largeur : 2996 mm
- Hauteur : 2326 mm



31.8 m²



8.64 m³




9.98 m³



3° - 11.07 m³

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 385231



5 412025 985234



Réf. 38079



3 024588 013426



Réf. 38213
MALMO - 28 mm

- Longueur : 3910 mm
- Largeur : 3010 mm
- Hauteur : 2260 mm



34.9 m²



11.38 m³




11.77 m³



3° - 14.73 m³

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 385241



5 412025 985241



Réf. 38079



3 024588 013426



Réf. 38217
STOCKHOLM - 28 mm

- Longueur : 3620 mm
- Largeur : 2440 mm
- Hauteur : 2180 mm



30 m²



8.35 m³





8.83 m³



3° - 10.67 m³

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 385241



5 412025 985241



Réf. 38079



3 024588 013426

ABRIS BOIS BLANC - TOITURE PLATE

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS ABRIS BOIS SUR WWW.LECORMORANBOIS.FR




Réf. 38221
LARVIK - 28 mm

- Longueur : 3296 + 1200 mm
- Largeur : 2416 mm
- Hauteur : 2204 mm

33.4 m²
 7.65 m²
 7.96 m²
 3° - 12.60 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



Réf. 38756



Réf. 385231




Réf. 38079

Réf. 38387 | EAN. 5412025083879
ARHUS - 28 mm

- Longueur : 3296 + 3182 mm
- Largeur : 2416 mm
- Hauteur : 2204 mm

43.4 m²
 7.65 m²
 7.96 m²
 3° - 18.13 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819





Réf. 38756



Réf. 385231



Réf. 38079




Réf. 3815
LAVAL - 28 mm

- Longueur : 2380 mm
- Largeur : 1980 mm
- Hauteur : 2392 mm

21.7 m²
 3.74 m²
 4.71 m²
 24° - 6.13 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



Réf. 38756



Réf. 39980



Réf. 385211



3 x Réf. SHINGB



3 x Réf. SHINGR



3 x Réf. SHING



Réf. 3891

ABRIS BOIS BLANC - TOITURE CLASSIQUE



Réf. 38311
NIMES - 28 mm

- Longueur : 2380 mm
- Largeur : 2380 mm
- Hauteur : 2392 mm



19 m²



4.60 m³





5.66 m³



23° - 7.90 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 39980



3 024588 013488



Réf. 385211



5 412025 985210



3 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



3 x Réf. SHINGR



3 024588 005124



3 x Réf. SHING



3 024588 005100



Réf. 38307
CHARTRES - 28 mm

- Longueur : 2980 mm
- Largeur : 2380 mm
- Hauteur : 2392 mm



27 m²



5.88 m³





7.09 m³



19° - 9.38 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 39980



3 024588 013488



Réf. 385221



5 412025 985227



4 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



4 x Réf. SHINGR



3 024588 005124



4 x Réf. SHING



3 024588 005100



Réf. 3891



3 024588 013471



Réf. 3877
SOLOGNE - 28 mm

- Longueur : 2980 mm
- Largeur : 2980 mm
- Hauteur : 2390 mm



29.3 m²



7.53 m³




8.88 m³



19° - 11.48 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 3891



3 024588 013471



Réf. 39980



3 024588 013488



Réf. 385231



5 412025 985234



5 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



5 x Réf. SHINGR



3 024588 005124



5 x Réf. SHING



3 024588 005100



ABRIS BOIS BLANC - TOITURE CLASSIQUE

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS ABRIS BOIS SUR WWW.LECORMORANBOIS.FR



Réf. 38319
ARLES - 28 mm

- Longueur : 3580 mm
- Largeur : 2380 mm
- Hauteur : 2463 mm



26.5 m²



6.53 m³




7.81 m³



24° - 9.66 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 4 12025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 3891



3 024588 013471



Réf. 39980



3 024588 013488



Réf. 385231



5 4 12025 985234



5 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



5 x Réf. SHINGR



3 024588 005124



5 x Réf. SHING



3 024588 005100



Réf. 38320
LUNEL - 28 mm

- Longueur : 4180 mm
- Largeur : 2980 mm
- Hauteur : 2460 mm



33.80 m²



10.80 m³




12.46 m³



19° - 14.87 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 4 12025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 39980



3 024588 013488



Réf. 385241



5 4 12025 985241



6 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



6 x Réf. SHINGR



3 024588 005124



6 x Réf. SHING



3 024588 005100



Réf. 38275
CHIMAY - 28 mm

- Longueur : 3580 mm
- Largeur : 2980 - 390 mm
- Hauteur : 2392 mm



32.3 m²



9.18 m³




10.67 m³



16° - 13.45 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 4 12025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 3891



3 024588 013471



Réf. 39980



3 024588 013488



Réf. 385231



5 4 12025 985234



5 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



5 x Réf. SHINGR



3 024588 005124



5 x Réf. SHING



3 024588 005100



ABRIS BOIS BLANC - TOITURE CLASSIQUE



Réf. 38384
DOLE - 28 mm

- Longueur : 3880 mm
- Largeur : 2980 - 690 mm
- Hauteur : 2392 mm



33.6 m²



10 m²



15.01 m²



14° - 14.68 m²

Options includes :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 3891



3 024588 013471



Réf. 39980



3 024588 013488



Réf. 385241



5 412025 985234



6 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



6 x Réf. SHINGR



3 024588 005124



6 x Réf. SHING



3 024588 005100



Réf. 38309
DOUAI - 28 mm

- Longueur : 5080 mm
- Largeur : 2980 mm
- Hauteur : 2533 mm



32 m²



13.29 m²



15.14 m²



14° - 18.97 m²

Options includes :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 3891



3 024588 013471



Réf. 39980



3 024588 013488



Réf. 385221



5 412025 985227



9 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



9 x Réf. SHINGR



3 024588 005124



9 x Réf. SHING



3 024588 005100



Réf. 38386
VISP - 28 mm

- Longueur : 4180 mm
- Largeur : 3880 - 690 mm
- Hauteur : 2390 mm



39.60 m²



16.22 m²




21.12 m²



14° - 21.06 m²

Options includes :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 3891



3 024588 013471



Réf. 39980



3 024588 013488



Réf. 385251



5 412025 985258



8 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



8 x Réf. SHINGR



3 024588 005124



8 x Réf. SHING



3 024588 005100

ABRIS BOIS BLANC - TOITURE CLASSIQUE

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS ABRIS BOIS SUR WWW.LECORMORANBOIS.FR



Réf. 3835

ZURICH - 28 mm

- Longueur : 5080 mm
- Largeur : 3880 - 690 mm
- Hauteur : 2533 mm



44.2 m²



17.65 m²




19.61 m²



14° - 23.74 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



10 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



Réf. 38756



3 024588 013464



10 x Réf. SHINGR



3 024588 005124



Réf. 3891



3 024588 013471



10 x Réf. SHING



3 024588 005100



Réf. 39980



3 024588 013488



Réf. 3005



3 024588 001645



Réf. 385231 x 2 unités



5 412025 985234



Réf. 38344

MONTREUX - 28 mm

- Longueur : 5080 mm
- Largeur : 5080 mm
- Hauteur : 2530 mm



48.70 m²



23.46 m²



25.81 m²



14° - 30.10 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 385231 x 3 unités



5 412025 985234



Réf. 38756



3 024588 013464



11 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



Réf. 3891



3 024588 013471



11 x Réf. SHINGR



3 024588 005124



Réf. 39980



3 024588 013488



11 x Réf. SHING



3 024588 005100



Réf. 38973

ROGNAIX - 40 mm

- Longueur : 5680 mm
- Largeur : 5080 mm
- Hauteur : 2746 mm



57 m²



26.21 m²





28.85 m²



12° - 35.70 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 385251



5 412025 985258



13 x Réf. SHING



3 024588 005100



Réf. 385241



5 412025 985241



13 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



Réf. 3522



6 412026 005222



Réf. 3891



3 024588 013471

ABRIS BOIS BLANC - TOITURE CLASSIQUE



Réf. 38964 SALZBURG - 34 mm

- Longueur : 3880 mm
- Largeur : 2980 mm
- Hauteur : 2530 mm



30 m²



9.94 m³



11.56 m³



14° - 13.45 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



Réf. 38756



Réf. 3891



Réf. 39980



Réf. 385241



6 x Réf. SHINGB



6 x Réf. SHINGR



6 x Réf. SHING



Réf. 38981 CHAMBERY - 40 mm

- Longueur : 4780 mm
- Largeur : 4180 mm
- Hauteur : 2530 mm



33.80 m²



10.82 m³




12.46 m³



19° - 14.87 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



Réf. 3891



Réf. 385231 x 2 unités



11 x Réf. SHINGB



11 x Réf. SHINGR



11 x Réf. SHING



Réf. 3005



Réf. 38972 CEVINS - 40 mm

- Longueur : 5680 mm
- Largeur : 3880 mm
- Hauteur : 2746 mm



50 m²



19.69 m³




22.04 m³



12° - 26.85 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



11 x Réf. SHING



11 x Réf. SHINGB



Réf. 3891



Réf. 385251



Réf. 385221



Réf. 3522



ABRIS BOIS BLANC

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS ABRIS BOIS SUR WWW.LECORMORANBOIS.FR



Réf. 38717

OLERON - 16 mm

- Longueur : 3070 mm
- Largeur : 2090 mm
- Hauteur : 2950 mm



21 m²



6.12 m³



6.44 m³



41° - 9.52 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 3891




3 024588 013471



Réf. 385221



5 412025 985227



Réf. 38205

NANCY - 28 mm

- Longueur : 3490 mm
- Largeur : 2470 mm
- Hauteur : 2750 mm



19.60 m²



5.45 m³



5.70 m³



16° - 8.81 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 3891



3 024588 013471



Réf. 39980



3 024588 013488



Réf. 385251



5 412025 985256



5 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



5 x Réf. SHINGR



3 024588 005124



5 x Réf. SHING



3 024588 005100



Réf. 38207

NANCY - 28 mm

- Longueur : 4240 mm
- Largeur : 3000 mm
- Hauteur : 2820 mm



23.50 m²



7.78 m³



7.88 m³



16° - 11.39 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 3891



3 024588 013471



Réf. 39980



3 024588 013488



Réf. 385231



5 412025 985234



7 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



7 x Réf. SHINGR




3 024588 005124



7 x Réf. SHING



3 024588 005100



ABRIS BOIS BLANC - TOITURE PLATE



Réf. 38770
SEDA - 28 mm

- Longueur : 3040 mm
- Largeur : 3040 mm
- Hauteur : 2270 mm



30 m²



8.71 m³




9.24 m³



3° - 10.29 m³

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 4 12025 008 193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 38772
SAGRES - 28 mm

- Longueur : 7200 mm
- Largeur : 3040 mm
- Hauteur : 2270 mm



34.50 m²



8.71 m³





9.24 m³



3° - 22.97 m³

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 4 12025 008 193



Réf. 38756



3 024588 013464



ABRIS BOIS BLANC - TOITURE PLATE

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS ABRIS BOIS SUR WWW.LECORMORANBOIS.FR



Réf. 38775
FARO - 28 mm

- Longueur : 4040 mm
- Largeur : 3040 mm
- Hauteur : 227 mm



35 m²



11.67 m³





12.28 m³



3° - 13.48 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



Réf. 38756



Réf. 38777
TAVIRA - 28 mm

- Longueur : 7200 mm
- Largeur : 3040 mm
- Hauteur : 2270 mm



50 m²



11.67 m³




12.28 m³



3° - 26.16 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



Réf. 38756



ABRIS BOIS BLANC - TOITURE PLATE



Réf. 38244
VERONA - 28 mm

- Longueur : 3032 mm
- Largeur : 2432 mm
- Hauteur : 2260 mm



26.5 m²



6.9 m²



7.27 m²



7°- 10 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 385231



5 412025 985234



Réf. 38245
VENEZIA - 28 mm

- Longueur : 3332 mm
- Largeur : 2732 mm
- Hauteur : 2260 mm



32 m²



8.57 m²




8.9 m²



6°- 12 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 385231



5 412025 985234



Réf. 38246
MILANO - 28 mm

- Longueur : 2632 mm
- Largeur : 2986 mm
- Hauteur : 1870/2550 mm



26 m²



8.67 m²




7.27 m²



7°-17°- 19.5 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



Réf. 385231



5 412025 985234

ABRIS BOIS BLANC - TOITURE PLATE

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS ABRIS BOIS SUR WWW.LECORMORANBOIS.FR




Réf. 38332
NEVERS - 28 mm

- Longueur : 2380 mm
- Largeur : 2380 mm
- Hauteur : 2170 mm

19 m² 4.60 m² 5.66 m² 4° - 5.60 m²

Options incluses :



Options possibles :

Réf. 3819 Réf. 38756 Réf. 39980 Réf. 385221

Réf. 3891 Réf. 3522 4x Réf. 385281

Autoclave CL.3




Réf. 38215
BREST - 28 mm

- Longueur : 2980 mm
- Largeur : 2980 mm
- Hauteur : 2170 mm

25.90 m² 7.53 m² 8.88 m² 5° - 8.79 m²

Options incluses :



Options possibles :

Réf. 3819 Réf. 38756 Réf. 39980 Autoclave CL.3

Réf. 385231 Réf. 3522 5 x Réf. 385281




Réf. 38369
ROHAN - 28 mm

- Longueur : 6650 mm
- Largeur : 2980 mm
- Hauteur : 2170 mm

43.40 m² 7.53 m² 8.88 m² 3° - 18.13 m²

Options incluses :



Options possibles :

Réf. 3819 Réf. 38756 Réf. 385231 7x Réf. 385281 Autoclave CL.3

ABRIS BOIS BLANC - TOITURE 4 PENTES



Réf. 38505 LIMERICK - 28 mm

- Longueur : 3880 mm
- Largeur : 2980 mm
- Hauteur : 2950 mm



35.60 m²



10.00 m²



11.56 m²



37° - 16.53 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



7 x Réf. SHING



3 024588 005100



7 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



Réf. 385251



5 412025 985258



Réf. 3522





6 412026 005222



6 x Réf. 385281



5 412025 085281



Réf. 38507 CORK - 28 mm

- Longueur : 5630 mm
- Largeur : 2980 mm
- Hauteur : 2950 mm



45.40 m²



7.53 m²



8.88 m²



37° - 24.35 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



10 x Réf. SHING



3 024588 005100



10 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



Réf. 385231



5 412025 985258



Réf. 3522




6 412026 005222



5 x Réf. 385281



5 412025 085281



Réf. 38509 YORK - 28 mm

- Longueur : 6650 mm
- Largeur : 2980 mm
- Hauteur : 2950 mm



45.40 m²



7.53 m²



8.88 m²



37° - 24.35 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



12 x Réf. SHING



3 024588 005100



12 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



Réf. 385231




5 412025 985258



7 x Réf. 385281



5 412025 085281




OPTIONS

ABRIS BOIS BLANC

(Livraison uniquement avec abris LDD )



Plancher pour Abris
Madrier en Bois Traité,
planchettes en bois blanc 16 mm

Réf.	Code EAN	Désignation
385211		Plancher pour Abris
385221		Plancher pour Abris
385231		Plancher pour Abris
385241		Plancher pour Abris
385251		Plancher pour Abris
385281		Plancher pour Abris



3522
Kit anti-tempête
pour abris



Options Abris à emboîtement

Réf.	Code EAN	Désignation	Longueur
38079		Fenêtre pour Abris 47,5 x 118 cm Ep = 28 mm Bois Blanc	118 x 47,5 cm
3819		Bûcher de 222 x 116 cm Bois Blanc + roofing Noir	226 x 132 cm
38756		Armoire Adossée 178 x 69 cm Ep = 19 mm Bois Blanc + roofing Noir	178 x 69 x 161 cm
3891		Jardinière pour Abris Ep = 28 mm Bois Blanc	50 x 20 x 10 cm
3522		Kit anti-tempête	
ROOF		Roofing (couleur noir) 10,00 m ²	
SHING		Shingle 3,00 m ² - Vert	
SHINGB		Shingle 3,00 m ² - Noir	
SHINGR		Shingle 3,00 m ² - Rouge	



GARAGES



Réf. 38241 Garage en 28 mm

- Longueur : 5700 mm
- Largeur : 3600 mm
- Hauteur : 2820 mm



45 m²



20.06 m²




20.88 m²



7°/13° - 25.50 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



9 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



9 x Réf. SHINGR



3 024588 005124



9 x Réf. SHING



3 024588 005100



Réf. 38331 Garage en 28 mm

- Longueur : 5080 mm
- Largeur : 3580 mm
- Hauteur : 2815 mm



45.2 m²



16.20 m²




18.19 m²



16° - 20.83 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



9 x Réf. SHINGB



3 024588 005117



9 x Réf. SHINGR



3 024588 005124



9 x Réf. SHING



3 024588 005100



Réf. 38993 Garage Moderne en 40 mm

- Longueur : 5380 mm
- Largeur : 3580 mm
- Hauteur : 2567 mm



49.7 m²



17.07 m²





19.26 m²



4° - 22.65 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



5 412025 008193



Réf. 38756



3 024588 013464



GARAGES





Réf. 38284
Garage Torino en 28 mm
Porte Sectionnelle motorisée

- Longueur : 5700 mm
- Largeur : 3600 mm
- Hauteur : 2820 mm



47 m² 19.90 m² 20 m² 7°-13°- 25.5 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



9 x Réf. SHINGB



9 x Réf. SHINGR



9 x Réf. SHING





Réf. 38330
Garage en 28 mm
Porte Sectionnelle motorisée

- Longueur : 5080 mm
- Largeur : 3580 mm
- Hauteur : 2815 mm



45.8 m² 16.20 m² 18.19 m² 16°- 20.83 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



Réf. 38756



9 x Réf. SHINGB



9 x Réf. SHINGR



9 x Réf. SHING




Réf. 38995
Garage MODERNE
Porte Sectionnelle motorisée en 40 mm

- Longueur : 5380 mm
- Largeur : 3580 mm
- Hauteur : 2567 mm



49.7 m² 17.07 m² 19.26 m² 4°- 22.65 m²

Options incluses :



Options possibles :



Réf. 3819



Réf. 38756





Goudron Suédois
(Produit naturel de protection écologique non toxique des bois enterrés)



Réf.	Code EAN	Désignation
40500	 8 717853 120398	1 L
40505	 8 717853 120404	5 L
40520	 8 717853 120411	20 L

AVANT



Turbo Gel

Est un gel sur-puissant pour le nettoyage et le détachage des bois ayant subi les agressions des intempéries. Grâce à sa formule thixotropée, le Turbo Gel s'applique facilement sur les surfaces horizontales et verticales. Le dégriseur Turbo Gel pénètre le bois et élimine grisaillement, tâches et salissures.

Réf. 40600

DEGRISEUR TURBO GEL 1 L

- Action en 20 mn
- 1 Litre pour environ 10 m²



Réf. 40603


DEGRISEUR TURBO GEL 2,5 L

- Action en 20 mn
- 1 Litre pour environ 10 m²



APRÈS

AVANT



Fluxaf® Pro-Clean !

Est un nettoyant-dégraissant alcalin très concentré 100% biodégradable. Pour un nettoyage efficace et un traitement antistatique de quasiment toutes les surfaces dures, avant application d'une finition. Fluxaf® est à base de composants tensio-actifs. Se dilue à l'eau à proportion de 1 pour 10 à 1 pour 100, en fonction de l'état de salissure et du type de surface à traiter. Appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur, d'une brosse ou d'une éponge.

Réf. 40650

FLUXAF Pro Clean 1 L

- Nettoyant dégraissant



Réf. 40653

FLUXAF Pro Clean 5 L

- Nettoyant dégraissant



APRÈS

ENTRETIEN

Huile energol

1L - Environ 12 m² / Litre sur bois raboté

À base d'huile siccative

Finition Brillant Satiné

Réf.	Code EAN	Désignation
64001		INCOLORE Filtre UV - 1L
640025		INCOLORE Filtre UV - 2.5L
64201		BRUN CLAIR - 1L
642025		BRUN CLAIR - 2.5L
64301		GRIS - 1L
643025		GRIS - 2.5L
64401		BLANC - 1L
644025		BLANC - 2.5L
64501		NOIR - 1L
645025		NOIR - 5L
64601		VERT AUTOCLAVE - 1L
646025		VERT AUTOCLAVE - 2.5L
64101		ACAJOU - 1L
641025		ACAJOU - 2.5L
64801		ANTHRACITE - 1L
648025		ANTHRACITE - 2.5L



Lacq ENERGOL

Lacq Energol est une gamme authentique à base d'huile de lin naturelle pour la protection des bois, produite de façon traditionnelle. Nous utilisons les matières premières les plus nobles et les recettes originelles et une production moderne, pour fabriquer des produits de qualité suprême. Lacq Energol reste souple pendant longtemps, c'est l'assurance d'un bois bien protégé.

Traitement

- Le support doit être sec, propre et non-gras. Enlevez les parties amovibles. Poncer n'est pas nécessaire, à moins que vous désiriez un aspect brossé.
- Bien remuez Energol avant utilisation.
- Appliquez avec une brosse plate, un rouleau ou avec un vaporisateur ; afin de garantir une finition nette, nous vous recommandons d'appliquer Energol dans le sens du veinage du bois.
- La seconde couche doit être appliquée seulement après le séchage complet. Nous vous recommandons l'application de trois couches sur les bois non traités.
- Après avoir obtenu l'intensité de couleur souhaité lors de la première ou deuxième couche, Energol incolore peut être utilisé comme couche de finition pour une protection optimale.

La solution polyvalente

Sec au toucher environ 5 à 6 heures. Recouvrable : après environ 16 heures (selon la température). Rendement : environ 12 m² par litre. Nettoyer vos outils à la térébenthine. Energol peut être utilisé sur des bois non traités comme sur des bois traités. Les bois abimés peuvent être traités auparavant avec un rénovateur de couleur. Toujours poncer et peindre dans le sens du veinage du bois.



Energol gris + blanc



Energol gris anthracite

QUINCAILLERIE

Quincaillerie pour bois ronds



Réf. PTC35
Crampillon Galvanisée

- Boîte de 5 Kg (environ 1000 pièces)
- 3.5 x 35 mm



Réf. PTE100
Pointe Torsadée

- Galvanisée (boîte de 5 Kg)
- 4.5 x 100 mm



Réf. PTE50A
Pointe Annelée INOX

- 2.4 x 50 mm (boîte de 500 pièces)



Réf. PTE125
Pointe Torsadée

- Galvanisée (boîte de 5 Kg)
- 5 x 125 mm



Réf. 2136
Connecteur Bois Rond

- Galvanisé
- Inférieur pour Ø8 à 14 cm



Réf. 2135
Connecteur Bois Rond

- Galvanisé
- Applique pour Ø8 à 12 cm



Quincaillerie pour barrières



Réf. 2519
Fermeture Double Galvanisé pour Barrière

- Dim. (Lxlxh) : 7.7 x 35 cm
- Épaisseur 6 mm avec boulon et écrou



Réf. 2518
Gond Tige Fileté

- Gond Tige Fileté Axe Ø20 mm
- Vis Ø20 x 430 mm
- Zingué



Réf. 2512Z60
Penture Galvanisée Renforcée pour ouverture droite et gauche

- Dim. (Lxlxh) : 60 x 5 x 4 cm
- 4 Trous de Fixation



Réf. 2518N
Verrou de Sol Métal Noir

- Ø14 x 40 cm
- Platine 6.8 x 9 cm



Réf. 2536G
Butoir Portail Acier Galvanisé

- Acier Galvanisé - À visser



Réf. 2512Z100
Penture Galvanisée Renforcée pour ouverture droite et gauche

- Dim. (Lxlxh) : 100 x 5 x 4 cm
- 4 Trous de Fixation



Réf. 1182N
Kit de montage noir pour portillon

- 2 Pentures noire de 270 mm
- 2 Gonds noirs Ø14 mm - 130 x 35 mm
- 1 verrou noir de 90 mm - Visserie Inox



Réf. 1184N
Kit de montage noir pour porte

- 1 Penture noire de 270 mm, 1 Penture d'angle noire
- 2 Gonds noirs Ø14 mm - 130 x 35 mm
- 1 verrou noir de 90 mm - Visserie Inox



Réf. 1185N
Kit de montage noir pour portail

- 4 Pentures noires de 560 mm - 130 x 35 mm
- 4 Gonds noir Ø14 mm - 1 verrou noir de 90 mm
- Visserie Inox - 1 verrou de sol noir



Quincaillerie pour bornes



Réf. CATA3496
Catadioptr

- Rectangulaire BLANC
- 106 x 50 mm



Réf. 2541
Clé Triangulaire

- Pour Cadenas Laiton



Réf. 2540
Cadena d'Artilerie

- Laiton Type Pompier



Réf. 2544
Clavette Galvanisée

- Ø16 x 190 mm



Réf. 2545
Clavette Galvanisée

- Ø16 x 290 mm

QUINCAILLERIE

Quincaillerie - Fers de fixations



Réf. 2120
Fer «U» sur le sol
• Pour poteaux de 7 x 7 cm
• Dim. (Lxlxh) : 15 x 5 x 21 cm

Réf. 2121
Fer «U» sur le sol
• Pour poteaux de 9 x 9 cm
• Dim. (Lxlxh) : 17 x 5 x 21 cm

Réf. 2119
Fer «U» sur le sol
• Pour poteaux de 12 x 12 cm
• Dim. (Lxlxh) : 12 x 5 x 21 cm

Réf. 2118
Fer «U» sur le sol
• Pour poteaux de 14 x 14 cm
• Dim. (Lxlxh) : 14 x 5 x 24 cm



Réf. 2125
Fer sur le sol
• Dim. (Lxlxh) : 7 x 7 x 15 cm

Réf. 2126
Fer sur le sol
• Dim. (Lxlxh) : 9 x 9 x 15 cm

Réf. 2127
Fer sur le sol
• Dim. (Lxlxh) : 12 x 12 x 15 cm

Jusque
RUPTURE
de
STOCK



Réf. 2125V
Fer sur le sol pour poteau rainuré
• Dim. (Lxlxh) : 7 x 7 x 15 cm



Réf. 2126V
Fer sur le sol pour poteau rainuré
• Dim. (Lxlxh) : 9 x 9 x 15 cm

Jusque
RUPTURE
de
STOCK



Réf. 2122
Fer «H» dans le sol
• Dim. (Lxlxh) : 7 x 7 x 60 cm

Réf. 2123
Fer «H» dans le sol
• Dim. (Lxlxh) : 9 x 9 x 60 cm

Réf. 2124
Fer «H» dans le sol
• Dim. (Lxlxh) : 12 x 12 x 60 cm

Réf. 2131
Fer «H» dans le sol
• Dim. (Lxlxh) : 14 x 14 x 60 cm



Réf. 377750
Fer dans le sol
• Dim. (Lxlxh) : 7 x 7 x 75 cm

Réf. 399750
Fer dans le sol
• Dim. (Lxlxh) : 9 x 9 x 75 cm

Réf. 377755
Fer dans le sol pour poteau rainuré
• Dim. (Lxlxh) : 7 x 7 x 75 cm



Réf. 399755
Fer dans le sol pour poteau rainuré
• Dim. (Lxlxh) : 9 x 9 x 75 cm



Réf. 2128
Fer U dans le béton
• Pour poteaux de 9 x 9 cm
• Dim. (Lxlxh) : 9 x 6 x 12 cm
• Galvanisé

Réf. 2129
Fer U dans le béton
• Pour poteaux de 12 x 12 cm
• Dim. (Lxlxh) : 12 x 6 x 12 cm
• Galvanisé

Jusque
RUPTURE
de
STOCK



Réf. 2128B
Fer d'angle sur le sol
• Pour poteau béton
• Dim. (Lxl) : 12 x 14 cm
• Galvanisé

Jusque
RUPTURE
de
STOCK



Réf. 2126B
Fer carré sur le sol
• Pour poteau béton
• Dim. (Lxl) : 10 x 10 cm
• Galvanisé

Réf. 2127B
Fer carré sur le sol
• Pour poteau béton
• Dim. (Lxl) : 12 x 12 cm
• Galvanisé

Jusque
RUPTURE
de
STOCK

Jusque
RUPTURE
de
STOCK

Jusque
RUPTURE
de
STOCK



Réf. 399751
Cale à Frapper
• En Plastique pour Fer dans le sol



Vis de connexion de poteaux

- Vis à tête large Ø 8 mm,
- Diamètre de tête Ø 22 mm
- Embout TX40

Réf.	Code EAN	Désignation
2574	4 250207 404620	8 X 40 mm (boîte 100)
2575	4 250207 404613	8 X 50 mm (boîte 100)
2576	4 250207 477952	8 X 80 mm (boîte 50)
2577	4 250207 477969	8 X 100 mm (boîte 50)
2579	4 251314 716576	8 X 120 mm (boîte 50)



Réf. 2234
4 équerres en «L» inoxydables
• Vis fournies




Réf. 2132
Fer Rond dans le sol
• Ø8 x 75 cm

Réf. 2134
Fer Rond dans le sol
• Ø10 x 75 cm



Réf. 2125R
Fer sur le sol
• Ø8 cm - 15 x 15 cm

Réf. 2126R
Fer sur le sol
• Ø10 cm - 15 x 15 cm



Réf. TBG75X80MM
Vis pour béton
• Hexagonale, acier galvanisé
• Fixation sans cheville
• 7,5 x 80 mm
• Boîte de 100 pièces



QUINCAILLERIE

Quincaillerie pour terrasses



Réf. 2560
Tampon d'Isolation Terrasse


- Protège le support en bois contre l'humidité
- 60 x 60 x 8 mm, 24 unités/paquet



Réf. 2562

Bande d'Étanchéité 20ML

- Caoutchouc cellulaire fortement autocollant
- Largeur 8 cm



Réf. 2578

Espaceur pour lames de terrasse

- Pour joints de 4, 5, 6, 8 mm
- 25 unités en boîte



Réf. 2567
 Gabarit de Vissage

Embout T-STAR

Réf.	Code EAN	Désignation
2570	4 250207 463559	Embout T-STAR T20, Boîte de 10 embouts
2571	4 250207 035960	Embout T-STAR T25, Boîte de 10 embouts
2573	3 024588 015512	Embout TX 40, Boîte de 10 embouts
2567	4 003530 189036	Gabarit de Vissage

Equerre de Fixation

- Renforcée galvanisée

Réf.	Code EAN	Désignation
EFG77	4 250207 501510	55 x 70 x 70 mm
EFG99	4 250207 501527	65 x 90 x 90 mm



Jusque RUPTURE de STOCK



Réf. 2566
Foret Etagé

- 2 Niveaux de perçage Ø 4.1 / Ø 6.5 mm



Réf. P76

Plot PVC réglable

- Ø 13 pied - tête 6.5 cm
- Hauteur 6 à 11 cm



Vis Bois Résineux

- Ø de la tête 9.7 mm
- Tête Conique - Inox A2
- Embout T20 Référence

Réf.	Code EAN	Désignation
VIS4040	4 250207 507475	4 x 40 mm (boîte 1000)
VIS5050	4 520207 507585	5 x 50 mm (boîte 200)
VIS5060	4 250207 507598	5 x 60 mm (boîte 200)



Tire fond bois, inox

Réf.	Code EAN	Désignation
TBI870	4 045989 696994	8 x 70 mm (boîte de 25 pièces)
TBI880	4 045989 697007	8 x 80 mm (boîte de 25 pièces)
TBI8100	4 045989 696970	8 x 100 mm (boîte de 25 pièces)
RONDI	4 011231 359047	Rondelle de 8 mm INOX (100)



Coffret Vis Hapatec

- Boîte de 500 pièces
- Embout TX25
- Forêt Drill-Stop inclus

Réf.	Code EAN	Désignation
VIS550T	4 250207 429159	Coffret avec vis en 5 x 50 mm
VIS560T	4 250207 429166	Coffret avec vis en 5 x 60 mm



Vis Hapatec

- Boîte de 200 pièces

Réf.	Code EAN	Désignation
VIS551T	4 250207 402268	5 x 50 mm
VIS561T	4 250207 402275	5 x 60 mm



Cheville à frapper

Réf.	Code EAN	Désignation
CF860	4 250207 473466	8 x 60 mm (boîte 100)
CF880	4 250207 473473	8 x 80 mm (boîte 100)



QUINCAILLERIE

Connecteurs galvanisés



Connecteur Galvanisé d'Angles pour 2 poteaux

Référence	Code EAN	Désignation
EM020	 5 420013 811328	poteaux 9 x 9 cm - épaisseur 2 mm



Connecteur Galvanisé type T pour 3 poteaux

Référence	Code EAN	Désignation
EM021	 5 420013 811335	poteaux 9 x 9 cm - épaisseur 2 mm



Connecteur Galvanisé d'Angles pour 3 poteaux

Référence	Code EAN	Désignation
EM022	 5 420013 811342	poteaux 9 x 9 cm - épaisseur 2 mm



Connecteur Galvanisé d'Angles pour 4 poteaux

Référence	Code EAN	Désignation
EM023	 5 420013 811359	poteaux 9 x 9 cm - épaisseur 2 mm



Connecteur Galvanisé d'Angles pour 5 poteaux

Référence	Code EAN	Désignation
EM024	 5 420013 811366	poteaux 9 x 9 cm - épaisseur 2 mm





Photos non contractuelles - ne pas jeter sur la voie publique

