

# PKW - LKW

# Ersatzteile in Erstausrüster Qualität

PRODUKTE 2022













# **UNSERE PARTNER**











































Für Druckfehler oder Abweichungen der Ware von den Abbildungen wird keine Haftung übernommen. Technische Angaben können Änderungen unterliegen. Für alle technischen Änderungen der Hersteller nach Drucklegung können wir keine Gewährleistung übernehmen.

Für alle Lieferungen gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aktuelle Preisänderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Lustenau, Februar 22





### **HSS Großpackung**

#### Beschreibung:

 HSS Pro Bohrer – DIN 338 118° Kreuzanschliff für höhere Leistung und sehr gute Zentrierung



Artikel Nr.	DRM Ø	Länge	Menge	GR	Brutto Preis o. Steuer
10502241	1,0mm	34mm	10 Stück	62	€ 5,28
10502246	1,5mm	40mm	10 Stück	62	€ 4,95
10502251	2,0mm	49mm	10 Stück	62	€ 4,35
10502256	2,5mm	57mm	10 Stück	62	€ 4,95
10502261	3,0mm	61mm	10 Stück	62	€ 5,28
10502266	3,5mm	70mm	10 Stück	62	€ 6,38
10502271	4,0mm	75mm	10 Stück	62	€ 6,95
10502276	4,5mm	80mm	10 Stück	62	€ 8,20
10502281	5,0mm	86mm	10 Stück	62	€ 9,48
10502286	5,5mm	93mm	10 Stück	62	€ 11,48
10502291	6,0mm	93mm	10 Stück	62	€ 12,40
10502296	6,5mm	101mm	10 Stück	62	€ 14,23
10502301	7,0mm	109mm	10 Stück	62	€ 16,43
10502306	7,5mm	109mm	5 Stück	62	€ 8,20
10502311	8,0mm	117mm	5 Stück	62	€ 10,23
10502316	8,5mm	117mm	5 Stück	62	€ 10,55
10502321	9,0mm	125mm	5 Stück	62	€ 12,23
10502326	9,5mm	125mm	5 Stück	62	€ 12,55
10502331	10,0mm	133mm	5 Stück	62	€ 14,58
10502336	10,5mm	133mm	5 Stück	62	€ 18,10
10502341	11,0mm	142mm	5 Stück	62	€ 20,28
10502346	11,5mm	142mm	5 Stück	62	€ 21,28
10502351	12,0mm	151mm	5 Stück	62	€ 24,28
10502356	12,5mm	151mm	5 Stück	62	€ 25,30
10502361	13,0mm	151mm	5 Stück	62	€ 25,95
10502362	13,5mm	160mm	5 Stück	62	€ 35,90

Weitere Größen auf Anfrage: 14,0 bis 20,0 (0,5 steigend) - VPE 1 Stück





# HSS Großpackung – gängige Zwischengrößen Beschreibung:

 HSS Pro Bohrer – DIN 338 118° Kreuzanschliff für höhere Leistung und sehr gute Zentrierung



Artikel Nr.	DRM Ø	Länge	Menge	GR	Brutto Preis o. Steuer
10502259	2,8mm	61mm	10 Stück	62	€ 5,85
10502260	2,9mm	61mm	10 Stück	62	€ 5,85
10502262	3,1mm	65mm	10 Stück	62	€ 6,28
10502263	3,2mm	65mm	10 Stück	62	€ 6,28
10502264	3,3mm	65mm	10 Stück	62	€ 6,28
10502269	3,8mm	75mm	10 Stück	62	€ 7,68
10502272	4,1mm	75mm	10 Stück	62	€ 7,68
10502273	4,2mm	75mm	10 Stück	62	€ 9,10
10502279	4,8mm	86mm	10 Stück	62	€ 9,30
10502282	5,1mm	86mm	10 Stück	62	€ 11,50
10502283	5,2mm	86mm	10 Stück	62	€ 11,50
10502293	6,2mm	101mm	10 Stück	62	€ 15,35
10502299	6,8mm	109mm	10 Stück	62	€ 18,15
10502333	10,2mm	133mm	5 Stück	62	€ 24,10

Weitere Zwischengrößen auf Anfrage: von 0,6 bis 12,9 erhältlich





#### Beschreibung:

- HSS Pro Bohrer DIN 338 118° Kreuzanschliff für höhere Leistung und sehr gute Zentrierung
- Verkürzter Schaft



Artikel Nr.	Drm. Ø	Schaft - Drm. Ø	Länge	Menge	GR	Brutto Preis o. Steuer
10502398	10,5mm	10mm	133mm	1 Stk.	62	€ 5,93
10502399	11,0mm	10mm	142mm	1 Stk.	62	€ 6,75
10502400	11,5mm	10mm	142mm	1 Stk.	62	€ 6,90
10502401	12,0mm	10mm	151mm	1 Stk.	62	€ 7,35
10502402	12,5mm	10mm	151mm	1 Stk.	62	€ 7,55
10502403	13,0mm	10mm	151mm	1 Stk.	62	€ 7,83
10502404	13,5mm	10mm	160mm	1 Stk.	62	€ 9,75
10502405	14,0mm	10mm	160mm	1 Stk.	62	€ 10,50
10502406	14,5mm	10mm	169mm	1 Stk.	62	€ 11,80
10502407	15,0mm	10mm	169mm	1 Stk.	62	€ 12,40
10502408	15,5mm	10mm	178mm	1 Stk.	62	€ 14,55
10502409	16,0mm	10mm	178mm	1 Stk.	62	€ 15,15
10502410	16,5mm	13mm	184mm	1 Stk.	62	€ 17,40
10502411	17,0mm	13mm	184mm	1 Stk.	62	€ 18,13
10502412	17,5mm	13mm	191mm	1 Stk.	62	€ 19,38
10502413	18,0mm	13mm	191mm	1 Stk.	62	€ 20,03
10502414	18,5mm	13mm	198mm	1 Stk.	62	€ 21,83
10502415	19,0mm	13mm	198mm	1 Stk.	62	€ 24,13
10502416	19,5mm	13mm	205mm	1 Stk.	62	€ 26,25
10502417	20,0mm	13mm	205mm	1 Stk.	62	€ 27,33





### Top Qualität zu Top Preisen



#### **HSS Pro Satz**

#### Beschreibung:

 HSS Pro Bohrer – DIN 338 118° Kreuzanschliff für höhere Leistung und sehr gute Zentrierung

Artikel Nr.	Beschreibung	GR	Preis
10502500	HSS Pro, 19-tlg. Satz: 1,0 bis 10,0mm (0,5 steigend) Blech	62	€ 32,-
10502504	HSS Pro, 25-tlg. Satz: 1,0 bis 13,0mm (0,5 steigend) Blech	62	€ 56,-



#### **HSS Pro Kobalt Satz**

#### Beschreibung:

- HSS Kobalt Bohrer- DIN 338 135° Spitze mit Kreuzanschliff für perfektes Zentrieren und weniger Bohrdruck SPIRAL-NUT
- Geschliffene Spiral-Nut in Industriequalität für hochpräzises Bohren und schnelle Spanabfuhr
- KOBALTLEGIERT Bohrerkörper aus hochwertigem HSS-Stahl mit 5% Kobalt (Co), die zusätzlichen 5% Kobalt erhöhen die Warmhärte (Wärmebeständigkeit) des Bohrers und führen zu einer erheblich höheren Lebensdauer.

Artikel Nr.	Beschreibung	GR	Preis
10502569	HSS Kobalt, 19-tlg. Satz: 1,0 bis 10,0mm (0,5 steigend)	62	€ 69,-
10503730	HSS Kobalt, 25-tlg. Satz: 1,0 bis 13,0mm (0,5 steigend)	62	€ 125,-



#### **HSS Pro Sortiment 160-tlg.**

#### Beschreibung:

- HSS Pro Bohrer DIN 338 118° Kreuzanschliff für höhere Leistung und sehr gute Zentrierung
- Sortiment in stabilem Stahlkoffer Maße: 355 x 270 x 40 mm

Artikel Nr.	Beschreibung	GR	Preis
10820	HSS Pro Sortiment, 160-tlg.: 1,0 bis 10,0mm (0,5 steigend) von 1,0 bis 7,0 jeweils 10 Stück von 7,5 bis 10,0 jeweils 5 Stück	62	€ 229,-



		Artikel	Brutto Preis	AUTOTEILE & WERKSTATTBEDAR
Beschreibung	GR	Nummer	o. Steuer	Foto
<ul> <li>KARNASCH Stufenbohrer-Satz</li> <li>3-tlg.</li> <li>2-Schneiden Stufenbohrer HSS-XE Stahl, CBN geschliffen</li> <li>BLUE-DUR Beschichtung für eine wesentliche Erhöhung der Standzeit</li> <li>Größen: Ø 4-12 / 4-20 / 6-30 mm</li> </ul>	62	20.1466	€ 159,-	G-30 4-20 4-12
<ul> <li>KARNASCH Schneidwax 350g</li> <li>MECUT WAX Hochleistungs-Kühlschmierstift</li> <li>Wax haftet am Werkzeug, kein tropfen</li> <li>erhöht signifikant die Standzeiten</li> <li>geeignet für alle Stahlsorten sowie Alu, Kupfer und Messing - silikonfrei</li> </ul>	62	601200	€ 14,90	Concennement of American Property
<ul> <li>ZIRA Gewindeschneidsatz-HSS   44-tlg.</li> <li>für metrische ISO-Gewinde DIN 13</li> <li>in Stahlblechkassette</li> <li>Handgewindebohrer, Schneideisen</li> <li>Schneideisenhalter, verstellbare Windeisen</li> <li>inkl. Spiralbohrer</li> <li>Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS / HGB / SE Haltewerkzeug / 44-tlg.</li> <li>M3 – M12</li> </ul>	62	450120	€ 155,-	Symbolbild
<ul> <li>ZIRA Gewindeschneidsatz-HSS   54-tlg.</li> <li>für metrische ISO-Gewinde DIN 13</li> <li>in Stahlblechkassette</li> <li>Handgewindebohrer, Schneideisen</li> <li>Schneideisenhalter, verstellbare Windeisen</li> <li>inkl. Spiralbohrer</li> <li>Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS / HGB / SE Haltewerkzeug / 54-tlg.</li> <li>M3 – M20</li> </ul>	62	450125	€ 339,-	Symbolbild



Beschreibung	GR	Artikel Nummer	Brutto Preis o. Steuer	Foto
<ul> <li>SEMLOC Wipes Reinigungstücher</li> <li>reinigt Hände, Oberflächen, Werkzeug etc.</li> <li>trocknet schnell ohne Rückstände</li> <li>2 IN 1: sanfte Seite bindet den Schmutz – grobe Seite entfernt Schmutz</li> <li>Inhalt: 90 Tücher</li> </ul>	62	120020	€ 30,90	SEMES OSALISOUPO REINICINISTIS 90 100HER
SEMLOC Wipes Reinigungstücher Wie oben beschrieben Art. 120020  Inhalt: 12 Tücher	62	120010	€ 8,90	
SEMLOC BlackSeries Cutter – 9mm	62	140110	€ 4,50	
BlackSeries Abbrechklinge – 9mm  SK2-Japan-Klingenstahl Laser-Härtung an der Schneidkante Klingenstärke: 0,4 mm Inhalt: 10 Stück	62	140130	€ 3,75	
<ul> <li>SEMLOC BlackSeries Cutter – 18mm</li> <li>Abrutschsicheres 2K-Gehäuse</li> <li>Laser-Härtung an der Schneidkante</li> <li>SK2-Japan-Klingenstahl</li> </ul>	62	140230	€ 7,30	
BlackSeries Abbrechklingen – 18mm  SK2-Japan-Klingenstahl  Laser-Härtung an der Schneidkante  Klingenstärke: 0,6 mm  Inhalt: 10 Stück	62	140250	€ 5,80	OWNS STATE OF THE
METRICA Rollmaßband – 5m x 25mm	62	08965	€ 14,90	METRICA FIRSH LOCAL



				AOTOTELEE & WERKSTATTBEDAKT
Type, Bezeichnung	GR	Artikel Nummer	Brutto Preis o. Steuer	Foto
Bremssattelbürste "ROKI" Länge: 225mm, Breite: 12mm Besatzlänge: 90mm, Besatzhöhe: 22mm  • Stahldraht glatt 0,35	62	182.401	€ 8,10	Millimi
Bremssattelbürste "ROKI" Länge: 225mm, Breite: 12mm Besatzlänge: 90mm, Besatzhöhe: 22mm  • Rostfreier Draht glatt 0,35	62	182.421	€ 11,10	POKI
	Г		Ţ	
Bremssattelbürste "ROKI" Länge: 225mm, Breite: 12mm Besatzlänge: 90mm, Besatzhöhe: 22mm  • Messingdraht gewellt 0,25	62	182.451	€ 11,80	ROW O

Rundbürsten mit Schaft - 6mm	GR	Artikel Nummer	Brutto Preis o. Steuer	Foto
DRM 30x7 Stahldr. gew. 0,20	62	413.142	€ 7,25	
DRM 30 Edelstahldr. gew. 0,20	62	413.342	€ 10,05	
DRM 40x10 Stahldr. gew. 0,20	62	414.142	€ 7,05	
DRM 50x10 Stahldr. gew. 0,30	62	415.162	€ 6,60	
DRM 50 Edelstahldr. gew. 0,30	62	415.362	€ 10,35	
DRM 50 Messingdr. gew. 0,20	62	415.542	€ 11,25	
DRM 50 Schleifnylon 120	62	415.842	€ 19,80	
DRM 50 Schleifnylon 320	62	415.872	€ 19,80	
DRM 60 Stahldr. gew. 0,30	62	416.163	€ 9,95	
DRM 60 Edelstahldr. gew. 0,30	62	416.363	€ 15,50	
DRM 70 Stahldr. gew. 0,30	62	417.163	€ 10,30	LESSMANN MORE HITALIQUE - CIVILO DI ALAMA
DRM 70 Edelstahldr. gew. 0,30	62	417.363	€ 16,25	
DRM 70 Messingdr. gew. 0,20	62	417.543	€ 17,70	
DRM 80 Stahldr. gew. 0,30	62	418.163	€ 11,65	
DRM 80 Edelstahldr. gew. 0,30	62	418.363	€ 18,65	



			AUTOTEILE & WERKSTATTBEDAR
GR	Artikel Nummer	Brutto Preis o. Steuer	Foto
26	0702 + Größe	€ 1,99	San CE
26	0600 + Größe	€ 3,10	Nitrilschaum, gesandet
26	0613 + Größe	€ 3,89	The state of the s
26	0439 + Größe	€	NITRIL
	26	26 0702 + Größe  26 0600 + Größe  26 0613 + Größe	26 0702



Type, Bezeichnung	GR	Artikel Nummer	Brutto Preis o. Steuer	Foto
SEMPERGUARD Nitrile Xpert  Norm: EN 388, EM 374/2+3, Kat.3, EN 445, AQL: 1,5  Material: Nitril, blau  Handflächenstärke: Ca. 0,24mm (doppelt gemessen)  Größe: M (7-8), L (8-9), XL (9-10)  VPE: 1 Box = 100Stk.  für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455 Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit Rollrand, rechts und links tragbar texturierte Oberfläche hohe Elastizität große Abriebfestigkeit frei von Latex-Allergenen besonders Hautfreundlich in Spenderbox à 100 Stück	26	0445 + Größe	€	AN 7-0 CONTRACTOR OF THE PARTY
SEMPERGUARD Nitrile Style  Norm: EN 388, EN 455, EN 374/2+3, Kat. 3, AQL 1,5  Material: Nitril Schwarz  Handflächenstärke: ca. 0,14mm (doppelt gemessen)  Größe: M (7-8), L (8-9), XL (9-10)  VPE: 1 Box = 100Stk.  schwarzer Nitrilhandschuh mit hervorragender Dehnbarkeit lebensmittelgeprüft Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455 besonders geeignet für "Front-End-Anwendungen" im Gastronomie-, Beauty- und Body Art-Bereich frei von Latex-Allergenen texturierte Fingerspitzen in Spenderbox à 100 Stück	26	0448 + Größe	€	See See
BLACK NITRIL ULTRA STRONG  Der Einweghandschuh Black Nitril Ultra Strong besteht aus schwarzem Nitril mit einer Polymerbeschichtung für ein unkompliziertes, leichtes Anziehen und eine perfekte Passform.  Der hochwertige Einweghandschuh zeichnet sich vor allem durch die extreme Nässe- und Ölbeständigkeit aus. Die texturierten Fingerspitzen unterstützen Arbeiten mit öligen und feuchten Gegenständen, die eine besondere Griffigkeit verlangen.  • Chemikalienbeständigkeit gem.: EN ISO 374:2016 Typ B • sehr hohe Reißfestigkeit • CE 0321 • CAT III • Packungsinhalt: 80 Stück	26	709630 Gr. 8 / M 709631 Gr. 9 / L 709632 Gr.10 / XL	€ 27,90	CCCCOOL STATE OF THE STATE OF T



Type, Bezeichnung	GR	Artikel Nummer	Brutto Preis o. Steuer	Foto
<ul> <li>YPSIPLAST® Fingerverband</li> <li>Wasserabweisend</li> <li>Öl beständige Folie, welche gleichzeitig elastisch ist</li> <li>Insbesondere für Feuchtbereiche geeignet</li> <li>Abmessung: 2 x 12cm</li> <li>Inhalt: 50 Stück / Made in Germany</li> </ul>	_	40512	€ 6,20	Hattheus Meetings  YPRIPLAST  Aggregated by  Water base  A C C
<ul> <li>YPSIPLAST® Fingerkuppenverband</li> <li>Wasserabweisend</li> <li>Öl beständige Folie, welche gleichzeitig elastisch ist</li> <li>Insbesondere für Feuchtbereiche geeignet</li> <li>Abmessung: 4 x 7cm</li> <li>Inhalt: 50 Stück / Made in Germany</li> </ul>	_	40560	€ 9,90	Horthaus Medical  YPSIPLAST  Figuring-particular  According to the control of the
YPSITECT® Heftpflaster  Inhalt: 2 Rollen / 3 cm x 5m Heftpflaster zur Fixierung von Wundauflagen  • selbsthaftend, abreißbar, elastisch • rutschfest, wasserabweisend, ölabweisend • atmungsaktiv	_	40613	€ 7,50	Rothaus Medical  PROTECT  Welling  Well
<ul> <li>YPSILIN® Wundreinigungsset</li> <li>Zur Reinigung von kleinflächigen Schnitt-, Quetsch-, Schürf- und Stichwunden</li> <li>Inhalt: 100ml Wund/Desinfektions-Spray + 20 Tücher</li> </ul>	_	35110H	€ 8,90	An American Andrews Control of the C
Austausch-SET KFZ  Dieses Austausch-Set von Holthaus enthält alle Erste-Hilfe-Produkte nach DIN 13 164 zur Wundversorgung.  Dies sind Verbandstoffe, die im Notfall direkt mit der Wunde in Berührung kommen. Darum sollten sie nach Ablauf des Verfallsdatums ausgetauscht werden.  Zusätzlich wird empfohlen, auch die restlichen Inhaltsteile regelmäßig zu Überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen; denn nur funktionsfähiges Erste-Hilfe-Material gibt Ihnen die Gewähr, im Notfall sicher helfen zu können.  Auch als ideale Basis für Ihre Hausapotheke!  VPE: 6 Stück im Display / Made in Germany	_	60165	€ 3,99	Holthaus Medical  Austausch-Set für Auto-Verbandkästen  ten Austausch er Set izu Auto-Verbandkästen  ten Austausch er Set izu Auto-Verbandkästen  ger aus Austausch  ger aus Austausch  ger aus Austausch  aus aus Austausch  ger aus Austausch  aus aus aus Austausch  aus aus aus Austausch  aus aus aus Austausch  aus aus aus aus Austausch  aus



					AUTOTEILE & WERKSTATTBEDARI
Type, Bezeichn	ung	GR	Artikel Nummer	Brutto Preis o. Steuer	Foto
3M E-A-R Sof Norm: SNR-Wert: VPE:  • weicher Sc • konische ge • gute Dämm	EN 352-2 36 dB 250 Paar haumstoff eformt	26	41281	€ 79,-	3M
Bei Abnahme v	on 50 Paar 3M E-A-R Soft	26	41281.50	€ 19,-	
<ul><li>Kopfbügel a</li><li>sehr weiche</li></ul>	EN 352-1 25 dB ca. 188g blau und komfortabel aus Spezialkunststoff e Ohrpolster er Anpressdruck	26	4101	€ 10,90	
<ul><li>optimaler S</li><li>durchstichf</li><li>Leistungssi</li><li>Abgerunde</li><li>Umrandung</li></ul>	Polyurethan, geschäumt nach DIN EN 14404 Schutz durch ergonomische Form est nach DIN bis 25 kg tufe 2, Entlastung der Kniescheibe te Form mit 4 Knöpfen g nach vorne maximal reduziert für fragekomfort beim Stehen und Gehen	26	4360	€ 39,-	
werden aus pe gefertigt und h	en und sicheren Knieschoner  rforiertem Neoprenmaterial  aben schlagfeste I-Gel-Einlagen.  Riemen schränken den Blutfluss nicht  ster haben Aussparungen für	62	10503830	€ 46,90	IRWIN.
·					Tools



				AUTOTEILE & WERKSTATTBEDARF
Type, Bezeichnung	GR	Artikel Nummer	Brutto Preis o. Steuer	Foto
Putzpapier XXL  Ausführung: 3-lagig 1.000 Blatt  Durchmesser: ca. 43cm  Größe: ca. 38cm x 38cm/Blatt  Menge: 1 Stk.	26	8610	€ 49,-	
Bodenständer  Farbe: blau  Maße: 90 x 46 x 44cm  Max. Rollenbreite: 40cm  Gewicht: 3,40kg	26	8620	€ 98,-	
PP – Schmutz-Staub Overall  Norm: PSA Kategorie 1  Gewicht: 30g/m²   Material aus Polypropylen  Luftdurchlässig, schützt vor Schmutz & Staub  Zweiteilige Kapuze mit Gummizug  Arm-, bein- und Taillengummi  Reißverschluss mit Abdeckung	26	2910-XL	€ 6,50	
Chemie-Schutzoverall SMS  Norm: PSA Kategorie 3, Typ 5/6  Norm: aus laminiertem, dreilagigem Polypropylen (SMS)  Gewicht: 30g/m²  • Antistatisch, gem. EN 1149-1 • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel • Partikeldicht gem. 13982-1 • Begrenzt spritzdicht gem. EN13034 • Luftdurchlässig und atmungsaktiv • Gute Barriereeigenschaften • 3-teilige Kapuze mit Gummizug und 3-teiliger Beinzwickel • Arm-, bein- und Taillengummi • 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung	26	2965-XL	€ 11,-	



					AUTOTEILE & WERKSTATTBEDAR
Type, Bezeich	nnung	GR	Artikel Nummer	Brutto Preis o. Steuer	Foto
weiches Etui mit Reißverschluss und Clip     ohne Metallteile		26	41900	€ 7,60	TECTOR)
Schutzbrille	EN 166				
Material: Farbe:	Sichtscheibe: Polycarbonat Rahmen: blau Sichtscheibe. klar	26	41931	€ 5,99	
<ul> <li>Bügel längen- und höhenverstellbar</li> <li>antikratzbeschichtet</li> <li>klassische Schutzbrille mit integriertem Seitenschutz, Gewicht ca. 30g</li> </ul>					
Vollsicht-Sc	chutzbrille				
Norm: Material:	EN 166 Rahmen: PVC Scheibe: Polycarbonat	26	4156	€ 4,80	
	elüftet durch 4 große Belüfter nder Sitz, komfortabel				
Vollsicht-Sc	chutzbrille				
Norm: Material:	EN 166 Rahmen: PVC Scheibe: Polycarbonat		4400		
<ul><li>einstellba</li><li>indirekt be</li><li>kratzfest,</li></ul>	über Korrekturbrillen tragbar rres, elsastisches Kopfband mit Gelenk elüftet Antibeschlag-beschichtet gekomfort	26	41953	€ 29,80	
		l	l		





Type, Bezeichnung	GR	Artikel Nummer	Brutto Preis o. Steuer	Foto
<ul> <li>uvex pheos cx2 Bügelbrille</li> <li>Hellblau, schwarz</li> <li>Modernes, sportliches Design mit "x"-Brand</li> <li>Komfortable, direkt angespritzte Stirn- und Nasenauflage</li> <li>Innovative uvex duo component Technologie für maximalen Tragekomfort</li> <li>Optimaler Schutz dank Twist-Bügel-Technologie für perfekten und rutschfreien Sitz</li> <li>Großes Sichtfeld durch duosphärische Scheibe</li> <li>Hervorragende Ventilation sorgt für gesundes Augenklima</li> <li>Schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables         <ul> <li>Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstoßkappen</li> <li>Beschichtung uvex supravision excellence</li> <li>PC farblos, UV 400/ 2c-1,2 W 1 FTKN CE</li> </ul> </li> </ul>	26	9198.256	€ 21,60	
uvex pheos cx2 Bügelbrille  Blau, grau  Wie oben beschrieben (siehe Art. 9198.256)	26	9198.257	€ 21,60	
uvex pheos cx2 Bügelbrille  Rot, Grau  Wie oben beschrieben (siehe Art. 9198.256)	26	9198.258	€ 21,60	
<ul> <li>uvex pheos cx2 Bügelbrille</li> <li>Weiß, schwarz</li> <li>Wie oben beschrieben (siehe Art. 9198.256) mit unterschiedlicher Scheibe:</li> <li>PC grau 23%, UV 400/ 5-2,5 W 1 FTKN CE</li> </ul>	26	9198.237	€ 23,95	
uvex pheos cx2 Bügelbrille  Gelb, Schwarz  Wie oben beschrieben (siehe Art. 9198.256) mit unterschiedlicher Scheibe:  • PC amber, UV 400/ 2C-1,2 W 1 FTKN CE	26	9198.285	€ 23,95	




				AUTOTEILE & WERKSTATTBEDARI
Type, Bezeichnung	GR	Artikel Nummer	Brutto Preis o. Steuer	Foto
Gesichtsschutz  Norm: EN 166 Stirnschutz: Polypropylen Kopfband: Polyäthylen/Polypropylen Scheibe: Polycarbonat Stärke: 1,1 mm  • zum Einsatz ohne Helm • robustes Kopfband • durch Drehraster verstellbar • optische Klasse: 1	26	40881	€ 33,-	
Ersatzscheibe  Norm: EN 166  Material: Polycarbonat Stärke: 1,1 mm  • passend zu Bestell Nr.: 40881	26	40891	€ 9,90	
Feinstaubmaske P2  Norm: EN 149:2001+A1:2009  VPE: 12 Stück  • mit Ausatmungsventil • justierbarer Nasenbügel für bessere Passform • geringer Ausatemwiderstand für hohen Tragekomfort • Schutzstufe FF P2 • Schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes	26	4233	€ 2,90	recros
<ul> <li>uvex Atemschutzmaske FFP2</li> <li>Norm: EN 149</li> <li>Schutzstufe: FFP2 = gesundheitsschädl.Part.</li> <li>VPE: 15 Stück</li> <li>silv-Air 2220 Partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil</li> <li>Schutz vor Schadstoffen bis zu einem 10-fachen des Grenzwertes</li> <li>Flexibel anpassbarer Nasenclip</li> <li>Zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase, und Dämpfe unter Grenzwert</li> <li>Maske erfüllt die Anforderungen gegen hohe Staubbelastung (D-Kennzeichnung, Dolomitstaubprüfung)</li> </ul>	26	8732220	€ 5,60	uvex



## **Zurrgurte**

**GR 26** 



Norm: DIN EN 12 195-2

Material Polyester

25mm Zurrgurt

	Abmessung		LC (daN)		STF	Ausführung	Art. Nr.:
					(daN)		
1	25mm x 5m	125	250	-	-	1-teilig mit Klemmverschluss	84500-5
2	25mm x 5m	250	500	-	117	1-teilig mit Ratsche	84502-5

• TÜV/GS geprüft





#### Zurrgurte

Norm: DIN EN 12 195-2

Material Polyester

35mm Zurrgurt

	Abmessung	Ĩ	LC (daN)		STF (daN)	Ausführung	Art. Nr.:
1	35mm x 6m	1000	2000	-	200	1-teilig mit Ratsche	84506-6
2	35mm x 6m	1000	-	2000	200	2-teilig mit Spitzhaken+Ratsche	84508-6

• TÜV/GS geprüft



### **Zurrgurte**

**GR 26** 





€ 36,-

€ 38,- 3

**€ 29,90** 1

Zurrgurte

Norm: DIN EN 12 195-2

Material Polyester

**50mm** Zurrgurt

	Abmessung	Î	LC (daN)		STF (daN)	Ausführung	Art. Nr.:
1	50mm x 8m	2500	-	5000	300	2-teilig mit Spitzhaken+Ratsche	84514-8
2	50mm x 8m	2500	-	5000	500	2-teilig mit Spitzhaken+Ratsche (Langhebelratsche)	84516-8
3	50mm x 10m	2500	-	5000	500	2-teilig mit Spitzhaken+Ratsche (Langhebelratsche)	84516-10

• TÜV/GS geprüft

#### Informationen

**LC (Lashing capacity)** ist die maximale Kraft, der ein Zurrmittel im direkten Zug Standhalten muss. Sie wird in daN angegeben. 1 daN entspricht 0,98kg.

**STF (Standard Tension Force)** ist die tatsächliche Spannkraft des Zurrgurtes, nachdem die Ratsche mit 50 daN (Norm-Handkraft-SHF) angezogen wurde





Das gesamte Beta Sortiment erhältlich bei:

# AICHER

Fordern Sie einfach tel. den Beta Gesamtkatalog an oder besuchen Sie unsere Homepage unter: www.aicher-autoteile.at | "Aktuelles" | und sie finden den aktuellen Aktionskatalog.
Unter der Rubrik | "Download" | finden Sie zusätzlich auch den Beta Gesamtkatalog.





#### FAX Nummer 05577 90822 14

Recnnungsans	schrift / Versandanschrift:					
Firma:						
Straße:						
PLZ/Ort:						
Name des Bestellers:		Datum	S	tempel	Unterschrift	
Artikel Nr.	Bezeichnung		Stück	Einzel Preis	Gesamt Preis	

Wir liefern frachtfrei ab einem Auftragswert von € 250,- netto o. MwSt. Bei geringerem Auftragswert mit Paketdienst, wobei nur ein geringer Transportkosten Anteil verrechnet wird. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Aicher GesmbH | Philipp-Krapf-Str. 7 | A - 6890 Lustenau | ATU48697806 | FN191748h | Gerichtsstand Dornbirn.



### Zögern sie nicht, bei Fragen uns zu kontaktieren...

...das Team von Aicher Autoteile steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

#### **Aicher GesmbH**

Philipp-Krapf-Str.7 6890 Lustenau Österreich

Tel.: +43 (0) 5577 908220

Fax: +43 (0) 5577 90822 14

Mail: office@aicher-autoteile.at

www.aicher-autoteile.at

Preis-, Druck- und Satzfehler sowie technische Änderung vorbehalten!