



**Gewässerschutz,
der wirklich funktioniert!**



**Werkstattmatten,
robust, wiederverwendbar**



**Ölbinder auch für
Hydrauliköl und nasse Straßen**





1. Schleppfähige Gewässermatte

Entfernen Sie jetzt Öl auch aus **Strömungen** >> 0,3 m/s

Das ist wahre Leistung

Binden Sie 10 L Öl je QM
nicht nur im Labor sondern auch in der Praxis

Anwendungsfelder

Bekämpfen Sie Diesel, Rohöl, **Hydrauliköl** in
Flüssen, Seen, Häfen, an der Küste und am Meer.
Schützen Sie Strände und andere sensible Umweltbereiche

Starke Technologie

Filtern Sie Öl aus Gewässern mit molekularer Kraft, schnell wie ein Magnet

Geprüfte Qualität


Nutzen Sie den zertifizierter Ölbinder Typ I, II, SF für große und kleine Gewässer

Referenzen

LKN Ölwehren Schleswig Holstein
Marine: Kiel, Eckernförde, Wilhelmshaven ...

2. Ölsaugsperre 2in1

Saugt und sperrt gleichzeitig



Einfachste Anwendung

Leichtes Abrollen, schnelles Absperren,
koppelbar für 25 - 200 m und mehr

So geht es schnell

Sparen Sie sich die Arbeit mit
Festkörpersperren und Skimmen

Neue Möglichkeiten

Binden Sie Öl auch dort, wo
Festkörpersperren oder Skimmer
nicht funktionstüchtig sind



Neue Werkzeuge

10 L oder 1.000 L, Sie
haben nun das richtige
Mittel zur Hand!

Absorbent Mats For Oil Recovery

Base Oil Schucu Waxed





Diagramm von DEA 2016:
Schucu Ölbindematten nehmen blitzschnell auf und halten einmal gebundenes Öl



Endlich sauberes Arbeiten

Schucu Ölbinde besitzt eine herausragende Bindekraft. Weil er keine Poren hat, läuft beim Herausheben nichts aus



3. Straßenölbinder un

Effektiv auch bei widrigsten Umständen

Nasses Wetter? Hydrauliköl? Kein Problem.
Der Schucu Ölbinder ist genau dafür konzipiert



Sparen Sie sich mühsames Einarbeiten

Je nach Viskosität reicht ein leichtes Verteilen,
schon arbeitet der Binder für Sie wie von selbst

Universeller Einsatz

Binden Sie Öle, Fette, Farben,
Lacke, Batteriesäure bis 37%
und alles rund ums Auto**

universell, Typ I, II, III R

Geprüfte Überlegenheit

Arbeiten Sie mit bis zu 75 % stärkerer Kraft als der Marktführer*

Arbeiten Sie staubfrei

Schucu Binder ist bis zu 50 %* schwerer. Deshalb benötigen Sie keine Feinstaubmaske beim Fegen und das Material wird nicht vom Wind verweht



Wasserabweisend

Absorbieren Sie Öl statt Wasser!



* Laut Prüfergebnis MPA, Liste zugelassener Ölbinder, z.B. Asodan;

** Für starke Tenside und z.B. starke Säuren wie z.B. Schwefelsäure > 37 % nicht verwendbar wegen Zersetzungsgefahr



Kontaktieren Sie uns:
Tel: +49 5257937 112 1
Fax: +49 5257937 112 6
E-Mail: info@schucu.de
www.oel-bindemittel.de



Impressum:

Schucu UG (haftungsbeschränkt), Mergelweg 1, 33161 Hövelhof, GF: Hans-Henning Curths; Alle angegebenen Daten wie z.B. Maße sind Richtwerte und keine Eigenschaftszusagen. Änderungen im Sinne der Produktentwicklung behalten wir uns vor. Stand: 19.05.2017.

Fragen Sie nach **Referenzen**
z.B. an Donau, Rhein, Main,
Weser, Bodensee,
Nord- und Ostsee...

