



PORCELÁNICOS & PASTA BLANCA

PORCELAIN & WHITE BODY TILES

cifre
cerámica

PORCELÁNICOS & PASTA BLANCA

PORCELAIN & WHITE BODY TILES

cifre
cerámica



En Cifre Cerámica creciendo para hacer crecer tus proyectos.

Porque no entendemos nuestro producto si no es como una potente herramienta de creación en las manos de los profesionales más exigentes y porque queremos ofrecer un servicio ágil, sólido y de confianza a cada particular o a cada profesional que decida colaborar con nosotros y contar con nuestros materiales.

Nuestro nuevo catálogo llega con importantes novedades en formatos y también en diseños, con colecciones que hemos diseñado a partir de las necesidades de nuestros clientes y reinterpretando las tendencias con los filtros del diseño de vanguardia y de la funcionalidad.

Y también damos protagonismo a esas colecciones que ya rozan el estatus de clásico y que enriquecemos con nuevos formatos, algunos de ellos casi revolucionarios y capaces de llevar a cerámica hasta donde antes solo podíamos imaginarlo.

La tecnología es un aliado indispensable para el lanzamiento de nuevos productos, ya que nos permite alcanzar los mayores estándares de calidad y hacer lo impensable.

Y también de la mano de la tecnología llegan colecciones cada vez más realistas, acabados mágicos y piezas que recuperan el aspecto de materiales naturales en las que ya es completamente imposible saber, sin tocar, si estamos ante una madera o un mármol o ante una pieza de porcelánico de gran formato.

At Cifre Cerámica by growing to make your projects grow.

Because we do not understand our product if it is not a powerful tool for creation in the hands of the most demanding professionals and because we want to offer an agile, solid and reliable service to each individual or professional who decides to collaborate with us and use our materials.

Our new catalogue comes with important new formats and also designs, with collections that we have designed based on the needs of our customers and reinterpreting the trends with the filters of avant-garde design and functionality. And we also give prominence to those collections that already border on the status of classics and that we enrich with new formats, some of them almost revolutionary and capable of taking ceramics to where we could only imagine it before.

Technology is an indispensable ally for the launch of new products, as it allows us to achieve the highest quality standards and do the unthinkable. And also from the hand of technology come increasingly realistic collections, magical finishes and pieces that recover the appearance of natural materials in which it is now completely impossible to know, without touching, if we are looking at a wood or a marble or a large format porcelain piece.

PRODUCTO Y DISEÑO.

Diseño propio de vanguardia con los mejores procesos de producción...

"En Cifre Cerámica contamos con un amplísimo catálogo de producto cerámico de calidad, vanguardia y tendencia."

Somos líderes en desarrollo y productos, con un sinfín de nuevos formatos y estamos a la cabeza de las últimas tendencias cerámicas.

Tenemos un potente gabinete de diseño donde diseñamos y desarrollamos todos nuestros productos desde cero, controlando desde el diseño de las gráficas, la producción, hasta el embalaje de nuestras piezas.

Cada pieza que nace en Cifre Cerámica es parte de nosotros.

Fabricamos nuestro producto en varios centros de producción atendiendo a los más altos standares de calidad, y en función de la eficiencia productiva de cada formato.

A fecha de hoy producimos porosa en pasta blanca y pasta roja, Gres pasta roja y Porcelánico en todo tipo de acabados y en multitud de formatos.

La más innovadora tecnología está presente en todas nuestras plantas de producción. Las mejores materias primas, la tecnología más innovadora, unido a nuestros profesionales, hacen que la calidad vaya ligada a nuestra cerámica.

PRODUCT AND DESIGN.

Own trendy design with the best production processes...

"At Cifre Cerámica we have a very wide catalogue of quality, avant-garde and trendy ceramic products. We are leaders in development and products, with a host of new formats and we are at the forefront of the latest ceramic trends.


We have a powerful design office where we design and develop all our products from scratch, controlling from the design of the graphics, production, to the packaging of our parts.

Every piece that is born in Cifre Cerámica is part of us.

We manufacture our product in several production centres, meeting the highest quality standards and depending on the production efficiency of each format.

To date we produce porous white and red body tiles wall and porcelain tiles in all types of finishes and in many formats.

The most innovative technology is present in all our production plants. The best raw materials, the most innovative technology, together with our professionals, ensure that quality is linked to our ceramics.





EQUIPO.

La estabilidad en el equipo humano de Cifre Cerámica se traslada a estabilidad en la relación con nuestros clientes.

Un gran equipo de personas trabajando codo a codo con usted..

Si en algo nos distinguimos en Cifre Cerámica, no es por otra cosa que por disfrutar con lo que hacemos, nuestra seña de identidad es el servicio a nuestros clientes, la cercanía con ellos.

No entendemos nuestro negocio sin estar en conjunción con nuestros clientes. Sus problemas y sus necesidades son nuestros problemas y nuestras necesidades.

Cada uno de nuestros clientes tienen perfectamente identificado un equipo de comerciales altamente cualificado para atender sus necesidades con un trato directo, personalizado y muy cercano.

Nuestros comerciales en la mayoría de los casos pertenecen al equipo de Cifre Cerámica desde hace muchos años, con lo cual la relación con sus clientes es larga e intensa.

TEAM.

The stability of Cifre Ceramica's human team is translated into stability in the relationship with our clients.

A great team of people working together side by side with you...

If we stand out at Cifre Cerámica for anything else, it is for nothing other than enjoying what we do, our hallmark is our service to our customers, our closeness to them.

We do not understand our business without being in conjunction with our customers. Their problems and their needs are our problems and our needs.

Each of our clients has a perfectly identified team of highly qualified sales staff to meet their needs with a direct, personalized and very close.

In most cases, our sales representatives have been part of Cifre's team for many years, which means that the relationship with its clients is long and intense.

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN.

**80% de ventas Internacionales,
presentes en los 5 continentes.**

Desde su nacimiento, Cifre Cerámica tenía claro que si bien el mercado nacional era su plataforma, la exportación era una necesidad. De hecho en el 2002 la exportación tan solo representaba el 32% del volumen de facturación. En el 2009, en plena crisis mundial representaba el 60%, y a día de hoy la internacionalización supera el 80%.

Cifre Cerámica está presente en más de 100 países de los 5 continentes. Además de España, estamos en EEUU, Francia, Irlanda, Inglaterra, etc.

Pero también llevamos productos cerámicos hasta otras culturas como Marruecos, Líbano, Vietnam, Filipinas o la lejana Camboya.




SALES AND DISTRIBUTION.

**Presence in the 5 continents,
80% of international sales.**

From its inception, Cifre Cerámica was clear that although the domestic market was its platform, export was a necessity. In fact, in 2002, exports represented only 32% of turnover. In 2009, in the midst of the global crisis, it represented 60%, and today internationalization exceeds 80%. Cifre Cerámica is present in more than 100 countries on 5 continents. Besides Spain, we are in the USA, France, Ireland, England, etc.

But we also take ceramic products to other cultures such as Morocco, Lebanon, Vietnam, the Philippines or faraway Cambodia.





LOGÍSTICA.

NUEVO CENTRO LOGÍSTICO CL3.

Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística.

Con esta, ya son más de 120.000 los metros cuadrados que Cifre destina a logística para facilitar las cargas de sus clientes. Las tres zonas, en las inmediaciones de nuestro showroom, tienen capacidad para albergar cerca de 140.000 pallets y cuentan con un total de 17 puntos de carga.

Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística. Hace solo unos meses optimizábamos toda la infraestructura informática del almacén, una medida que aportó mayor productividad a todo el proceso logístico.

Un crecimiento cuantitativo y cualitativo. Y es que, con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen estado de todos los materiales, durante el presente ejercicio cumpliremos con el objetivo de almacenar el 100% de los pallets siempre bajo techo.

La conectividad en las instalaciones es otro de los puntos indispensables para contar con un servicio eficiente y por eso disponibles de puntos Wifi con la máxima calidad en los tres complejos logísticos, capaces dar cobertura a toda nuestra superficie de almacén y de integrarse a la perfección con Software de Gestión de Almacenes (SGA).

La automatización de los procesos es otra de nuestras prioridades en logística y por eso contamos con carretillas automatizadas que contribuyen a ahorrar tiempo y a ofrecer mayor estabilidad a los operarios del almacén.

LOGISTIC.

NEW LOGISTIC CENTER CL3.

This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the management of logistics.

With this, Cifre now has more than 120,000 square metres of space devoted to logistics to facilitate its customers' loads. The three areas, in the vicinity of our showroom, have the capacity to hold around 140,000 pallets and have a total of 17 loading points.

This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the management of logistics. Just a few months ago we optimised the entire IT infrastructure of the warehouse, a measure that brought greater productivity to the entire logistics process.

Quantitative and qualitative growth. In order to guarantee the safety and good condition of all materials, this year we will meet the objective of storing 100% of our pallets indoors.

The connectivity in the facilities is another of the indispensable points to count on an efficient service and for that reason available of points Wifi with the maximum quality in the three logistic complexes, able to give cover to all our surface of warehouse and to be integrated to the perfection with Software of Management of Warehouses (SGA).

Process automation is another of our priorities in logistics and that is why we have automated forklifts that help save time and offer greater stability to warehouse operators.

@ ESTAMOS EN CONTACTO.

REDES SOCIALES

En Cifre Cerámica nos gusta estar en contacto con nuestros clientes, contar nuestras novedades, y lo que hacemos cada día. Por eso hemos puesto en marcha múltiples canales que nos permiten comunicarnos diariamente con nuestros clientes. Puedes consultar nuestra página web, nuestro blog. Puedes saber lo que nos inspira diariamente, conocer a los miembros de nuestro equipo o estar al día en la actualidad de la industria cerámica.

CIFRECERAMICA.COM

Con el objetivo de ofrecer mejor servicio a nuestros clientes, hemos renovado recientemente nuestra página web. Un sitio de internet más atractivo, más eficiente y, sobre todo, con mayor capacidad de resolver las necesidades de nuestros clientes y partners.

La nueva web de Cifre Cerámica cuenta además con un gestor de información o PIM, capaz de ofrecer información muy actualizada sobre la disponibilidad de nuestros productos, algo que hace de nuestro sitio una herramienta increíblemente potente pero también fiable.

Además, reforzamos nuestra presencia en redes sociales para mantener a nuestros clientes al día de todas las novedades y también para recibir y tener en cuenta su feedback.

cifrereporto

En nuestro blog de inspiración podrás conocer lo que nos gusta: desde clásicos del diseño y la arquitectura hasta las últimas tendencias.

WE ARE IN TOUCH.

SOCIAL NETWORKS

In Cifre Cerámica we like to be in touch with our customers, tell them about our new products and what we do every day. That is why we have implemented multiple channels that allow us to communicate daily with our customers. You can check out our website, our blog. You can find out what inspires us daily, meet the members of our team or keep up to date with the ceramic industry.

CIFRECERAMICA.COM

In order to offer better service to our customers, we have recently renewed our website. A more attractive, more efficient and, above all, more capable of meeting the needs of our customers and partners. Cifre Cerámica's new website also has an information manager or PIM, capable of offering very up-to-date information on the availability of our products, something that makes our site an incredibly powerful but also reliable tool. In addition, we have reinforced our presence in social networks to keep our customers up to date with all the news and also to receive and take into account their feedback.

cifrereporto

In our inspirational blog you will find out what we like from design and architectural classics to the latest trends.





MEDIO AMBIENTE.

Responsables con el entorno.

En Cifre Cerámica nos preocupamos por el cuidado del entorno y la preservación del medio ambiente. Por ello, desde nuestros inicios ha sido una prioridad mejorar el sistema productivo para minimizar el impacto sobre el medioambiente. Reducimos al mínimo el transporte de materias primas y utilizamos sistemas de cogeneración que nos permiten ser más eficientes y utilizar menos recursos energéticos

La información y la transparencia son clave para entender la responsabilidad corporativa. Por ello, para certificar el desempeño ambiental de nuestro producto contamos con DAP (Declaración ambiental de producto) que certifican nuestros porcelánicos. En Cifre respetamos las normativas y legislaciones ambientales de cada uno de los países en los que comercializamos nuestros productos

Nuestro producto se elabora al amparo de los controles de calidad más estricto, y cumple toda la normativa medioambiental...

De hecho, contamos con la norma ISO 9001.

En nuestras plantas de producción, reutilizamos el 100% del agua en nuestros procesos de fabricación, se reciclan todos los residuos de todos los procesos.

Nuestros packings son 100% reciclables. Nuestros productos están producidos bajo la premisa de la optimización de la energía consumida y apostamos también por la gestión integrada de los envases a través de un sistema integrado de reciclaje (Sist. Ecoembes).

ENVIRONMENT.

Responsible with the environment.

At Cifre Cerámica, we care about caring for our surroundings and preserving the environment. That is why, since our beginnings, improving the production system to minimise the impact on the environment has been a priority. We reduce the transport of raw materials to a minimum and use cogeneration systems that allow us to be more efficient and use fewer energy resources

Information and transparency are key to understanding corporate responsibility. Therefore, to certify the environmental performance of our product we have DAP (Product Environmental Declaration) that certifies our porcelain tiles. At Cifre we respect the environmental regulations and legislation of each of the countries in which we market our products.

Our product is manufactured under the strictest quality controls, and complies with all environmental regulations...

In fact, we have the ISO 9001 standard.

In our production plants, we reuse 100% of the water in our manufacturing processes, and all waste from all processes is recycled.

Our packaging is 100% recyclable. Our products are produced under the premise of optimizing the energy consumed and we also bet on the integrated management of packaging through an integrated recycling system (Ecoembes System).



ÍNDICE.

Índice alfabético

INDEX.

Index alphabetical

A	B	C	D
ACADIA 202	BALI 28	CAESAR 133	DASSEL 378
AMAZON 122	BAVARO 206	CALEDONIA 136, 346	DAYTON 44
AMAZONIA 204	BAZZANO 30	CAPRAIA 138	DIAMOND 147,353
ANIMA 124,342	BELFAST 208	CASPIO 140, 348	DOWNTOWN 46, 266
ARCATA STONE 24	BELICE 376	COLOR LINE 313	DUCALE 152
ARTECH 26,248	BETON 32, 252	CONCEPT 36	
ATESSA 126	BIANCO CARRARA 130	CONCORDE 38	
ATLANTIS 128	BURLINGTON 34, 254	CONTRACT 40, 258	
		CREMA MARFIL 142, 350	
		CRICKET 42, 262	
		CRYSTAL 144	
E	F	G	H
Egeo 154	FOSSIL 210	GALANA 157, 360	HAMPTON 212
ESSENTIAL 358		GLACIAR 116, 317	HEARTWOOD 214
EVER 48, 270		GRANITE 51, 272	
		GOLDEN 162	
I	J	K	L
INDUSTRIAL 56	JEWEL 164	KLIFF 60, 276	LIMESTONE 70, 289
INNOKO 216		KONE 62, 286	LUXURY 166
IRON 58		KUARTZ 65	
M	N	O	P
MARQUINA 168	NASH 220	OSLO 232	PIERRE 100
MATERIA 72, 293	NEBRASKA 223	OUTDOOR 94	PIETRA 176, 364
MARVEL 170, 362	NEUTRA 81, 297	OXFORD 235	PROGRESS 102, 307
METAL 74	NEXUS 85, 300	OVERLAND 97	PULSAR 104
MERBAU 218	NOBU 226		PURE 330
MIDTOWN 77	NORDIK 228		
MINE 172	NORWICH 91, 303		
MITRAL 174	NUANCE 230		
R	S	T	V
REALSTONE 178	SABINE 180	TITAN 338	VALDIVIA 198
RELOAD 107	SAGRES 238	TRAFFIC 114	VERMONT 241
	SAHARA 182	TUSCANY 196	
	SAVANNA 184		
	SENSATION 186		
	SIMPLICITY 336		
	STATALE 111		
	STATUARIO 189, 369		
	SUBLIME 194		
W			Y
	WHITE MATE 118		YUKON 244

ÍNDICE.

Índice por formato

120X260 | 48" x 102"

AMAZON	122
CONTRACT	40
DIAMOND	147
DUCALE	152
Egeo	154
GALANA	157
GOLDEN	162
GRANITE	51
KLIFF	60
MARQUINA	168
METAL	74
NEUTRA	81
NEXUS	85
NORWICH	91
PIERRE	100
RELOAD	107
SAHARA	182
SENSATION	186
STATALE	111
STATUARIO	189
WHITE MATE	118

30X260 | 12" x 104"

VERMONT	241
---------	-----

120X120 | 48" x 48"

AMAZON	122
ATLANTIS	128
CAESAR	133
CALEDONIA	136
CAPRAIA	138
CASPIO	140
DIAMOND	147
DUCALE	152
Egeo	154
GALANA	157
GOLDEN	162
GRANITE	51
INDUSTRIAL	56
IRON	58
JEWEL	164
KLIFF	60
KUARTZ	65
LUXURY	166
MARVEL	170
METAL	74
MIDTOWN	77
MINE	172
NEUTRA	81
NEXUS	85
NORWICH	91
OVERLAND	97
PIERRE	100
REALSTONE	178
RELOAD	107
SABINE	180
SAHARA	182
SAVANNA	184
SENSATION	186
STATALE	111
STATUARIO	189
TUSCANY	196
VALDIVIA	198

75X150 | 30" x 60"

CALEDONIA	136
CASPIO	140
DUCALE	152
NEUTRA	122
MATERIA	72
NEUTRA	81
SABINE	180
TUSCANY	196

25X150 | 10" x 60"

ACADIA	202
BAVARO	206

60X120 | 24" x 48"

AMAZON	122
ANIMA	124
ARTECH	26
ATLANTIS	128
BIANCO CARRARA	130
BURLINGTON	34
CAESAR	133
CALEDONIA	136
CAPRAIA	138
CASPIO	140
CRICKET	42
DAYTON	44
DIAMOND	147
DUCALE	152
Egeo	154
EVER	48
FOSSIL	210
GALANA	157
GLACIAR	116
GOLDEN	162
GRANITE	51
INDUSTRIAL	56
IRON	58
JEWEL	164
KLIFF	60
KUARTZ	65
LUXURY	166
MARVEL	170
METAL	74
MIDTOWN	77
MINE	172
NEUTRA	81
NEXUS	85
NORWICH	91
OVERLAND	97
PIERRE	100
REALSTONE	178
RELOAD	107
SABINE	180
SAHARA	182
SAVANNA	184
SENSATION	186
STATALE	111
STATUARIO	189
TUSCANY	196
VALDIVIA	198

60X120 | 24" x 48" 20MM

CAESAR	133
CONCORDE	38
NEXUS	85
OVERLAND	97
STATALE	111

40X120 | 16" x 48"

DASSEL	378
DIAMOND	353
DOWNTOWN	266

LIMESTONE	289
MATERIA	293
NORWICH	303
PURE	330

30X120 | 12" x 48"

NEBRASKA	223
NORDIK	228
VERMONT	241
YUKON	244

30X120 | 12" x 48" 20MM

NEBRASKA	223
OSLO	232
OXFORD	235
VERMONT	241

23X120 | 9" x 48"

NEBRASKA	223
OSLO	232
OXFORD	235
VERMONT	241
YUKON	244

33,3X100 | 13" x 40"

BIANCO CARRARA	340
CONTRACT	258
GALANA	360
GLACIAR	317
PIETRA	364

90X90 | 36" x 36"

ANIMA	124
CAESAR	133
CASPIO	140
CONCORDE	38
CONTRACT	40
CRICKET	42
IRON	58
KLIFF	60
MIDTOWN	77
NEXUS	85
NORWICH	91
PIERRE	100

30X90 | 12" x 36"

ANIMA	342
ARTECH	248
BELICE	376
BURLINGTON	254
CALEDONIA	346
CASPIO	348

CREMA MARFIL	350
CRICKET	262
DIAMOND	353
ESSENTIAL	358
EVER	270

15X90 | 6" x 36"

SAGRES	
--------	--

cifre
cerámica

SIMBOLOGÍA. KEY TO SIMBOLS.



REVESTIMENTO
WALL TILE



PAVIMENTO
FLOOR TILE



POLIVALENTE
WALL&FLOOR TILE



PORCELANICO
PORCELAIN



PORCELANICO GRES
GLAZED PORCELAIN STONWARE



PASTA BLANCA
WHITE BODY



MASA COLOREADA
COLOURED BODY



TODO MASA
FULL BODY



PASTA NEUTRA
NEUTRAL BODY



PASTA ROJA
RED BODY



BRILLO
SHINE



ALTO BRILLO
HIGH SHINE



MATE
MATT



PULIDO
POLISHED



LAPATTO
LAPATTO



METALIZADO
METALIZED




RECTIFICADO
RECTIFIED



VARIACIONES
VARIATIONS



TECNOLOGÍA INKJET
INKJET TECHNOLOGY




20MM
20MM



SISTEMA DE NIVELACIÓN RECOMENDADO
LEVELLING SYSTEM




JUNTA RECOMENDADA
SUGGESTED JOINT



RELIEVE
RELIEF



ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP



N-PLUS (CLASE 2)
N-PLUS [CLASS 2]




MOSAICO ENMALLADO
MESH-MOUNTED MOSAIC



TRANSITO MUY ALTO
EXTRA-HEAVY TRAFFIC




ANTIHIELO
FROST PROOF



GRUPO ABSORCIÓN AGUA
WATER ABSORPTION GROUP



DESTONIFICACIÓN
SHADE VARIATION



**CEMENTOS Y
PIEDRAS
CONCRETES AND
STONES**

ARCATA STONE	24
ARTECH	26
BALI	28
BAZZANO	30
BETON	32
BURLINGTON	34
CONCEPT	36
CONCORDE	38
CONTRACT	40
CRICKET	42
DAYTON	44
DOWNTOWN	46
EVER	48
GRANITE	51
INDUSTRIAL	56
IRON	58
KLIFF	60
KONE	62
KUARTZ	65
LIMESTONE	70
MATERIA	72
METAL	74
MIDTOWN	77
NEUTRA	81
NEXUS	85
NORWICH	91
OUTDOOR	94
OVERLAND	97
PIERRE	100
PROGRESS	102
PULSAR	104
RELOAD	107
STATALE	111
TRAFFIC	114

**MONOCOLORES
MONOCHROME**

GLACIAR	116
WHITE MATE	118

ARCATA STONE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 1 FORMATO | SIZE
 2 COLORES | COLOURS
 1 ACABADO | FINISH



COLORES COLOURS



Beige

Terra



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Antislip

Malla · Mesh
30x30-12"x12"
SP2044 Antislip

Tesela · Tesela
30x30-12"x12"
SP2039

Muretto Arcata S.
22x44-8.7"x17"
SP2039

30x60
12"x24"



Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

PRODUCTOS PRODUCTS



Relieve Arcata Stone Beige
30x60 / 12"x24"



Relieve Arcata Stone Terra
30x60 / 12"x24"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Beige	Terra	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
30x60 Antislip 12"x24" Antislip	●	●	9 mm. R11/C3	V3 G.64
30x60 Relieve 12"x24" Relief	●	●	9.6 mm. R11/C3	V3 G.64

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION





Siempre actualizado
Always up to date

ARTECH

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
4 FORMATOS | SIZES
3 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES

COLORES COLOURS



White



Silver



Greige



Revestimiento | Wall Tile · Pavimento | Floor Tile: Artech Silver 60x120

XLIFE FUSION

Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051

Muretto
22x44-8,7"x17"
SP2039

120x260
48"x102"

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"


30x60
12"x24"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Silver	Greige	Espesor Thickness	Coloured Body	Neutral Body	Rectified	Unrectified	Variaciones Changes	Antideslizante Antislip	Grado venta Sales code	
120x260 48"x102"	●	●	●	6 mm.	●	●	●	●	●	●	4	V2 G.198
60x120 24"x48"	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	7	V2 G.88
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	15	V2 G.80
30x60 12"x24"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	28	V2 G.79
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	15	V2 G.66
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	15	R1/C3 V2 G.66

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION




También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 248

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 25x60 · 10"x24"

IMAGINE Platos de ducha | Shower trays
Serie coordinada | coordinating series



Disponible en todos los colores
Available in all colours

BALI

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
1 FORMATO | SIZE
2 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

COLORES
COLOURS



Stone



Black



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

Pavimento | Floor Tile: Bali Black 30x60

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

30x60

12" x 24"



Simple Step Mat · SP2056
Simple Step Mat Left · SP2064
Simple Step Mat Right · SP2064
30x60-12"x24"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Stone Black



Espesor
Thickness
R11/C3
9 mm.




Antideslizante
Slip resistance
V4



Macrourina
Macrourine
G.65

30x60 ANTISLIP | 12" x 24" ANTISLIP

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



También disponible | Also available:

Catálogo Brick&More | Brick&More Catalogue - 15x15 · 6"x6"

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES |

28

29

BAZZANO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
2 FORMATOS | SIZES
3 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES

COLORES COLOURS



Beige



Cotto



Grey



Siempre actualizado
Always up to date



Pavimento | Floor Tile: Bazzano Grey 60x60

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x60
24"x24"



30x60

12"x24"



Peldaños técnicos
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Beige	Cotto	Grey	Espesor Thickness	24	V3	G.66
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.			
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	9 mm.	R11/C3	24	V3
30x60 12"x24"	●	●	●	9 mm.			
30x60 ANTISLIP 12"x24" ANTISLIP	●	●	●	9 mm.	R11/C3	30	V3
							G.64

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



BETON

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
1 FORMATO | SIZE
3 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES COLOURS



Beige



Grey



Anthracite



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x60
24"x24"



Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



60x60 N-PLUS | 24"x24" N-PLUS
Beige Grey Anthracite
Espesor
Thickness
R10/B 9 mm.
PIRÓN
V2 G.66
Grupo venta
Sales code

32
33

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x60 · 12"x24" | Página · Page 252
Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 25x50 · 10"x20"

CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES |

BURLINGTON

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
3 FORMATOS | SIZES
3 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Burlington Pearl 60x120

COLORES COLOURS



Sand


Pearl

Greige



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037



Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,8"x10,8"
SP2051

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Pearl	Greige	Espesor Thickness	SLIM RECTIFIED RECTIFIED N-PLUS VARIACIONES R10/B	Grupo venta Sales code
75x75 N-PLUS 30"x30" N-PLUS	●	●	●	10,2 mm.	● R10/B	12 G.96
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	9 mm.	Xs ● R10/B	10 G.97
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	8,5 mm.	Xs ● R10/B	20 G.84
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	9 mm.	● R10/B	20 G.66

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x60 · 12"x24" | Página · Page 254
Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 25x50 · 10"x20"

CONCEPT

PORCELÁNICO MASA COLOREADA | COLOUR BODY PORCELAIN TILES
 2 FORMATOS | SIZES
 3 COLORES | COLOURS
 1 ACABADO | FINISH



COLORES COLOURS



White



Grey



Anthracite


Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



60x60 | 24"x24"

30x60 | 12"x24"

White Grey Anthracite

Espesor
Thickness

9 mm. 8 mm. V3 G.69


9 mm. 16 mm. V3 G.65

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



CONCORDE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 5 FORMATOS | SIZES
 4 COLORES | COLOURS
 2 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Concorde Pearl 60x60

COLORES COLOURS



Cream

White


Pearl

Anthracite




Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS




20MM

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403




20MM

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 406 - 407
See pages 406 - 407




20MM

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 406 - 407
See pages 406 - 407




20MM

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 406 - 407
See pages 406 - 407



20MM

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 406 - 407
See pages 406 - 407



20MM

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 406 - 407
See pages 406 - 407

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037



Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2047

+i
20MM
Ver pág.: 404 - 407
See page: 404 - 407

Sistema Sobreelevado
Raised floor tile system
Ver pág.: 410
See page: 410

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Pearl	Anthracite	Espesor Thickness	QB UPEC	Coloured Body	Full Body	Rectified	Antislip	Smooth Change	Glossy	Grupo venta Sales code
90x90 36"x36"	●	●	●	●	10,5 mm.		●	●	●	●	●	●	6 V2 G.91
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.		●	●	●	●	●	●	6 V2 G.128
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	10,5 mm.		●	●	●	RTI/C3	●	●	7 V2 G.128
60x120 20MM 24"x48" 20MM	●	●	●	●	20 mm.		●	●	●	RTI/C3	●	●	7 V2 G.87
60x60 24"x24"	●	●	●	●	10 mm.	U4P4E3C2	●	●	●	●	●	●	14 V2 G.76
60x60 20MM 24"x24" 20MM	●	●	●	●	20 mm.		●	●	●	RTI/C3	●	●	14 V2 G.82
30x60 12"x24"	●	●	●	●	9 mm.	U4P3E3C2	●	●	●	●	●	●	28 V2 G.67
45x45 18"x18"	●	●	●	●	9,6 mm.		●	●	●	●	●	●	14 V2 G.68

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



CONTRACT

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
7 FORMATOS | SIZES
4 COLORES | COLOURS
4 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS



Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection



Siempre actualizado
Always up to date

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES |

40

41

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260 48"x102"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	90x90 36"x36"	75x75 30"x30"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono · Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051
Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION								

Peldaños técnicos
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS




	Sand	White	Pearl	Anthracite	Espesor Thickness	Coloured Body	Neutral Body	Rectified	LAPPATO	VARIACIONES VARIATIONS	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
120x260 48"x102"	●	●	●	●	6 mm.	●	●	●	●	●	3	V2	G.198
120x120 48"x48"	●	●	●	●	10,7 mm.	●	●	●	●	●	6	V2	G.191
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	10,7 mm.	●	●	●	●	●	6	V2	G.191
60x120 24"x48"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	12	V2	G.88	
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	12	R10/B R11/C3	V2	G.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	12	R10/B R11/C3	V2	G.88
60x120 LAPPATO 24"x48" LAPPATO	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	12	V2	G.141	
90x90 36"x36"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	6	V2	G.86	
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	6	R10/B R11/C3	V2	G.86
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	6	R10/B R11/C3	V2	G.86
75x75 30"x30"	●	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	●	24	V2	G.95	
75x75 N-PLUS 30"x30" N-PLUS	●	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	●	24	R10/B R11/C3	V2	G.95
75x75 ANTISLIP 30"x30" ANTISLIP	●	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	●	24	V2	G.95	
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	24	V2	G.66	
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	24	V2	G.66	

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



IMAGINE Platos de ducha | Shower trays
Serie coordinada | coordinating series



CATÁLOGO CATALOGUE

Disponible en todos los colores
Available in all colours

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 33,3x100 - 13"x40" | Página · Page 258
25x75 - 10"x30" | Página · Page 260

CRICKET

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 3 FORMATOS | SIZES
 3 COLORES | COLOURS
 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES COLOURS



Sand


White

Pearl



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037



Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	White	Pearl	Espesor Thickness	Xs	6	V2	G.97
60x120 24"x48"	●	●	●	9 mm.				
90x90 36"x36"	●	●	●	10,5 mm.	●	5	V2	G.92
60x60 24"x24"	●	●	●	8,5 mm.	●	12	V2	G.84
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.	Xs	12	V2	G.66

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 262
 30x60 · 12"x24" | Página · Page 264

DAYTON

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
3 FORMATOS | SIZES
3 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

COLORES COLOURS



White



Pearl



Blue



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051

Peldaños técnicos
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES |

44

45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Pearl	Blue	Espesor Thickness	Grado Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	9 mm.	V3 G.93
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.	V3 G.77
30x60 12"x24"	●	●	●	9 mm.	V3 G.78

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



DOWNTOWN

PORCELÁNICO MASA COLOREADA | COLOUR BODY PORCELAIN TILES
 1 FORMATO | SIZE
 4 COLORES | COLOURS
 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES COLOURS



Ivory

Vison

White

Pearl



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

75x75
30"x30"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30 - 12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4 - 10,4"x10,8"
SP2051

Peldaños técnico
Technical steps
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	Vison	White	Pearl	Espesor / Thickness	V2	G.95
75x75 30"x30"	●	●	●	●	10,2 mm.	8	
75x75 Antislip 30"x30" Antislip	●	●	●	●	10,2 mm.	8 R11/C3	V2 G.95

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 · 16"x48" | Página · Page 266

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 25x80 · 10"x31"

45x45 · 18"x18"

EVER

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 2 FORMATOS | SIZES
 4 COLORES | COLOURS
 2 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Ever White Pulido 60x120



Pavimento | Floor Tile: Ever Anthracite Mate 60x60

COLORES
COLOURS





Cream White Pearl Anthracite



Cream Pulido | Polished White Pulido | Polished Pearl Pulido | Polished

Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x120
24"x48"60x60
24"x24"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037Muro Ever
26x57-10"x22"
SP2045

Peldaños técnicos Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

Peldaño especial obra pública
Special technical step public works

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Pearl	Anthracite	Espesor Thickness	Neutral Body	Colored Body	Matt	Polished	Vibroconcrete Vibracemento	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	6 V2 G.88
60x120 Pulido 24"x48" Polished	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	6 V2 G.177
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	12 V2 G.80

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 270

Catálogo Pólidos | Polished Catalogue -

60x120 · 24"x48"

GRANITE

PORCELÁNICO MASA COLOREADA | COLOUR BODY PORCELAIN TILES
5 FORMATOS | SIZES
4 COLORES | COLOURS
3 ACABADOS | FINISHES





Siempre actualizado
Always up to date



Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS



Cream



White



Grey



Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x260 | 48"x102"

120x120 | 48"x48"



Espesor
Thickness

6 mm. 2 V2 G.198
10,7 mm. 4 V2 G.191


Grupo venta
Sales code

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



IMAGINE Platos de ducha | Shower trays

Serie coordinada | coordinating series



CATÁLOGO CATALOGUE

Disponible en todos los colores
Available in all colours

GRANITE



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES COLOURS



Cream



White



Grey




Anthracite



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30 · 12" x12" Hexágono · Hexagon
SP2037 SP2051

Peldaños técnico
Technical steps

Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

Peldaño especial obra pública
Special technical step public works

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Grey	Anthracite	Espesor Thickness	R10/B R11/C3	N-PLUS ANTISLIP	Grado Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	8	V2	G.88
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	10,5 mm.	8	R10/B	V2 G.88
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9 mm.	16	V2	G.80
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	16	R10/B	V2 G.80
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	9 mm.	16	R11/C3	V2 G.80
75x75 30"x30"	●	●	●	●	10,2 mm.	8	V2	G.95
75x75 N-PLUS 30"x30" N-PLUS	●	●	●	●	10,2 mm.	8	R10/B	V2 G.95

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 272
25x75 · 10"x30" | Página · Page 274

INDUSTRIAL

PORCELÁNICO MASA COLOREADA | COLOUR BODY PORCELAIN TILES
 4 FORMATOS | SIZES
 3 COLORES | COLOURS
 2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES COLOURS



Copper



Silver




Black



Mantente actualizado
Series available in our collection:

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Copper	Silver	Black	Espesor Thickness	Ventilación Ventilation	R10/B R10/B	Grado de Resistencia Resistance G.191
120x120 48"x48"	●	●	●	10,7 mm.	●	8	V2 G.191
120x120 N-PLUS 48"x48" N-PLUS	●	●	●	10,7 mm.	●	8	R10/B V2 G.191
60x120 24"x48"	●	●	●	10,5 mm.	●	8	V2 G.88
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	10,5 mm.	●	8	R10/B V2 G.88
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.	●	16	V2 G.80
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	9 mm.	●	16	R10/B V2 G.80
20x20 N-PLUS 8"x8" N-PLUS	●	●	●	8,6 mm.	36	R10/B	V2 G.54
20x20 Decor 8"x8" Decor	●	●	●	8,6 mm.	12	R10/B	V2 G.55

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION




También disponible | Also available:

Catálogo Brick&More | Brick&More Catalogue - 20x20 · 8"x8"
 7,5x30 · 3"x12"

IRON

PORCELÁNICO MASA COLOREADA | COLOUR BODY PORCELAIN TILES
 5 FORMATOS | SIZES
 5 COLORES | COLOURS
 1 ACABADO | FINISH

COLORES COLOURS




Mantente actualizado
Series available in our collection:



| CIFRE CERÁMICA |

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403


| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	Taupe	Glaciar	Pearl	Anthracite	Espesor Thickness	V2	G.86
90x90 36"x36"	●	●	●	●	●	10,5 mm.	5	G.86
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	10,5 mm.	5	V2 G.88
75x75 30"x30"	●	●	●	●	●	10,2 mm.	10	V2 G.95
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	9 mm.	10	V2 G.80
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	9 mm.	20	V2 G.79

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION





KLIFF

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
5 FORMATOS | SIZES
4 COLORES | COLOURS
3 ACABADOS | FINISHES

COLORES
COLOURS



Sand

Greige

White

Pearl

COLLECTION
Xlife
CEMENTOS | CONCRETOS



Siempre actualizado
Always up to date



XLIFE FUSION

Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"90x90
36"x36"60x60
24"x24"60x60
24"x24"30x60
12"x24"+i
20MM

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30 · 12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4 · 10,4"x10,8"
SP2051

Peldaños técnicos Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Greige	White	Pearl	Espesor Thickness	COLORED BODY	NEUTRAL BODY	RECTIFIED	MAHOGANY ANTISLIP	N-PLUS	ANTISLIP	Grupa venta Sales code
120x260 48"x102"	●	●	●	●	6 mm.	●	●	●	●	2	V2	G.198
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	8	V2	G.93
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	8	R11/C3	V2 G.93
90x90 36"x36"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	6	V2	G.92
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	6	R11/C3	V2 G.92
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	15	V2	G.77
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	15	R11/C3	V2 G.77
60x60 20MM 24"x24" 20MM	●	●	●	●	20 mm.	●	●	●	●	15	R11/C3	V2 G.77
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	15	V2	G.66
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	15	R10/B	V2 G.66
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	15	R11/C3	V2 G.66
30x60 12"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	21	V2	G.64

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 276
30x60 · 12"x24" | Página · Page 280
25x75 · 10"x30" | Página · Page 282

IMAGINE Platos de ducha | Shower trays
Serie coordinada | coordinating series



Disponible en todos los colores
Available in all colours

KONE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
1 FORMATO | SIZE
3 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS



Sand



Greige



Pearl



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x60

24"x24"



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Sand
60x60 | 24"x24"

Greige

Pearl

Espesor
Thickness
9 mm.
6 V2
G.77
Grupo venta
Sales code

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 286

KUARTZ

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
4 FORMATOS | SIZES
4 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Kuartz Anthracite Pulido 60x120

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETOS · STONES |

64
65



Siempre actualizado
Always up to date



Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS



Beige



White



Grey



Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"


Xlife COLLECTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Beige	White	Grey	Anthracite	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
120x260 48"x102"	●	●	●	●	6 mm.	V2 G.198
120x120 48"x48"	●	●	●	●	10,7 mm.	V2 G.191

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



KUARTZ


Revestimiento | Wall Tile: Kuartz Beige Pulido 60x120

**COLORES
COLOURS**


Beige White Grey Anthracite



Beige Pulido | Polished White Pulido | Polished Grey Pulido | Polished Anthracite Pulido | Polished

Siempre actualizado
Always up to date
**FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS**
60x120
24"x48"
60x60
24"x24"
**PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES**

 Mosaico · Mosaic Mate-Matt
30x30-12"x12" SP2037
Mosaico · Mosaic Pulido-Polished
30x30-12"x12" SP2041

 Hexágono · Hexagon Mate-Matt
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051
Hexágono · Hexagon Pulido-Polished
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054
Hexágono Ample
22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS**


	Beige	White	Grey	Anthracite	Espesor Thickness	NEUTRAL BODY	COLOURED BODY	MATT	POISHED	CHAMFERED EDGES	Grado venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	12 V2 G.88
60x120 PULIDO 24"x48" POLISHED	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	12 V2 G.177
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	24 V2 G.80
60x60 PULIDO 24"x24" POLISHED	●	●	●	●	9,5 mm.	●	●	●	●	●	24 V2 G.71

**EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION**


También disponible | Also available:

Catálogo Pólidos | Polished Catalogue - 60x120 · 24"x48"

LIMESTONE

PORCELÁNICO MASA COLOREADA | COLOUR BODY PORCELAIN TILES
1 FORMATO | SIZE
5 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES

COLORES COLOURS



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETOS · STONES |

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

75x75
30"x30"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30 - 12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4 - 10,4"x10,8"
SP2047

Peldaños técnico
Technical steps
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	Cream	White	Pearl	Grey	Espesor Thickness	Grado de Variaciones Sales code
75x75 30"x30"	●	●	●	●	●	10,2 mm. 8	V2 G.95
75x75 ANTISLIP 30"x30" ANTISLIP	●	●	●	●	●	10,2 mm. 8	R11/C3 V2 G.95

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 - 16"x48" | Página · Page 290

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 25x60 · 10"x24"
45x45 · 18"x18"

MATERIA

PORCELÁNICO MASA COLOREADA | COLOUR BODY PORCELAIN TILES
 5 FORMATOS | SIZES
 4 COLORES | COLOURS
 2 ACABADOS | FINISHES



COLORES COLOURS




Ivory White Pearl Anthracite

Mantente actualizado
Series available in our collection:



| CIFRE CERÁMICA |

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES


Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051

20cm 120cm
30cm SP2092
Peldaño especial obra pública
Special technical step public works

Peldaños técnicos
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

PRODUCTOS PRODUCTS



Decor Materia
Disponible en color Ivory y White.
Available in color Ivory & White.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Ivory	Pearl	Anthracite	Espesor Thickness	Colored Body Neutral Body	Rectified Unrectified	WANDONES ANTIDESLIZANTE ANTIFUGA	Antislip Antifugado	Grupa venta Sales code
75x150 30"x60"	●	●	●	●	11 mm.	●	●	●	●	5 V2 G.190
75x75 30"x30"	●	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	●	10 V2 G.95
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	10 V2 G.80
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	10 RII/C3 V2 G.80
30x60 12"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	16 V2 G.79
30x60 RELIEVE 12"x24" RELIEF	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	16 V2 G.83
20x20 8"x8"	●	●	●	●	8,5 mm.	●	●	●	●	12 V2 G.54
20x20 DECOR 8"x8" DECOR	●	●	●	●	8,5 mm.	●	●	●	●	12 V2 G.55

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 · 16"x48" | Página · Page 294

Catálogo Brick&More | Brick&More Catalogue - 20x20 · 8"x8"

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 25x80 · 10"x32"

45x45 · 18"x18"



Siempre actualizado
Always up to date



XLIFE FUSION

Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:


METAL

PORCELÁNICO MASA COLOREADA | COLOUR BODY PORCELAIN TILES
4 FORMATOS | SIZES
4 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

COLORES
COLOURS



Silver



Iron



Zinc



Rust



| CIFRE CERÁMICA |

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Silver Iron Zinc Rust

120x260 | 48"x102"

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"

30x60 | 12"x24"

Espesor Thickness	GRUPO VENTA SALES CODE
6 mm.	3 V2 G.198
10,5 mm.	12 V2 G.89
9 mm.	24 V2 G.80
9 mm.	+35 V2 G.79

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



IMAGINE Platos de ducha | Shower trays

Serie coordinada | coordinating series



CATÁLOGO CATALOGUE

Disponible en todos los colores
Available in all colours

MIDTOWN

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
5 FORMATOS | SIZES
4 COLORES | COLOURS
3 ACABADOS | FINISHES



MIDTOWN

| CIFRE CERÁMICA |




COLORES COLOURS



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



**+i
20MM**
Ver pág.: 404 - 407
See page: 404 - 407

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

Peldaños técnico
Technical steps
Ver pág.: 406 - 407
See page: 406 - 407

Sistema Sobreelevado
Raised floor tile system
Ver pág.: 410
See page: 410

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



20cm
120cm
30cm
SP2092
Peldaño especial obra pública
Special technical step public works

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Pearl	Anthracite	Espesor Thickness	Coloured body	Neutral body	Rectified	Wheeled trolley	N-Plus	Antislip	Group venta Sales code
90x90 36"x36"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	8	●	V3 G.92
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	8	●	R10/B V3 G.92
90x90 20MM 36"x36" 20MM	●	●	●	●	20 mm.	●	●	●	●	8	●	R11/C3 V3 G.118
60x120 24"x48"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	9	●	V3 G.93
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	9	●	R10/B V3 G.93
60x120 20MM 24"x48" 20MM	●	●	●	●	20 mm.	●	●	●	●	9	●	R11/C3 V3 G.87
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	18	●	V3 G.77
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	18	●	R10/B V3 G.77
60x60 20MM 24"x24" 20MM	●	●	●	●	20 mm.	●	●	●	●	18	●	R11/C3 V3 G.82
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	18	●	V3 G.78
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	18	●	V3 G.69
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	18	●	R11/C3 V3 G.69
30x60 12"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	30	●	V3 G.65
30x60 ANTISLIP 12"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	30	●	R11/C3 V3 G.65
15x17 N-PLUS 6"x7" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	48	●	R10/B V3 G.11

También disponible | Also available:

Catálogo Brick&More | Brick&More Catalogue - 7,5x30 · 3"x12"

NEUTRA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
6 FORMATOS | SIZES
5 COLORES | COLOURS
4 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Neutra White 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Neutra Pearl 120x260

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETOS · STONES |

80

81



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

NEUTRA

COLORES
COLOURS



Cream

Taupe

White

Pearl

Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

75x150

30"x60"

Xlife COLLECTION

120x260

48"x102"

60x120

24"x48"

75x75

30"x30"

60x60

24"x24"


30x60

12"x24"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Tesela Neutra
30x30-12"x12"
SP2037



Peldaño especial obra pública
Special technical step public works

Peldaños técnicos Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Pearl	Anthracite	Taupe	Cream	Espesor Thickness	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	MATT	SHINE	RECTIFIED	IRREGULAR SHAPE	N-PLUS	ANTISLIP	Grupa venta Sales code
120x260 48"x102"	●	●		●	●	6 mm.		●	●	●	●	●	●	3	V2 G.198
75x150 30"x60"	●	●			●	11 mm.		●	●	●	●	●	●	8	V2 G.190
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	9 mm.		●	●	●	●	●	●	8	V2 G.93
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	9 mm.		●	●	●	●	●	●	8	R11/C3 V2 G.93
75x75 30"x30"	●	●	●	●	●	10,2 mm.		●	●	●	●	●	●	8	V2 G.96
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	9 mm.		●	●	●	●	●	●	12	V2 G.66
60x60 24"x24"	●	●			●	9 mm.		●	●	●	●	●	●	12	V2 G.66
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	●	9 mm.		●	●	●	●	●	●	12	R11/C3 V2 G.66
30x60 12"x24"	●	●	●	●	●	9 mm.		●	●	●	●	●	●	24	V2 G.64
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	●	9 mm.		●	●	●	●	●	●	24	R10/B V2 G.64
30x60 ANTISLIP 12"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	●	9 mm.		●	●	●	●	●	●	24	R11/C3 V2 G.64

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 298

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 25x60 · 10"x24"

45x45 · 18"x18"

NEXUS

PORCELÁNICO MASA COLOREADA | COLOUR BODY PORCELAIN TILES
7 FORMATOS | SIZES
4 COLORES | COLOURS
3 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Nexus Anthracite 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Nexus Glaciar 120x120



Siempre actualizado
Always up to date



Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS



Glaciar White Pearl Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Glaciar White Pearl Antracita


120x260 | 48"x102"

120x120 | 48"x48"

120x120 ANTISLIP | 48"x48" ANTISLIP

IMAGINE Platos de ducha | Shower trays

Serie coordinada | coordinating series



Disponible en todos los colores
Available in all colours

NEXUS

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Nexus Pearl 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Nexus Pearl 120x120

COLORES
COLOURS




Glacier



White



Pearl



Anthracite



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Tesela Nexus Mix
30x30·12"x12"
SP2039

Tesela Nexus
30x30·12"x12"
SP2037

Mosaic-Mosaic
30x30·12"x12"
SP2037

Vertices Nexus
30x30·12"x12"
SP2039

Muetto Nexus
22x44·8.7"x17"
SP2039

60x120
24"x48"

60x120
24"x48"
20MM

90x90
36"x36"

75x75
30"x30"

60x60
24"x24"
20MM

60x60
24"x24"


30x60
12"x24"

+i
20MM
Ver pág.: 404 - 407
See page: 404 - 407

20MM
Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

20MM
Peldaños técnico Ver pág.: 406 - 407
Technical steps See page: 406 - 407

Sistema Sobreelevado Ver pág.: 410
Raised floor tile system See page: 410




Peldaño especial obra pública
Special technical step public works

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Glacier	White	Pearl	Anthracite	Espesor Thickness	FLOOR RECTIFIED	ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	GRUPO VENTA SALES CODE
90x90 36"x36"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	5			V2 G.86
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS	●	●	●	●	10,5 mm.	●	5	R10/B		V2 G.86
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	●	●	●	●	10,5 mm.	●	5	R11/C3		V2 G.86
60x120 24"x48"	●	●	●	●	9 mm.	●	8			V2 G.88
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	8	R10/B		V2 G.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	9 mm.	●	8	R11/C3		V2 G.88
60x120 20MM 24"x48" 20MM	●	●	●	●	20 mm.	●	●	●	8	R11/C3 V2 G.87
75x75 30"x30"	●	●	●	●	10,2 mm.	●	6			V2 G.95
75x75 N-PLUS 30"x30" N-PLUS	●	●	●	●	10,2 mm.	●	6			V2 G.95
75x75 ANTISLIP 30"x30" ANTISLIP	●	●	●	●	10,2 mm.	●	6			V2 G.95
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	16			V2 G.80
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	16	R10/B		V2 G.80
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	9 mm.	●	16	R11/C3		V2 G.80
60x60 20MM 24"x24" 20MM	●	●	●	●	20 mm.	●	●	●	16	R11/C3 V2 G.82
30x60 12"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	32			V2 G.79
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	32	R10/B		V2 G.79
30x60 ANTISLIP 12"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	9 mm.	●	32	R11/C3		V2 G.79

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x60 · 12"x24" | Página · Page 300

NORWICH

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
6 FORMATOS | SIZES
5 COLORES | COLOURS
3 ACABADOS | FINISHES





Siempre actualizado
Always up to date



Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES		Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12" SP2037		Hexágono · Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051
--	--	---	--	---

Peldaños técnicos
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403



NORWICH

| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS



Sand Taupe White Pearl Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Taupe	White	Pearl	Anthracite	Espesor / Thickness	Coloured Body	Neutral Body	Resistant changes	N-PLUS	Antislip	Grupa venta / Sales code
120x260 48"x102"	●	●	●	●	●	6 mm.	●	●	●	2	V2	G.197
120x120 N-PLUS 48"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	10,7 mm.	●	●	●	6	R10/B	V2 G.191
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	10,7 mm.	●	●	●	6	R11/C3	V2 G.191
90x90 36"x36"	●	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	8	V2	G.92
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS	●	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	8	R10/B	V2 G.92
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	●	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	8	R11/C3	V2 G.92
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	12	V2	G.93
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	12	R10/B	V2 G.93
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	12	R11/C3	V2 G.93
75x75 30"x30"	●	●	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	12	V2	G.96
75x75 N-PLUS 30"x30" N-PLUS	●	●	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	12	R10/B	V2 G.96
75x75 ANTISLIP 30"x30" ANTISLIP	●	●	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	12	R11/C3	V2 G.96
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	24	V2	G.77
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	24	R10/B	V2 G.77
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	24	R11/C3	V2 G.77

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION




También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 · 16"x48" | Página · Page 304

IMAGINE Platos de ducha | Shower trays

Serie coordinada | coordinating series



CATÁLOGO CATALOGUE

Disponible en todos los colores
Available in all colours

OUTDOOR

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
1 FORMATO | SIZE
3 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS



Arenisca



Stone



Cement

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES |

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

33,3x33,3
13"x13"



Peldaños técnico
Technical steps Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Arenisca	Stone	Cement	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
33,3x33,3 Antislip 13"x13" Antislip	●	●	●	8,6 mm.	R11 V3 G.56
33,3x33,3 Antislip 13"x13" Antislip	●	●	●	8,6 mm.	R10 V2 G.56

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



OVERLAND

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
4 FORMATOS | SIZES
4 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES





OVERLAND



Pavimento | Floor Tile: Overland Anthracite 60x120 20MM

COLORES COLOURS



Sand




Greige




Pearl



Anthracite

Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



+i Ver pág.: 404 - 407
20MM See page: 404 - 407


Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

Sistema Sobreelevado Ver pág.: 410
Raised floor tile system See page: 410

PRODUCTOS PRODUCTS


Overland Groove Sand
60x120 / 24"x48"Overland Groove Greige
60x120 / 24"x48"Overland Groove Pearl
60x120 / 24"x48"Overland Groove Anthracite
60x120 / 24"x48"Overland Relieve Sand
30x60 / 12"x24"Overland Relieve Greige
30x60 / 12"x24"Overland Relieve Pearl
30x60 / 12"x24"Overland Relieve Anthracite
30x60 / 12"x24"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Greige	Pearl	Anthracite	Espesor Thickness	Color Body COLOR BODY	Neutral Body NEUTRAL BODY	Rectified RECTIFIED	Unrectified UNRECTIFIED	Rectified RECTIFIED	N-Plus N-PLUS	Antislip ANTISLIP	Group venta Sales code
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	16	R10/B	V2 G.88
60x120 20MM 24"x48" 20MM	●	●	●	●	20 mm.	●	●	●	●	●	16	R11/C3	V2 G.87
60x120 Groove 24"x48" Groove N-PLUS	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	16	R10/B	V2 G.89
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	32	R10/B	V2 G.80
60x60 20MM 24"x24" 20MM	●	●	●	●	20 mm.	●	●	●	●	●	32	R11/C3	V2 G.82
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	32	R10/B	V2 G.79
30x60 RELIEVE 12"x24" RELIEF N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	32	R10/B	V2 G.83
33,3x33,3 ANTISLIP 13"x13" ANTISLIP	●	●	●	●	8,5 mm.	●	●	●	●	●	56	R11/C3	V2 G.56

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



IMAGINE

Platos de ducha | Shower trays

Serie coordinada | coordinating series



CATÁLOGO CATALOGUE

Disponible en todos los colores
Available in all colours

+i



Siempre actualizado
Always up to date



XLIFE FUSION


Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:



PIERRE

PORCELÁNICO MASA COLOREADA | COLOUR BODY PORCELAIN TILES
5 FORMATOS | SIZES
2 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES

COLORES
COLOURS



Grey

Black




SP2092
Peldaño especial obra pública
Special technical step public works

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS




Xlife COLLECTION



20MM

Peldaños técnico
Technical steps


Ver págs.: 404 - 407
See pages 404 - 407



20MM

Peldaños técnico
Technical steps

Ver págs.: 406 - 407
See page: 406 - 407



+i
20MM

Peldaños técnico
Technical steps

Ver págs.: 404 - 407
See page: 404 - 407

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico-Mosaic
30x30·12"x12"
SP2037

Malla Square
30x30·12"x12"
SP2037

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS




Grey

Black

120x260 N-PLUS 48"x102" N-PLUS	●	●	6 mm.	4	R10/B	V2	G.198
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	10,5 mm.	5	R10/B	V2	G.89
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS	●	●	10,5 mm.	5	R10/B	V2	G.86
80x80 20MM 32"x32" 20MM	●	●	20 mm.	5	R11/C3	V2	G.85
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	9 mm.	10	R10/B	V2	G.80

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



IMAGINE Platos de ducha | Shower trays

Serie coordinada | coordinating series



Disponible en todos los colores
Available in all colours

PROGRESS

PORCELÁNICO MASA COLOREADA | COLOUR BODY PORCELAIN TILES
 1 FORMATO | SIZE
 4 COLORES | COLOURS
 1 ACABADO | FINISH



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES COLOURS



White

Pearl

Ivory

Vison

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x60
24"x24"



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051

Peldaños técnicos Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES |

102
103

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



White Pearl Ivory Vison

60x60 | 24"x24"

Espesor Thickness 9 mm. 20 mm.
Grupo venta Sales code V2 G.80

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 308
25x75 · 10"x30" | Página · Page 310


| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES |

102
103

PULSAR

PORCELÁNICO TODO MASA | FULL BODY PORCELAIN TILES
1 FORMATO | SIZE
4 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

COLORES COLOURS




Sand



White



Pearl



Anthracite



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x60

24"x24"



UPEC
U4 P4 E3 C2

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico-Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono-Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2047

Peldaños técnico
Technical steps
See pages 400 - 403

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES |

104

105

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Sand



60x60 | 24"x24"

White



White

Pearl



Pearl

Anthracite



Anthracite


UPEC
U4 P4 E3 C2

Espesor
Thickness
10 mm.

12
V2

Grupo venta
Sales code
G.76

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES |

104

105

RELOAD

PORCELÁNICO MASA COLOREADA | COLOUR BODY PORCELAIN TILES
5 FORMATOS | SIZES
3 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES





Siempre actualizado
Always up to date



XLIFE FUSION
Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS



White



Grey



Anthracite

XLIFE FUSION

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

20MM

60x60
24"x24"

20MM

60x60
24"x24"

20MM

30x60
12"x24"

**+i
20MM**

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26.3x27.4-10.4"x10.8"
SP2051

Peldaños técnico
Technical steps
Ver págs. 400 - 403
See pages 400 - 403

Peldaños técnico
Technical steps
Ver págs.: 406 - 407
See page: 406 - 407

Sistema Sobreelevado
Raised floor tile system
Ver págs.: 410
See page: 410

20cm
120cm
30cm
SP2092

Peldaño especial obra pública
Special technical step public works

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS




	White	Grey	Antnracite	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
120x260 48"x102"	●	●	●	6 mm.	V2 G.197
120x120 24"x48"	●	●	●	10,7 mm.	V2 G.191
120x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	10,7 mm.	V2 G.191
60x120 24"x48"	●	●	●	9 mm.	V2 G.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	9 mm.	V2 G.88
60x120 20MM 24"x48" 20MM	●	●	●	20 mm.	V2 G.87
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.	V2 G.80
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	9 mm.	V2 G.80
60x60 20MM 24"x24" 20MM	●	●	●	20 mm.	V2 G.82
30x60 12"x24"	●	●	●	9 mm.	V2 G.79

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



IMAGINE Platos de ducha | Shower trays

Serie coordinada | coordinating series



CATÁLOGO CATALOGUE

Disponible en todos los colores
Available in all colours

STATALE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
6 FORMATOS | SIZES
4 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES





Siempre actualizado
Always up to date



XLIFE FUSION

Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS



Sand



Pearl



Greige



Black

Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

20MM

60x120
24"x48"

20MM

60x60
24"x24"

20MM

60x60
24"x24"

20MM

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono-Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Pearl	Greige	Black	Espesor Thickness	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	RECTIFIED	VARIACIONES VARIATIONS	N-PLUS	ANTISLIP	GRUPO VENTA SALES CODE
120x260 48"x102"	●	●	●	●	6 mm.	●	●	●	●	2		V3 G.197
120x120 N-PLUS 48"x48" N-PLUS	●	●	●	●	10,7 mm.	●	●	●	●	8	R10/B	V3 G.191
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	10,7 mm.	●	●	●	●	8	R10/B	V3 G.191
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	18	R10/B	V3 G.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	18	R11/C3	V3 G.88
60x120 20MM 24"x48" 20MM	●	●	●	●	20 mm.	●	●	●	●	18	R11/C3	V3 G.87
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	30	R10/B	V3 G.80
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	30	R11/C3	V3 G.80
60x60 20MM 24"x24" 20MM	●	●	●	●	20 mm.	●	●	●	●	30	R11/C3	V3 G.82
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	30	R10/B	V3 G.79
15x17 N-PLUS 6"x7" N-PLUS	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	72	R10/B	V3 G.11

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



IMAGINE Platos de ducha | Shower trays

Serie coordinada | coordinating series



CATÁLOGO CATALOGUE

Disponible en todos los colores
Available in all colours

TRAFFIC

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
2 FORMATOS | SIZES
3 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

COLORES
COLOURS



White



Grey



Anthracite



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x60 30x60
24"x24" 12"x24"



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico Traffic
30x30-12"x12"
SP2037

Mold Traffic
30x30-12"x12"
SP2044

Brick Traffic
30x30-12"x12"
SP2028

Peldaños técnicos
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

PRODUCTOS
PRODUCTS



Block Nordic White
30x60 / 12"x24"



Block Nordic Grey
30x60 / 12"x24"




Block Nordic Anthracite
30x60 / 12"x24"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Grey	Anthracite	Espesor Thickness	12	V2	G.66
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.			
30x60 12"x24"	●	●	●	9 mm.	24	V2	G.63
30x60 Relieve 12"x24" Relief	●	●	●	9,6 mm.	8	V2	G.64

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



| CEMENTOS · PIEDRAS · CONCRETOS · STONES |

114

115

GLACIAR

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
2 FORMATOS | SIZES
1 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Glaciar Mate 60x120

COLORES COLOURS



Glaciar Mate



Glaciar Pulido




Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Hexágono-Hexagon Mate-Matt
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2047
Hexágono-Hexagon Pulido-Polished
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Glaciar


60x120 | 24"x48"

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"

Espesor Thickness	MATT	POLISHED	VARIACIONES VARIATIONS	Grupa venta Sales code
9 mm.	●	○	●	1 V1 G.177
9 mm.	●	○	●	1 V1 G.93
9,5 mm.	●	○	●	1 V1 G.171

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 · 16"x48" | Página · Page 318

33,3x100 · 13"x40" | Página · Page 320

Catálogo Pólidos | Polished Catalogue - 60x60 · 24"x24"

30x90 · 12"x36" | Página · Page 324

30x60 · 12"x24" | Página · Page 328

WHITE MATE

PORCELÁNICO MASA COLOREADA | COLOUR BODY PORCELAIN TILES

1 FORMATO | SIZE

1 COLOR | COLOR

1 ACABADO | FINISH

COLORES
COLOURS



White Mate

COLLECTION
Xlife
MONOCOLOR
MONOCHROME



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETOS · STONES |

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"


Xlife COLLECTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS




120x260 | 48"x102"


EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



White Mate



Espesor
Thickness
6 mm. 1
Grupo venta
Sales code
V1 G.198



MÁRMOL MARBLE

AMAZON	122
ANIMA	124
ATESSA	126
ATLANTIS	128
BIANCO CARRARA	130
CAESAR	133
CALEDONIA	136
CAPRAIA	138
CASPIO	140
CREMA MARFIL	142
CRYSTAL	144
DIAMOND	147
DUCALE	152
EGEO	154
GALANA	157
GOLDEN	162
JEWEL	164
LUXURY	166
MARQUINA	168
MARVEL	170
MINE	172
MITRAL	174
PIETRA	176
REALSTONE	178
SABINE	180
SAHARA	182
SAVANNA	184
SENSATION	186
STATUARIO	189
SUBLIME	194
TUSCANY	196
VALDIVIA	198



Siempre actualizado
Always up to date

AMAZON

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
4 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
1 ACABADO | FINISH

COLORES
COLOURS



Amazon Cream



| CIFRE CERÁMICA |

| MÁRMOL | MARBLES |

122

123

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Pulido	Hexágono · Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054 Pulido	Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
-------------------------------------	--	--	---

Peldaños técnico
Technical steps

Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Amazon Crema	Espesor Thickness	Coloured body	Neutral body	Variaciones Variations	Grupo venta Sales code
120x260 48"x102"	6 mm.	●	●	2	V2 G.199
120x120 48"x48"	10,7 mm.	●	●	6	V2 G.192
60x120 24"x48"	9 mm.	●	●	12	V2 G.177
60x60 24"x24"	9 mm.	●	●	24	V2 G.171

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible | Also available:

Catálogo Pólidos | Polished Catalogue - 60x120 · 24"x48"

ANIMA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
3 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
2 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Anima White Brillo 60x120

COLORES COLOURS




White



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS




Peldaños técnicos Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



White	Espesor Thickness	SLIM ↑	GRES PRCL	SHINE	MATT	RECTIFIED	WATERPROOF CHARGED	Bla E&0.5%	Bla E&E5%	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	9 mm.	Xs	●	●	●	●	●	8	●	G.97
60x120 24"x48"	9 mm.	Xs	●	●	●	●	●	8	●	G.97
90x90 36"x36"	10,5 mm.		●	●	●	●	●	8	●	G.92
60x60 24"x24"	8,5 mm.	Xs	●	●	●	●	●	12	●	G.84
60x60 24"x24"	9 mm.		●	●	●	●	●	12	●	G.109

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 342
30x60 · 12"x24" | Página · Page 342

ATESSA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
2 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
3 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Atessa Mate 60x60

COLORES COLOURS



Atessa Marfil



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic Mate · Matt
30x30-12"x12" SP2037
Mosaico · Mosaic Brillo · Shine
30x30-12"x12" SP2037

Peldaños técnico
Technical steps

Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Atessa Marfil	Espesor Thickness	Variaciones										Grupo venta Sales code
		PRCL	NEUTRAL BODY	2MM	HIGH SHINE	SHINE	MATT	RECTIFIED	VARIACIONES 0.5-4.2%	BRILLO E.5-2.5%	E.5-2.5%	
60x60 24"x24"	9 mm.	●			●	●	●	●	10	●	V2	G.77
60x60 24"x24"	9 mm.	●			●	●	●	●	10	●	V2	G.77
60x60 24"x24"	9 mm.	●			●	●	●	●	10	●	V2	G.109
60x60 24"x24"	9 mm.	●			●	●	●	●	10	●	V2	G.109
30x60 12"x24"	9 mm.	●			●	●	●	●	20	●	V2	G.78
30x60 12"x24"	9 mm.	●			●	●	●	●	20	●	V2	G.78

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible | Also available:

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 45x45 · 18"x18"

ATLANTIS

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
2 FORMATOS | SIZES
3 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

COLORES
COLOURS



White



Grey



Blue



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x120
48"x48"
Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Brillo

Hexágono-Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051 Brillo

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

| MÁRMOL | MARBLES |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Grey	Blue	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	●	●	●	10,7 mm.	6 V2 G.192
60x120 24"x48"	●	●	●	10,5 mm.	12 V2 G.177

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



También disponible | Also available:

Catálogo Pólios | Polished Catalogue

BIANCO CARRARA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
3 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
2 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall tile · Pavimento | Floor Tile: Bianco Carrara Pulido 80x160

COLORES
COLOURS




Bianco Carrara



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2055 Pulido

Hexágono Amplio · Hexagon
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Bianco Carrara

	80x160 32"x64"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	Espesor Thickness	SLIM PRCL	GRES PRCL	POLISHED HIGH SHINE	COL. CONCRETO COL. CONCRETE	BIB Bla E>0.5%	4	V2	G.188
80x160 32"x64"	●			10,5 mm.	●		●		●	●	V2	G.188
60x120 24"x48"	●	●		10,5 mm.	●	●	●		●	15	V2	G.177
60x60 24"x24"	●		●	8,5 mm. Xs	●	●	●	●	●	18	V2	G.84

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 33,3x100 · 13"x40" | Página · Page 344

Catálogo Pólidos | Polished Catalogue

CAESAR

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
5 FORMATOS | SIZES
1 COLORES | COLOURS
4 ACABADOS | FINISHES





Siempre actualizado
Always up to date

CAESAR




| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS



White

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



Xlife COLLECTION



20MM



20MM



20MM



20MM

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037



Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051



Hexágono Amplio ·
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido

+i

20MM

Ver pág.: 404 - 407
See page: 404 - 407

Peldaños técnico
Technical steps

Peldaños técnico
Technical steps

Sistema Sobreelevado
Raised floor tile system

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS




White

20MM

	Espesor Thickness	POLISHED SHINE	MATT VARIACIONES CHOCHEZ	N-PLUS R10/B	ANTIDESLIZANTE Bla Eco 3%	BIB 0,4-1,2%	Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	10,7 mm.	●	●	8	●	●	V2 G.192
120x120 48"x48"	10,7 mm.	●	●	8	●	●	V2 G.191
90x90 36"x36"	10,5 mm.	●	●	12	●	●	V2 G.92
90x90 36"x36"	10,5 mm.	●	●	12	●	●	V2 G.92
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS	10,5 mm.	●	●	12 R10/B	●	●	V2 G.92
90x90 20MM 36"x36" 20MM	20 mm.	●	●	12 R10/B/C3	●	●	V2 G.118
60x120 24"x48"	10 mm.	●	●	16	●	●	V2 G.177
60x120 24"x48"	9 mm.	●	●	16	●	●	V2 G.93
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	9 mm.	●	●	16 R10/B	●	●	V2 G.93
60x120 20MM 24"x48" 20MM	20 mm.	●	●	16 R10/B/C3	●	●	V2 G.87
60x60 24"x24"	9,5 mm.	●	●	30	●	●	V2 G.171
60x60 24"x24"	9 mm.	●	●	30	●	●	V2 G.77
60x60 24"x24"	9 mm.	●	●	30	●	●	V2 G.77
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	9 mm.	●	●	30 R10/B	●	●	V2 G.77
60x60 20MM 24"x24" 20MM	20 mm.	●	●	30 R10/B/C3	●	●	V2 G.82
30x60 12"x24"	9,5 mm.	●	●	60	●	●	V2 G.172
30x60 12"x24"	9 mm.	●	●	60	●	●	V2 G.78
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	9 mm.	●	●	60 R10/B	●	●	V2 G.78

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION





Siempre actualizado
Always up to date

CALEDONIA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
5 FORMATOS | SIZES
4 COLORES | COLOURS
3 ACABADOS | FINISHES

COLORES COLOURS



White

Pearl

Cream

Taupe



| CIFRE CERÁMICA |

| MÁRMOL | MARBLES |

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.
30x30-12"x12" SP2037

Hexágono-Hexagon Pulido-Polid.
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2053

Hexágono-Hexagon Brillo-Shine
30x30-12"x12" SP2037

Hexágono-Hexagon Brillo-Shine
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051


Peldaños técnicos Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Pearl	Cream	Taupe	Espesor Thickness	SLIM PRCL	GRES PRCL	MATT	POLISHED SHINE	RECTIFIED	WAXED Bla E50%	Bla E5-E3%	Grupa venta Sales code
120x120 48"x48"	●	●	●	●	10,7 mm.	●	●	●	●	●	●	●	G.191
75x150 30"x60"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	●	G.200
75x75 30"x30"	●	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	●	●	●	●	G.96
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	●	G.97
60x120 24"x48"	●	●	●	●	9 mm.	Xs	●	●	●	●	●	●	G.97
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	G.84
60x60 24"x24"	●	●	●	●	8,5 mm.	Xs	●	●	●	●	●	●	G.84
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	G.66

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 346

Catálogo Póldidos | Polished Catalogue - 60x120 · 24"x48"



Siempre actualizado
Always up to date

CAPRAIA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
2 FORMATOS | SIZES
2 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

COLORES COLOURS




White

Gold



GOLD

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Peldaños técnicos
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

White

Gold

Espesor
Thickness
10,7 mm. 5 G.192
10,5 mm. 9 G.177

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible | Also available:

Catálogo Púidos | Polished Catalogue -



Siempre actualizado
Always up to date

CASPIO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
4 FORMATOS | SIZES
2 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |


COLORES
COLOURS



White

Gold

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico-Mosaic Pulido-Polid. 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono-Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051 Brillo-Shine
	Mosaico-Mosaic Brillo-Shine 30x30-12"x12" SP2037	


Peldaños técnicos
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Gold	Espesor Thickness	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	RECTIFIED	CHARCOS CHAMFERED	BIB 0,3-0,5%	BIB 0,3-0,25%	Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	●	●	10,7 mm.	●	●	●	●	●	●	5	●	G.192
75x150 30"x60"	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	5	●	G.200
60x120 24"x48"	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	10	●	G.177
60x120 24"x48"	●	●	9 mm.	Xs	●	●	●	●	●	10	●	G.97
90x90 36"x36"	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	5	●	G.92
60x60 24"x24"	●	●	8,5 mm.	Xs	●	●	●	●	●	20	●	G.84
60x60 24"x24"	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	20	●	G.109

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 348

CREMA MARFIL

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
4 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
3 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS




Crema Marfil



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico-Mosaic Mate-Matt 30x30-12"x12" SP2039	Mosaico-Mosaic Brillo-Shine 30x30-12"x12" SP2039	Hexágono-Hexagon Mate-Matt 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051	Hexágono-Hexagon Brillo-Shine 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051
-------------------------------------	--	---	--	---

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Crema Marfil	Espesor Thickness	PRCL	GRES PRCL	POLISHED BRILLIANT	HIGH SHINE HIGH GLOSS	MATT MATTE	COL. CHAMFERED COLOR CHAMFERED	BIB 0.5-0.7%	BIB 0-0.5%	BIB EX0.5%	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	6	●	V2	G.77
60x120 24"x48"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	6	●	V2	G.93
60x120 24"x48"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	6	●	V2	G.93
75x75 30"x30"	10,2 mm.	●	●	●	●	●	●	8	●	V2	G.96
75x75 30"x30"	10,2 mm.	●	●	●	●	●	●	8	●	V2	G.96
60x60 24"x24"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	12	●	V2	G.77
60x60 24"x24"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	12	●	V2	G.77
30x60 12"x24"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	24	●	V2	G.78
30x60 12"x24"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	24	●	V2	G.78

| MÁRMOL/MARBLE |

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 350

Catálogo Pólidos | Polished Catalogue

CRYSTAL

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
1 FORMATO | SIZE
2 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

COLORES
COLOURS



Ivory

Pearl



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

| MÁRMOL | MARBLES |

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

60x60
24"x24"



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid. 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono-Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051 Brillo-Shine
--	--

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

144

145

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



60x60 | 24"x24"




Espesor
Thickness
9 mm.
4
V2
G.109

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



DIAMOND

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
7 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
3 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Pulido 120x260· Pavimento | Floor Tile: Diamond Gold Pulido 120x120



Siempre actualizado
Always up to date



Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:



DIAMOND

COLORES COLOURS



Diamond Gold

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Diamond Gold

120x260 | 48"x102"


120x260 | 48"x102"

120x120 | 48"x48"

120x120 | 48"x48"

Espesor Thickness	COLORED BODY	NEUTRAL BODY	MATTE	POLEISHED	VARIANTES	Grupa venta Sales code
6 mm.	●	●	●	●	●	6 V2 G.199
6 mm.	●	●	●	●	●	6 V2 G.198
10,7 mm.	●	●	●	●	●	9 V2 G.192
10,7 mm.	●	●	●	●	●	9 V2 G.191

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



IMAGINE Platos de ducha | Shower trays
Serie coordinada | coordinating series





DIAMOND

COLORES COLOURS




Diamond Gold



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.
30x30-12"x12" SP2037
Mosaico-Mosaic Brillo-Shine
30x30-12"x12" SP2039
Mosaico-Mosaic Mate-Matt
30x30-12"x12" SP2039

Hexágono-Hexagon Pulido-Polid.
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054
Hexágono-Hexagon Brillo-Shine
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2047
Hexágono-Hexagon Mate-Matt
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051
Hexágono Ample
22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido


Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



		Diamond Gold	Espesor Thickness	PRCL	DENS DENS	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	HIGH SHINE	HIGH SHINE	MATT	VARIACIONES VARIATIONS	BIB BIB	Bla Bla	Est. Est.	Grado Sales code
80x160 32"x64"			10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	●	9	●	V2	G.188	
60x120 24"x48"			10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	●	20	●	V2	G.177	
60x120 24"x48"			9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	20	●	V2	G.93	
60x120 24"x48"			9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	20	●	V2	G.93	
75x75 30"x30"			10,2 mm.	●	●	●	●	●	●	●	16	●	V2	G.96	
75x75 30"x30"			10,2 mm.	●	●	●	●	●	●	●	16	●	V2	G.96	
60x60 24"x24"			9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	30	●	V2	G.71	
60x60 24"x24"			9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	30	●	V2	G.77	
60x60 24"x24"			9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	30	●	V2	G.77	
30x60 12"x24"			9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	35	●	V2	G.78	
30x60 12"x24"			9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	35	●	V2	G.78	

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120-16"x48" | Página · Page 354
30x90-12"x36" | Página · Page 356

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 25x60-10"x24"

25x75-10"x30" | Página · Page 356

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue



Siempre actualizado
Always up to date



XLIFE FUSION

Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:



DUCALE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
6 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
2 ACABADOS | FINISHES

COLORES
COLOURS



Ducalé

Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Pulido	Hexágono·Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051 Pulido	Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
--	--	---

Peldaños técnicos Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Ducalé	Espesor Thickness	COLOURED BODY COLOURED BODY	NEUTRAL BODY NEUTRAL BODY	MATT MATT	POLISHED POLISHED	VARIACIONES VARIACIONES	Grupo venta Sales code
120x260 48"x102"	6 mm.					6	V2 G.199
120x260 48"x102"	6 mm.					6	V2 G.198
120x120 48"x48"	10,7 mm.					9	V2 G.192
75x150 30"x60"	10,5 mm.					6	V2 G.200
60x120 24"x48"	10,5 mm.					12	V2 G.177
60x60 24"x24"	9,5 mm.					16	V2 G.171
30x60 12"x24"	9,5 mm.					32	V2 G.172

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



También disponible | Also available:

Catálogo Pulidos | Polished Catalogue



Siempre actualizado
Always up to date



XLIFE FUSION

Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS



Ivory



Cream



Pearl

| MÁRMOL | MARBLES |

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4" x10,8"
SP2051 Pulido

Hexágono Amplio
22,5x32,5-9" x13"
SP2046 Pulido

Peldaños técnicos Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x260 | 48"x102"

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

Ivory

Cream

Pearl

Espesor
Thickness

3 mm.

5 mm.

10 mm.

10,5 mm.

10,7 mm.

10,5 mm.

V2

V2

V2

G.199

G.192

G.177

154

155

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



También disponible | Also available:

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 45x45 · 18"x18"

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

GALANA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
6 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
4 ACABADOS | FINISHES





Siempre actualizado
Always up to date



Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:



| CIFRE CERÁMICA |

| MÁRMOL | MARBLES |

COLORES
COLOURS



Galana

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS




Galana

120x260 | 48"x102"

120x120 | 48"x48"

Espesor Thickness	7	V2	G.199
6 mm.			

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION





GALANA

Pavimento | Floor Tile: Galana Pulido 80x160

COLORES
COLOURS




Galana



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



**PIEZAS
ESPECIALES**
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.
30x30-12"x12" SP2037

Hexágono-Hexagon Pulido-Polid.
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054

Hexágono-Hexagon Brillo-Shine
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2047

Hexágono Ample
22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Galana

	Espesor Thickness	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	HIGH SHINE	SHINE	MATT	VARIACIONES VARIATIONS	BID 0.5-12.5%	BIG E50.2%	Grupo venta Sales code
80x160 24"x48"	10,5 mm.	●		●		●		14	●	V2	G.188
60x120 24"x48"	10,5 mm.	●		●		●		24	●	V2	G.177
60x120 24"x48"	9 mm.	●		●		●		24	●	V2	G.93
60x120 24"x48"	9 mm.	●		●		●		24	●	V2	G.93
60x60 24"x24"	9,5 mm.	●		●		●		32	●	V2	G.171
60x60 24"x24"	9 mm.	●		●		●		32	●	V2	G.77
60x60 24"x24"	9 mm.	●		●		●		32	●	V2	G.77
30x60 12"x24"	9,5 mm.	●		●		●		32	●	V2	G.172
30x60 12"x24"	9 mm.	●		●		●		32	●	V2	G.78
30x60 12"x24"	9 mm.	●		●		●		32	●	V2	G.78

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 33,3x100 · 13"x40" | Página · Page 360
30x90 · 12"x36" | Página · Page 360

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue



Siempre actualizado
Always up to date

GOLDEN

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
5 FORMATOS | SIZES
3 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES

COLORES
COLOURS



Black

White

Blue



| CIFRE CERÁMICA |

| MÁRMOL | MARBLES |

162

—

163

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

Xlife COLLECTION

60x60
24"x24"

Xlife COLLECTION

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2041 Pulido

Hexágono - Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051 Pulido


Hexágono Amplio - Hexagon
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Black	White	Blue	Espesor Thickness	Coloured Body	Neutral Body	Matt	Polished Glossy	Antislip Change	Grado Sales code
120x260 48"x102"	●	●	●	6 mm.	●	●	●	●	●	2 V2 G.199
120x260 48"x102"	●			6 mm.	●		●	●	●	2 V2 G.198
120x120 48"x48"		●	●	10,7 mm.	●	●	●	●	●	6 V2 G.157
60x120 24"x48"	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	10 V2 G.155
60x60 24"x24"	●			9,5 mm.	●		●	●	●	20 V2 G.175


EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



También disponible | Also available:

Catálogo Pólidos | Polished Catalogue

IMAGINE Platos de ducha | Shower trays
Serie coordinada | coordinating series



Disponible en color Black Golden
Available in color Black Golden

+ i
CATÁLOGO CATALOGUE




Siempre actualizado
Always up to date

JEWEL

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
2 FORMATOS | SIZES
4 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

COLORES
COLOURS



Blue

White

Grey

Black



| CIFRE CERÁMICA |

Pavimento | Floor Tile: Jewel Grey 120x120

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x120
48"x48"

60x120
24"x48"

Xlife COLLECTION

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico • Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono Amplio
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido

| MÁRMOL | MARBLES

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

164

165

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Blue

White

Grey

Black

Espesor
Thickness

6 V2 G.157


120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

10,5 mm.

10 V2 G.155

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



LUXURY

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 3 FORMATOS | SIZES
 4 COLORES | COLOURS
 2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES COLOURS



White

Beige


Nature

Black



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2055 Pulido

Hexágono Amplio · Hexagon
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido


Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Beige	Nature	Dark	Espesor Thickness	PRCL	Gres PRCL	Polished	High Shine	Rectified	Smooth Changes	Bib	Bla E±0,5%	Grupo venta Sales code
80x160 32"x64"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	G.188
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	G.177
60x60 24"x24"	●	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	G.109

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible | Also available:

Catálogo Pulidos | Polished Catalogue



Siempre actualizado
Always up to date


MARQUINA

PORCELÁNICO MASA COLOREADA | COLOUR BODY PORCELAIN TILES
4 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS



Marquina



Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

Xlife COLLECTION

60x60
24"x24"

Xlife COLLECTION

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2041 Pulido



Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051 Pulido



Hexágono Amplio ·
Hexagon
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Marquina

120x260 | 48"x102"

120x260 | 48"x102"


120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"


60x60 | 24"x24"

Espesor Thickness	MATT	POLEIDED GRAIN	CHAMOIS CHANGE	NETWORK GRAPHIC	Grupo venta Sales code
6 mm.	●	3	V2	G.199	
6 mm.	●	3	V2	G.198	
9 mm.	●	6	V2	G.157	
10,5 mm.	●	12	V2	G.155	
9,5 mm.	●	24	V2	G.175	

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



IMAGINE Platos de ducha | Shower trays
Serie coordinada | coordinating series



También disponible | Also available:

Catálogo Pólidos | Polished Catalogue

MARVEL

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 3 FORMATOS | SIZES
 3 COLORES | COLOURS
 3 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES COLOURS




White Grey Cream



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico-Mosaic Pulido-Polid. 30x30-12"x12" SP2037
Hexágono-Hexagon Brillo-Shine 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051	Hexágono-Hexagon Brillo-Shine 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Grey	Cream	Espesor Thickness	SLIM PRCL GRES PRCL	POLISHED SHINE	RECTIFIED RECTIFIED	BLIB BLIB E0.5%	Blb Bib 0.3-1x2%	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	G.97
60x120 24"x48"	●	●	●	9 mm.	Xs	●	●	●	●	G.97
75x75 30"x30"	●	●	●	10,2 mm.		●	●	●	●	G.96
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.		●	●	●	●	G.84
60x60 24"x24"	●	●	●	8,5 mm.	Xs	●	●	●	●	G.84
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.		●	●	●	●	G.109

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 362

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue



Siempre actualizado
Always up to date

MINE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
2 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
1 ACABADO | FINISH

COLORES
COLOURS




White



| CIFRE CERÁMICA |

| MÁRMOL | MARBLES |

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



White

120x120 | 48"x48"


60x120 | 24"x48"



Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

172
173

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



Espesor Thickness	6	V2	G.192
10,7 mm.			
10,5 mm.	12	V2	G.177

MITRAL

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 2 FORMATOS | SIZES
 1 COLOR | COLOR
 2 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Mitral Mate 60x60

COLORES
COLOURS



Mitral



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.
30x30-12"x12" SP203/
Mosaico-Mosaic Mate-Matt
30x30-12"x12" SP2037

Peldaños técnico
Technical steps

Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Mitral Arena

	Espesor Thickness	PRCL	DRCI PRCL	HIGH SHINE	MATT	RECTIFIED	VARIACIONES 0.5-2.5%	BIG EST. 2%	GRUPO VENTA Sales code
60x60 24"x24"	9 mm.	●				●	16	●	V2 G.77
60x60 24"x24"	9 mm.	●				●	16	●	V2 G.77
60x60 24"x24"	9 mm.	●			●	●	16	●	V2 G.109
60x60 24"x24"	9 mm.	●		●		●	16	●	V2 G.109
30x60 12"x24"	9 mm.	●		●	●	●	32	●	V2 G.78
30x60 12"x24"	9 mm.	●		●	●	●	32	●	V2 G.78

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



PIETRA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
2 FORMATOS | SIZES
7 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

Pavimento | Floor Tile: Pietra Anthracite 75x75

COLORES COLOURS



Cream White Greige Anthracite



Beige Grey Dark



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

80x160
32"x64"

75x75
30"x30"

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2043 Pulido

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2055 Pulido

Peldanos técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403


| MÁRMOLES | MARBLES |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Beige	Cream	White	Grey	Greige	Anthracite	Dark	Espesor Thickness	PRCL	GRES POLEADO	SPIR BRILLANTE	VITR VITRIFICADO	Bla 0.5-1.5%	Bla 0.5-1.5%	Grupa venta Sales code
80x160 32"x64"	●	●	●	●	●	●	●	10.5 mm.	●	●	●	●	●	●	V2 G.188
75x75 30"x30"	●	●	●	●	●	●	●	10.2 mm.	●	●	●	●	●	●	V2 G.95

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 33,3x100 · 13"x40" | Página · Page 364

30x90 · 12"x36" | Página · Page 366

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

176

177

REALSTONE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
4 FORMATOS | SIZES
3 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Realstone Grey Mate 75x75

COLORES COLOURS



White

Grey

Cream

COLLECTION
Xlife
MÁRMOL | MARBLES



Siempre actualizado
Always up to date




XLIFE FUSION

Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.	30x30-12"x12" SP2037
Mosaico-Mosaic Mate-Matt	26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051
Hexágono-Hexagon	

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Grey	Cream	Espesor Thickness	6	V2	G.192
120x120 48"x48"	●	●	●	10,7 mm.	●	V2	G.192
75x75 30"x30"	●	●	●	10,2 mm.	●	V2	G.96
60x120 24"x48"	●	●	●	10,5 mm.	●	V2	G.177
60x60 24"x24"	●	●	●	9,5 mm.	●	V2	G.171

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible | Also available:

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue



Siempre actualizado
Always up to date

SABINE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
3 FORMATOS | SIZES
2 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

COLORES COLOURS



White

Gold



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile · Pavimento | Floor Tile: Sabine Gold Pulido 120x120

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12"	SP2037 Pulido
Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13"	SP2046 Pulido

| MÁRMOL | MARBLES |

180
181

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Gold	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	●	●	10,7 mm. 6	V2 G.192
75x150 30"x60"	●	●	10,5 mm. 6	V2 G.200
60x120 24"x48"	●	●	10,5 mm. 11	V2 G.177

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION






Siempre actualizado
Always up to date

SAHARA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
4 FORMATOS | SIZES
2 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES



COLORES COLOURS




White

Noir



Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES


Mosaico-Mosaic 30x30-12"x12" SP2041 Pulido	Hexágono-Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051 Pulido	Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
--	--	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Noir	Espesor Thickness	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	MATT	POLISHED BRILLIANT	AMBIENT AMBIE	RECTIFIED	VARIACIONES VARIATIONS	Grupo venta Sales code
120x260 48"x102"	●	●	6 mm.	●	●	●	●	●	●	6	V2 G.199
120x260 48"x102"	●	●	6 mm.	●	●	●	●	●	●	6	V2 G.198
120x120 48"x48"	●	●	10,7 mm.	●	●	●	●	●	●	12	V2 G.157
120x120 48"x48"	●	●	9,5 mm.	●	●	●	●	●	●	12	V2 G.201
60x120 24"x48"	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	24	V2 G.155
60x120 24"x48"	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	24	V2 G.88
60x60 24"x24"	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	28	V2 G.109

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible | Also available:

Catálogo Pólidos | Polished Catalogue

SAVANNA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 3 FORMATOS | SIZES
 3 COLORES | COLOURS
 2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES COLOURS



White


Grey

Cream



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Grey	Cream	Espesor Thickness	SLIM ↑	PRCL	GREY PRCL	POLISHED	SHINE	RECTIFIED	VARIACIONES Variations	BIA E50.5%	BID 0.2-0.4%	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	12 mm.	●	●	●	●	●	●	●	12	●	G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	9 mm.	Xs	●	●	●	●	●	●	12	●	G.97
75x75 30"x30"	●	●	●	10,2 mm.	●	●	●	●	●	●	●	12	●	G.96
60x60 24"x24"	●	●	●	8,5 mm.	Xs	●	●	●	●	●	●	24	●	G.84
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	24	●	G.109

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible | Also available:

Catálogo Pólidos | Polished Catalogue



Siempre actualizado
Always up to date



XLIFE FUSION

Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:



SENSATION

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
3 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
1 ACABADO | FINISH

COLORES
COLOURS



Sensation

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

Xlife COLLECTION

186
187

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Sensation

120x260 | 48"x102"

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

Espesor Thickness	Coloured body	Neutral body	WATERDROPS CERTIFIED	Grupa venta Sales code
6 mm.	●	3	V2	G.199
10,7 mm.	●	6	V2	G.192
10,5 mm.	●	12	V2	G.177

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



También disponible | Also available:

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

STATUARIO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
6 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
3 ACABADOS | FINISHES





Siempre actualizado
Always up to date



Serie disponible en nuestra colección
Series available in our collection:



STATUARIO



COLORES COLOURS



Statuario

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Statuario

120x260 | 48"x102"


120x260 | 48"x102"

120x120 | 48"x48"


120x120 | 48"x48"

Espesor Thickness	MATT	POLESHED	RECTIFIED	2MM	GRANULADO GRAINED	GRUPO VENTA SALES CODE
6 mm.	●	●	●	●	●	G.199
6 mm.	●	●	●	●	●	G.198
11,5 mm.	●	●	●	●	●	G.192
10,7 mm.	●	●	●	●	●	G.191

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



IMAGINE Platos de ducha | Shower trays
Serie coordinada | coordinating series



STATUARIO



Pavimento | Floor Tile: Statuario Mate 60x120

COLORES COLOURS




Statuario



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Statuario

	Espesor Thickness	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	HIGH SHINE	MATT	ANTI-SLIP	BIB 0.5-4.5%	BIS Eo.5%	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.177
60x120 24"x48"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.93
60x120 24"x48"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.93
75x75 30"x30"	10,2 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.96
75x75 30"x30"	10,2 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.96
75x75 Antislip 30"x30" Antislip	10,2 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.96
60x60 24"x24"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.77
60x60 24"x24"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.77
30x60 12"x24"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	32 V2 G.78
30x60 12"x24"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●	32 V2 G.78

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 · 16"x48" | Página · Page 372

30x90 · 12"x36" | Página · Page 372

25x75 · 10"x30" | Página · Page 374

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue

SUBLIME

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 2 FORMATOS | SIZES
 1 COLOR | COLOR
 2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES COLOURS



Sublime



Siempre actualizado
Always up to date

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic
30x30 · 12"x12"
SP2037 Brillo

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

Peldaños técnico
Technical steps


Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Sublime	Espesor Thickness	PRCL	GRES PRCL	HIGH SHINE	SHINE	MATT	RECTIFIED	OC VIAJERAS TRAVELERS	B1 0.5-1%	B2 0.5-2%	B3 0-5%	Grupo venta Sales code
60x60 24"x24"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	16	●	V2	G.77	
60x60 24"x24"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	16	●	V2	G.77	
60x60 24"x24"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	16	●	V2	G.109	
60x60 24"x24"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	16	●	V2	G.109	
30x60 12"x24"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	32	●	V2	G.78	
30x60 12"x24"	9 mm.	●	●	●	●	●	●	32	●	V2	G.78	

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



| MÁRMOL/MARBLE |

194

195

TUSCANY

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 3 FORMATOS | SIZES
 3 COLORES | COLOURS
 2 ACABADOS | FINISHES



COLORES COLOURS



White


Pearl

Cream



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico-Mosaic Pulido-Polid. 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono-Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051 Brillo-Shine
	Mosaico-Mosaic Brillo-Shine 30x30-12"x12" SP2037	

Peldaños técnicos Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Pearl	Cream	Espesor Thickness	SLIM PRCL	GRES PRCL	POLISHED SHINE	RECETIFIED RECTIFIED	CHARLES CHAMBERS CHARLES CHAMBERS	Bla E0.5%	Bla E0.5-E1%	Grupo venta Sales code
75x150 30"x60"	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	5	●	G.200
60x120 24"x48"	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	9	●	G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	9 mm.	Xs	●	●	●	●	9	●	G.97
60x60 24"x24"	●	●	●	8,5 mm.	Xs	●	●	●	●	18	●	G.84
60x60 24"x24"	●	●	●	9 mm.	●	●	●	●	●	18	●	G.109

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible | Also available:

Catálogo Póldos | Polished Catalogue

VALDIVIA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
2 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES COLOURS




Ivory




Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Brillo

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Ivory

Espesor
Thickness

SLIM ↑
RECTIFIED
RECTIFIED

Grupo venta
Sales code

60x120 | 24"x48"

9 mm. Xs 6 ● V2 G.97

60x60 | 24"x24"

8,5 mm. Xs 12 ● V2 G.84

60x60 | 12"x24"

9 mm. 12 V2 G.109

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Pasta Roja | Red Body Catalogue - 45x45 · 18"x18"



MADERAS WOOD

ACADIA	202
AMAZONIA	204
BAVARO	206
BELFAST	208
FOSSIL	210
HAMPTON	212
HEARTWOOD	214
INNOKO	216
MERBAU	218
NASH	220
NEBRASKA	223
NOBU	226
NORDIK	228
NUANCE	230
OSLO	232
OXFORD	235
SAGRES	238
VERMONT	241
YUKON	244

ACADIA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 1 FORMATO | SIZE
 3 COLORES | COLOURS
 1 ACABADO | FINISH

COLORES
COLOURS



Roble



Nogal



Perla



Siempre actualizado
Always up to date



Pavimento | Floor Tile: Acadia Roble 25x150

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

25x150
10"x60"

MUY IMPORTANTE... Instalación...
VERY IMPORTANT... Installation layout...
Ver página 413 See page 413

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Roble Nogal Perla

25x150 N-PLUS | 10"x60" N-PLUS

Espesor
Thickness
11 mm. 36 R10/B
Grupo venta
Sales code
V2 G.148

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



AMAZONIA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
1 FORMATO | SIZE
4 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES COLOURS



Nature

Oak

Walnut

Grey



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

22,5x90
9"x36"

MUY IMPORTANTE... Instalación...
VERY IMPORTANT... Ver página 413 Installation layout... See page 413

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Nature Oak Walnut Grey

22,5x90 | 9"x36"

Espesor
Thickness
8,5 mm. 40 V3 Grupo venta
Sales code
G.II3

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



| MADERAS | WOOD |

204

205

BAVARO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 3 FORMATOS | SIZES
 7 COLORES | COLOURS
 2 ACABADOS | FINISHES



COLORES COLOURS



Siempre actualizado
Always up to date



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

25x150
10"x60"

20x120
8"x48"

22,5x90
9"x36"

MUY IMPORTANTE... Instalación...
VERY IMPORTANT... Installation layout...
Ver página 413 | Installation layout...
See page 413 | See page 413

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Crudo	Natural	Miel	Cerezo	Glaciar	Gris	Ceniza	Espesor Thickness	Rectified RECTIFIED	Concavos CONCAVE CHAMFERED	Antideslizante ANTISLIP	Grado de Vida útil Sales code
25x150 10"x60"	●	●	●	●	●	●	●	11 mm.	●	18	V2	G.148
25x150 ANTISLIP 10"x60" ANTISLIP		●			●			11 mm.	●	18	R11/C3	V2 G.148
20x120 8"x48"	●	●	●	●	●	●	●	9,5 mm.	●	21	V2	G.90
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP		●			●			9,5 mm.	●	21	R11/C3	V2 G.90
22,5x90 9"x36"	●	●	●	●	●	●	●	8,5 mm.	21	V2	G.113	
22,5x90 ANTISLIP 9"x36" ANTISLIP		●						8,5 mm.	21	R11/C3	V2	G.113

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



BELFAST

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
1 FORMATO | SIZE
5 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

COLORES
COLOURS



WOODMOTION



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

20x120
8"x48"

MUY IMPORTANTE... Instalación...
VERY IMPORTANT.. Ver página 413 Installation layout... See page 413

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Maple Teak Walnut White Pearl

20x120 | 8"x48"

Espesor Thickness Grupo venta
10,5 mm. 39 V2 G.90

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



| MADERAS | WOOD |

208

209

FOSSIL

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 3 FORMATOS | SIZES
 4 COLORES | COLOURS
 1 ACABADO | FINISH

COLORES COLOURS



White

Pearl

Grey

Blue

Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

| MADERAS | WOOD |

210

—

211

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

20x120
8"x48"

60x120
24"x48"

30x60
12"x24"

MUY IMPORTANTE... VERY IMPORTANT... Instalación... Ver página 413 Installation layout... See page 413


Peldaños técnico
Technical steps Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Pearl	Grey	Blue	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
20x120 8"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	36 V3 G.90
60x120 24"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	12 V3 G.93
30x60 12"x24"	●	●	●	●	10 mm.	48 V3 G.78

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



HAMPTON

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
1 FORMATO | SIZE
4 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES COLOURS



Almond Pearl

Oak

Walnut



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

20x120
8"x48"

MUY IMPORTANTE... Instalación...
VERY IMPORTANT... Ver página 413 Installation layout... See page 413

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS




Almond Pearl Oak Walnut

20x120 | 8"x48"

Espesor Thickness Grupo venta Sales code
10 mm. 20 V2 G.90

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 20x60 · 8"x24"

| MADERAS | WOOD |

HEARTWOOD

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
1 FORMATO | SIZE
4 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES

COLORES COLOURS



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

| MADERAS | WOOD |

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

20x120
8"x48"

MUY IMPORTANTE... Instalación...
VERY IMPORTANT... Ver página 413 Installation layout... See page 413

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Maple	Honey	Oak	Grey	Espesor Thickness	Xs	18	V2	G.100
20x120 8"x48"	●	●	●	●	9 mm.	Xs	18	V2	G.100
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	9 mm.	Xs	18	V2	G.100

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



INNOKO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
1 FORMATO | SIZE
4 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS



Oak White Pearl Blue

WOOD MOTION



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

22,5x90
9"x36"

MUY IMPORTANTE... Instalación...
VERY IMPORTANT... Ver página 413 Installation layout... See page 413

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



22,5x90 | 9"x36" Oak White Pearl Blue

Espesor
Thickness 8,5 mm. 11 V3 Grupo venta
Sales code G.113

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



| MADERAS | WOOD |

216

217

MERBAU

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 1 FORMATO | SIZE
 5 COLORES | COLOURS
 1 ACABADO | FINISH

COLORES COLOURS



Maple

Oak

Cherry

White

Pearl



Siempre actualizado
Always up to date



Revestimiento | Wall Tile: Merbau Pearl 20x120

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

20x120
8"x48"

MUY IMPORTANTE... Instalación...
VERY IMPORTANT.. Ver página 413 Installation layout... See page 413

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Maple Oak Cherry White Pearl

20x120 | 8"x48"

Espesor Thickness
9 mm.
XS I2 V2 G.100

Grupo venta Sales code
SLIM VARIACIONES V2 G.100

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION



Maple

Oak

Cherry

White

Pearl

NASH

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
1 FORMATO | SIZE
6 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS



WOOD MOTION



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

9,8x59,3
3"x23"

MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT...
Instalación...
Ver página 413
See page 413

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Elm	Oak	Blue	White	Grey	Black	Espesor Thickness	Grupo venta Sales code
9,8x59,3 3"x23"	9 mm.	21	V2	G.45			

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



NEBRASKA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
3 FORMATOS | SIZES
5 COLORES | COLOURS
3 ACABADOS | FINISHES



NEBRASKA


**COLORES
COLOURS**


Siempre actualizado
Always up to date


**FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS**
30x120
12"x48"

30x120
12"x48"
20MM
23x120
9"x48"

9,8x59,3
3"x23"

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

Peldaños técnico Ver pág.: 406 - 407
Technical steps See page: 406 - 407

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS**


	Maple	Elm	Oak	Cherry	White	Espesor Thickness		Grupo venta Sales code
30x120 12"x48"	●	●	●	●	●	10,5 mm.	● 12	V2 G.179
30x120 ANTISLIP 12"x48" ANTISLIP	●	●	●			10,5 mm.	● 12	R11/C3 V2 G.179
30x120 20MM 12"x48" 20MM	●	●	●			20 mm.	● 12	R11/C3 V2 G.178
23x120 N-PLUS 9"x48" N-PLUS	●	●	●	●		9,5 mm.	12	R10/B V2 G.145
23x120 ANTISLIP 9"x48" ANTISLIP	●	●	●			9,5 mm.	12	R11/C3 V2 G.145
9,8x59,3 N-PLUS 3"x23" N-PLUS	●	●	●	●	●	9 mm.	12	R10/B V2 G.45

**EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION**


También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 20x60 · 8"x24"

NOBU

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
1 FORMATO | SIZE
6 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

COLORES
COLOURS



Almond



Oak



Walnut



Pearl

WOOD MOTION



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

9,8x59,3
3"x23"

MUY IMPORTANTE... Instalación...
VERY IMPORTANT... Installation layout...
Ver página 413 See page 413

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Almond Oak Walnut Pearl

9,8x59,3 N-PLUS | 3"x23" N-PLUS

Espesor
Thickness
R10/B 35 V2 G.45

226
227

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



NORDIK

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 2 FORMATOS | SIZES
 4 COLORES | COLOURS
 2 ACABADOS | FINISHES

COLORES
 COLOURS



Maple

Oak

Walnut

Wengue



Siempre actualizado
 Always up to date



Pavimento | Floor Tile: Nordik Oak 30x120

FORMATOS DISPONIBLES
 AVAILABLE FORMATS

30x120
 12"x48"

20x120
 8"x48"

MUY IMPORTANTE...
 VERY IMPORTANT...
 Ver página 413
 See page 413

Instalación...
 Installation layout...
 Ver página 413
 See page 413


Peldaños técnico
 Technical steps
 Ver páginas 400 - 403
 See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Maple	Oak	Walnut	Wengue	Espesor / Thickness	GRUPO VENTA / Sales code
30x120 12"x48"	●	●	●	●	10,5 mm. 24	V2 G.179
20x120 8"x48"	●	●	●	●	10,5 mm. 24	V2 G.90
20x120 ANTISLIP 9"x48" ANTISLIP	●	●			10,5 mm. 24 R11/C3	V2 G.90

EJEMPLO DE VARIACIONES
 GRAPHICS VARIATION




NUANCE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
1 FORMATO | SIZE
4 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

**COLORES
COLOURS**



Siempre actualizado
Always up to date

**FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS**

20x120
8"x48"

 **MUY IMPORTANTE...** Instalación...
VERY IMPORTANT... Installation layout...
Ver página 413 See page 413

Peldaños técnico
Technical steps
Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS**



Maple Oak Blue Pearl

20x120 | 8"x48"

**Espesor
Thickness** 9 mm. Xs 28 V3 G.100

230
231

**EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION**



OSLO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 1 FORMATO | SIZE
 3 COLORES | COLOURS
 2 ACABADOS | FINISHES

COLORES
COLOURS



Beige



Taupe



Pearl



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

| MADERAS | WOOD |

232

—

233

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

23x120
9"x48"

MUY IMPORTANTE... Instalación...
VERY IMPORTANT... Installation layout...
Ver página 413 See page 413

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



23x120 N-PLUS | 9"x48" N-PLUS

23x120 ANTISLIP | 9"x48" ANTISLIP

Beige

Taupe

Pearl

Espesor
Thickness

9,5 mm.
R10/B

R11/C3

V2

G.145

G.145

Grupo venta
Sales code

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



OXFORD

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
3 FORMATOS | SIZES
6 COLORES | COLOURS
3 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

| MADERAS | WOOD |

234

235

OXFORD

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Oxford Roble 23x120

**COLORES
COLOURS**


WOOD MOTION

 Siempre actualizado
Always up to date


**FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS**
23x120
9"x48"20x120
8"x48"22,5x90
9"x36"

**MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT...** Instalación...
Ver página 413 Installation layout...
See page 413

 Peldaños técnico
Technical steps Ver páginas 400 - 403
See pages 400 - 403

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS**


	Roble	Nogal	Wengue	Blanco	Canus	Perla	Espesor Thickness	SLIM RECTIFIED ANTI-SLIP N-PLUS	26 R10/B R11/C3	V2	G.145	Grupo venta Sales code
23x120 N-PLUS 9"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	●	9,5 mm.		26	R10/B	V2	G.145
23x120 ANTISLIP 9"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	9,5 mm.		26	R11/C3	V2	G.145
20x120 N-PLUS 8"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	●	9 mm.	Xs	24	R10/B	V2	G.100
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP	●						9 mm.	Xs	26	R11/C3	V2	G.100
22,5x90 9"x36"	●	●	●	●	●	●	8,5 mm.		26		V2	G.113
22,5x90 ANTISLIP 9"x36" ANTISLIP	●	●					8,5 mm.		26	R11/C3	V2	G.113

**EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION**


| MADERAS | WOOD |

236

—

237

SAGRES

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 1 FORMATO | SIZE
 3 COLORES | COLOURS
 1 ACABADO | FINISH



Pavimento | Floor Tile: Sagres Ceniza 15x90

COLORES
COLOURS



Iroko

Wengue

Ceniza



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

15x90
6"x36"

MUY IMPORTANTE... Instalación...
VERY IMPORTANT.. Ver página 413 Installation layout... See page 413

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS




Iroko Wengue Ceniza

20x120 | 8"x48"

Espesor
Thickness 8 mm. 5 RT/C3 V2 G.13

Grupo venta
Sales code

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



VERMONT

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
4 FORMATOS | SIZES
4 COLORES | COLOURS
2 ACABADOS | FINISHES



VERMONT

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Vermont Oak 30x260

COLORES
COLOURS



Maple



Oak



Walnut



Silver

 WOOD MOTION



Siempre actualizado
Always up to date

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

30x260
12"x102"

30x120 *
12"x48"

23x120
9"x48"

20x120 *
8"x48"

 **MUY IMPORTANTE...** Instalación...
VERY IMPORTANT... Ver página 413 Installation layout... See page 413

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403


* Recomendación: Formatos de diferentes espesores no combinar entre si.
* Recommendation: Formats of different thicknesses should not be combined with each other.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Maple	Oak	Walnut	Silver	Espesor Thickness	SLIM ↑ COLOURED BODY	COLoured BODY	NEUTRAL BODY	RECTIFIED	RECTIFIED CHANGED	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
30x260 12"x102"	●	●	●	●	6 mm.	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.187
30x120 12"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	●	●	●	●	●	●	V2 G.179
20x120 8"x48"	●	●	●	●	9 mm.	Xs	●	●	●	●	●	●	V2 G.100
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	9 mm.	Xs	●	●	●	●	●	●	R11/C3 V2 G.100
23x120 N-PLUS 9"x48" N-PLUS	●	●	●	●	9,5 mm.	●	●	●	●	●	●	●	R10/B V2 G.145
23x120 ANTISLIP 9"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	9,5 mm.	●	●	●	●	●	●	●	R11/C3 V2 G.145

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION



| MADERAS | WOOD |

242

243


242

243

YUKON

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES
 3 FORMATOS | SIZES
 4 COLORES | COLOURS
 2 ACABADOS | FINISHES

COLORES COLOURS



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

| MADERAS | WOOD |

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

30x120
12"x48"

23x120
9"x48"

20x120
8"x48"

30x120
12"x48"
20MM

20MM

Peldaños técnico Ver páginas 400 - 403
Technical steps See pages 400 - 403

Peldaños técnico Ver págs.: 406 - 407
Technical steps See page: 406 - 407


MUY IMPORTANTE... Instalación...
VERY IMPORTANT... Ver página 413 Installation layout... See page 413

**+i
20MM**
Ver págs.: 404 - 407
See page: 404 - 407

20MM
Peldaños técnico Ver págs.: 406 - 407
Technical steps See page: 406 - 407

Sistema Sobreelevado Ver pág.: 410
Raised floor tile system See page: 410


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Oak	Honey	Walnut	Grey	Espesor Thickness		Grupo venta Sales code
30x120 12"x48"	●	●	●	●	10,5 mm.	●	G.179
30x120 20 MM 12"x48" 20 MM	●	●	●	●	20 mm.	● R11/C3	16 G.178
20x120 8"x48"	●	●	●	●	9,5 mm.	●	36 G.90
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	9,5 mm.	● R11/C3	36 G.90
23x120 9"x48"	●	●	●	●	9,5 mm.	●	36 G.145
23x120 ANTISLIP 9"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	9,5 mm.	● R11/C3	36 G.145

EJEMPLO DE VARIACIONES GRAPHICS VARIATION





**REVESTIMIENTO
PASTA BLANCA
WHITE BODY
WALL TILE**

**CEMENTOS Y PIEDRAS
CONCRETES AND STONES**

ARTECH	248
BETON	252
BURLINGTON	254
CONTRACT	258
CRICKET	262
DOWNTOWN	266
EVER	270
GRANITE	272
KLIFF	276
KONE	286
LIMESTONE	289
MATERIA	293
NEUTRA	297
NEXUS	300
NORWICH	303
PROGRESS	307

**MONOCOLORES
MONOCHROME**

COLOR LINE	313
GLACIAR	317
PURE	330
SIMPLICITY	336
TITAN	338

MÁRMOL
MARBLES

ANIMA	342
BIANCO CARRARA	344
CALEDONIA	346
CASPIO	348
CREMA MARFIL	350
DIAMOND	353
ESSENTIAL	358
GALANA	360
MARVEL	362
PIETRA	364
STATUARIO	369

**TEXTIL
TESSILE**

BELICE	376
--------	-----

**MADERAS
WOOD**

DASSEL	378
--------	-----

ARTECH


REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES
1 FORMATO | SIZE
3 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

30x90




| CIFRE CERÁMICA |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Artech White G.104
30x90 / 12"x36"



Leaves Artech White G.112
30x90 / 12"x36"



Next Artech White G.112
30x90 / 12"x36"




Stripes Artech White G.112
30x90 / 12"x36"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

248

—

249




Siempre actualizado
Always up to date



Artech Silver G.104
30x90 / 12"x36"



Artech Greige G.104
30x90 / 12"x36"



Leaves Artech Silver G.112
30x90 / 12"x36"



Leaves Artech Greige G.112
30x90 / 12"x36"




Next Artech Silver G.112
30x90 / 12"x36"



Next Artech Greige G.112
30x90 / 12"x36"



Stripes Artech Silver G.112
30x90 / 12"x36"



Stripes Artech Greige G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" | Página · Page 26
60x120 · 24"x48" | Página · Page 26
60x60 · 24"x24" | Página · Page 26
30x60 · 12"x24" | Página · Page 26

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 25x60 · 10"x24"

BETON

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES
1 FORMATO | SIZE
4 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

30x60



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Beton White G.74
30x60 / 12"x24"



Beton Grey G.74
30x60 / 12"x24"



Beton Anthracite G.74
30x60 / 12"x24"



Beton Beige G.74
30x60 / 12"x24"



Decor Beton Grey G.73
30x60 / 12"x24"



Decor Beton Beige G.73
30x60 / 12"x24"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

252

253

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x60 · 24"x24" | Página · Page 32

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 25x50 · 10"x20"

BURLINGTON

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES
2 FORMATOS | SIZES
4 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

30x90 · 30x60



Revestimiento | Wall Tile: Squarestone Burlington Sand 30x90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Burlington Sand G.104
30x90 / 12"x36"



Squarestone Burlington Sand G.112
30x90 / 12"x36"



Burlington White G.104
30x90 / 12"x36"



Squarestone Burlington White G.112
30x90 / 12"x36"



Burlington Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Squarestone Burlington Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



BURLINGTON

| CIFRE CERÁMICA |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Burlington Sand G.74
30x60 / 12"x24"




Section Burlington Sand G.73
30x60 / 12"x24"



Burlington White G.74
30x60 / 12"x24"




Section Burlington White G.73
30x60 / 12"x24"



Burlington Pearl G.74
30x60 / 12"x24"



Section Burlington Pearl G.73
30x60 / 12"x24"



Burlington Greige G.74
30x60 / 12"x24"



Section Burlington Greige G.73
30x60 / 12"x24"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

256

257

CONTRACT

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

2 FORMATOS | SIZES

3 COLORES | COLOURS


1 ACABADO | FINISH

33,3x100 · 25x75



| CIFRE CERÁMICA |


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS




Siempre actualizado
Always up to date




Xs Contract Sand G.173
33,3x100 / 13"x40"




Xs Nantes Contract Sand G.174
33,3x100 / 13"x40"




Xs Contract White G.173
33,3x100 / 13"x40"



Xs Nantes Contract White G.174
33,3x100 / 13"x40"



Xs Contract Pearl G.173
33,3x100 / 13"x40"



Xs Nantes Contract Pearl G.174
33,3x100 / 13"x40"



| REVESTIMIENTO | WALL TILE |


258

—

259

CONTRACT

| CIFRE CERÁMICA |


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 TECHNICAL SPECIFICATIONS

 Siempre actualizado
 Always up to date

 Contract Sand G.107
 25x75 / 10"x30"

 Mine Contract Sand G.108
 25x75 / 10"x30"

 Contract White G.107
 25x75 / 10"x30"

 Mine Contract White G.108
 25x75 / 10"x30"

 Contract Pearl G.107
 25x75 / 10"x30"

 Mine Contract Pearl G.108
 25x75 / 10"x30"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

 Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" | Página · Page 36
 90x90 · 36"x36" | Página · Page 36
 75x75 · 30"x30" | Página · Page 36

 60x120 · 24"x48" | Página · Page 36
 60x60 · 24"x24" | Página · Page 36

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

260

261

CRICKET

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES
2 FORMATOS | SIZES
3 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

30x90 · 30x60



| CIFRE CERÁMICA |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Cricket Sand G.104
30x90 / 12"x36"



Shore Cricket Sand G.112
30x90 / 12"x36"



Cricket White G.104
30x90 / 12"x36"



Shore Cricket White G.112
30x90 / 12"x36"



Cricket Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Shore Cricket Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

262

—


263



CRICKET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS


Siempre actualizado
Always up to date



Cricket Sand G.74
30x60 / 12"x24"




Section Cricket Sand G.73
30x60 / 12"x24"



Cricket White G.74
30x60 / 12"x24"



Section Cricket White G.73
30x60 / 12"x24"



Cricket Pearl G.74
30x60 / 12"x24"



Section Cricket Pearl G.73
30x60 / 12"x24"



DOWNTOWN

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

1 FORMATO | SIZE

5 COLORES | COLOURS


1 ACABADO | FINISH

40x120



| CIFRE CERÁMICA |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Downtown Glaciar G.180
40x120 / 16"x48"



Relieve Downtown Glaciar G.181
40x120 / 16"x48"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

266
267

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x75 · 30"x30" | Página - Page 46

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 25x60 · 10"x24"


DOWNTOWN




Downtown White G.180
40x120 / 16"x48"



Relieve Downtown White G.181
40x120 / 16"x48"



Decor Downtown White G.181
40x120 / 16"x48"



Downtown Pearl G.180
40x120 / 16"x48"



Relieve Downtown Pearl G.181
40x120 / 16"x48"




Downtown Ivory G.180
40x120 / 16"x48"



Relieve Downtown Ivory G.181
40x120 / 16"x48"



Decor Downtown Ivory G.181
40x120 / 16"x48"



Downtown Vision G.180
40x120 / 16"x48"



Relieve Downtown Vision G.181
40x120 / 16"x48"



Siempre actualizado
Always up to date

EVER

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

1 FORMATO | SIZE

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30x90



Revestimiento | Wall Tile: Dune Ever Pearl 30x90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Ever White G.104
30x90 / 12"x36"




Dune Ever White G.112
30x90 / 12"x36"



Ever Cream G.104
30x90 / 12"x36"



Dune Ever Cream G.112
30x90 / 12"x36"



Ever Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Dune Ever Pearl G.112
30x90 / 12"x36"

| CIFRE CERÁMICA |

270

271

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

270

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 · 24"x48" | Página · Page 48
60x60 · 24"x24" | Página · Page 48

GRANITE

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES
2 FORMATOS | SIZES
4 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

30x90 · 25x75



| CIFRE CERÁMICA |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date




Granite White G.104
30x90 / 12"x36"



Eden Granite White G.112
30x90 / 12"x36"
Pieza con posición única. | Tile with unique position.




Granite Cream G.104
30x90 / 12"x36"



Eden Granite Cream G.112
30x90 / 12"x36"
Pieza con posición única. | Tile with unique position.




Granite Grey G.104
30x90 / 12"x36"



Eden Granite Grey G.112
30x90 / 12"x36"
Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Granite Anthracite G.104
30x90 / 12"x36"



Eden Granite Anthracite G.112
30x90 / 12"x36"
Pieza con posición única. | Tile with unique position.

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

272

—

273



GRANITE

| CIFRE CERÁMICA |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date




Granite White G.107
25x75 / 10"x30"



Elven Granite White G.108
25x75 / 10"x30"



Granite Cream G.107
25x75 / 10"x30"



Elven Granite Cream G.108
25x75 / 10"x30"




Granite Grey G.107
25x75 / 10"x30"



Elven Granite Grey G.108
25x75 / 10"x30"



Granite Anthracite G.107
25x75 / 10"x30"



Elven Granite Anthracite G.108
25x75 / 10"x30"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

274

—

275

KLIFF

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES
3 FORMATOS | SIZES
4 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH
30x90 · 25x75 · 30x60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |




Kliff White G.104
30x90 / 12"x36"



Kliff Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Kliff Sand G.104
30x90 / 12"x36"



Kliff Greige G.104
30x90 / 12"x36"

276

277





Siempre actualizado
Always up to date



Look Kliff White G.II2
30x90 / 12"x36"



Section Kliff White G.II2
30x90 / 12"x36"



Crown Kliff White G.II2
30x90 / 12"x36"



Stripes Kliff White G.II2
30x90 / 12"x36"



Look Kliff Pearl G.II2
30x90 / 12"x36"



Section Kliff Pearl G.II2
30x90 / 12"x36"



Crown Kliff Pearl G.II2
30x90 / 12"x36"



Stripes Kliff Pearl G.II2
30x90 / 12"x36"



Look Kliff Sand G.II2
30x90 / 12"x36"



Section Kliff Sand G.II2
30x90 / 12"x36"



Crown Kliff Sand G.II2
30x90 / 12"x36"



Stripes Kliff Sand G.II2
30x90 / 12"x36"



Look Kliff Greige G.II2
30x90 / 12"x36"



Section Kliff Greige G.II2
30x90 / 12"x36"



Crown Kliff Greige G.II2
30x90 / 12"x36"



Stripes Kliff Greige G.II2
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | Wall Tile: Next Kliff Sand 30x60


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Kliff White G.134
30x60 / 12"x24"



Next Kliff White G.135
30x60 / 12"x24"



Kliff Pearl G.134
30x60 / 12"x24"



Next Kliff Pearl G.135
30x60 / 12"x24"




Kliff Sand G.134
30x60 / 12"x24"



Next Kliff Sand G.135
30x60 / 12"x24"



Kliff Greige G.134
30x60 / 12"x24"



Next Kliff Greige G.135
30x60 / 12"x24"





Siempre actualizado
Always up to date



Kliff White G.107
25x75 / 10"x30"



Syрма Kliff White G.108
25x75 / 10"x30"



Kliff White G.107
25x75 / 10"x30"



Section Kliff White G.108
25x75 / 10"x30"



Kliff Pearl G.107
25x75 / 10"x30"



Syрма Kliff Pearl G.108
25x75 / 10"x30"



Kliff Pearl G.107
25x75 / 10"x30"




Section Kliff Pearl G.108
25x75 / 10"x30"



Kliff Greige G.107
25x75 / 10"x30"




Syрма Kliff Greige G.108
25x75 / 10"x30"



Kliff Greige G.107
25x75 / 10"x30"




Section Kliff Greige G.108
25x75 / 10"x30"



Kliff Sand G.107
25x75 / 10"x30"



Syрма Kliff Sand G.108
25x75 / 10"x30"



Kliff Sand G.107
25x75 / 10"x30"



Section Kliff Sand G.108
25x75 / 10"x30"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" | Página · Page 60
90x90 · 36"x36" | Página · Page 60

60x120 · 24"x48" | Página · Page 60
60x60 · 24"x24" | Página · Page 60
30x60 · 12"x24" | Página · Page 60

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 25x60 · 10"x24"

KONE


REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES
1 FORMATO | SIZE
4 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

30x90




| CIFRE CERÁMICA |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Kone Glacier G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Glacier G.112
30x90 / 12"x36"



Kone Sand G.104
30x90 / 12"x36"




Kone Kepler Sand G.112
30x90 / 12"x36"



Kone Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Kone Greige G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Greige G.112
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x60 · 24"x24" | Página · Page 62

LIMESTONE

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

1 FORMATO | SIZE

5 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

40x120



| CIFRE CERÁMICA |

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

288

289

LIMESTONE



Siempre actualizado
Always up to date



Limestone White G.180
40x120 / 16"x48"



Limestone Ivory G.180
40x120 / 16"x48"



Relieve Limestone White G.181
40x120 / 16"x48"



Relieve Limestone Ivory G.181
40x120 / 16"x48"



Limestone Pearl G.180
40x120 / 16"x48"



Limestone Cream G.180
40x120 / 16"x48"



Limestone Grey G.180
40x120 / 16"x48"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

290

—

291

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x75 · 30"x30" | Página · Page 70

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 25x60 · 10"x24"
45x45 · 18"x18"

MATERIA

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

1 FORMATO | SIZE


3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

40x120




MATERIA



Materia White G.184
40x120 / 16"x48"



Relieve Materia White G.185
40x120 / 16"x48"




Materia Pearl G.184
40x120 / 16"x48"



Relieve Materia Pearl G.185
40x120 / 16"x48"



Relieve Moma Materia Pearl G.185
40x120 / 16"x48"



Materia Ivory G.184
40x120 / 16"x48"



Relieve Materia Ivory G.185
40x120 / 16"x48"



Relieve Moma Materia Ivory G.185
40x120 / 16"x48"



Siempre actualizado
Always up to date

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x150 · 30"x60" | Página · Page 72
75x75 · 30"x30" | Página · Page 72
60x60 · 24"x24" | Página · Page 72
30x60 · 12"x24" | Página · Page 72

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 25x80 · 10"x32"
45x45 · 18"x18"
Catálogo Brick&More | Brick&More Catalogue - 20x20 · 8"x8"

NEUTRA

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

1 FORMATO | SIZE

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30x90






Neutra White G.104
30x90 / 12"x36"



Relieve Neutra Pearl G.112
30x90 / 12"x36"




Relieve Neutra Cream G.112
30x90 / 12"x36"




Neutra Cream G.104
30x90 / 12"x36"

piezas especiales | Special pieces



5 x 5 / 2"x2"
Mosaico Neutra
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Neutra Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Neutra Anthracite G.104
30x90 / 12"x36"



Decor Neutra White G.112
30x90 / 12"x36"



Siempre actualizado
Always up to date

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" | Página · Page 82
75x150 · 30"x60" | Página · Page 82
75x75 · 30"x30" | Página · Page 82

60x120 · 24"x48" | Página · Page 82
60x60 · 24"x24" | Página · Page 82
30x60 · 12"x24" | Página · Page 82

Catálogo Pasta Roja | Red body Catalogue - 25x60 · 10"x24"
45x45 · 18"x18"

NEXUS

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES
1 FORMATO | SIZE
3 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

30x60



| CIFRE CERÁMICA |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS




Siempre actualizado
Always up to date



Nexus Glaciar G.134
30x60 / 12"x24"



Nexus Pearl G.134
30x60 / 12"x24"



Nexus Anthracite G.134
30x60 / 12"x24"



Relieve Nexus Pearl G.135
30x60 / 12"x24"



Decor Nexus G.135
30x60 / 12"x24"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

300

301

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" | Página · Page 86
120x120 · 48"x48" | Página · Page 86
60x120 · 24"x48" | Página · Page 88
90x90 · 35"x35" | Página · Page 88

75x75 · 30"x30" | Página · Page 88
60x60 · 24"x24" | Página · Page 88
30x60 · 12"x30" | Página · Page 88

NORWICH

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

1 FORMATO | SIZE

5 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

40x120



| CIFRE CERÁMICA |

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

302

303



Siempre actualizado
Always up to date



Xs Norwich White G.194
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Sand G.194
40x120 / 16"x48"



Xs Blise Norwich White G.195
40x120 / 16"x48"



Xs Blise Norwich Sand G.195
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Pearl G.194
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Taupe G.194
40x120 / 16"x48"



Xs Blise Norwich Pearl G.195
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Anthracite G.194
40x120 / 16"x48"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" | Página · Page 92
120x120 · 48"x48" | Página · Page 92
90x90 · 35"x35" | Página · Page 92

60x120 · 24"x48" | Página · Page 92
60x60 · 24"x24" | Página · Page 92

PROGRESS

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

2 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30x90 · 25x75



| CIFRE CERÁMICA |

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

306


307




| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

Revestimiento | Wall Tile: Progress Whitel, Decor Hidraulic, Relieve Accord White 25x75 · Pavimento | Floor Tile: Progress White 60x60

PROGRESS



Siempre actualizado
Always up to date



Progress Ivory G.104
30x90 / 12"x36"



Progress Vision G.104
30x90 / 12"x36"



Progress White G.104
30x90 / 12"x36"



Progress Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Progress Textile Ivory G.112
30x90 / 12"x36"




Progress Textile White G.112
30x90 / 12"x36"




Progress Textile Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Progress Cube Ivory G.112
30x90 / 12"x36"



Mosaico Progress
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



Progress Cube White G.112
30x90 / 12"x36"



Decor Progress Majolica G.112
30x90 / 12"x36"

PROGRESS



Siempre actualizado
Always up to date



Progress Ivory G.107
25x75 / 10"x30"



Relieve Accord Progress Ivory G.108
25x75 / 10"x30"



Progress White G.107
25x75 / 10"x30"



Relieve Accord Progress White G.108
25x75 / 10"x30"



Relieve Adua Ivory G.108
25x75 / 10"x30"




Relieve Adua White G.108
25x75 / 10"x30"



Progress Vison G.107
25x75 / 10"x30"



Relieve Accord Progress Vison G.108
25x75 / 10"x30"



Progress Pearl G.107
25x75 / 10"x30"



Relieve Accord Progress Pearl G.108
25x75 / 10"x30"



Decor Hidraulic G.108
25x75 / 10"x30"



Decor Hidraulic G.108
25x75 / 10"x30"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

COLOR LINE

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES
1 FORMATO | SIZE
7 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH


25x75



COLOR LINE




Siempre actualizado
Always up to date



Pure Brillo G.107
25x75 / 10"x30"




Sound Brillo G.108
25x75 / 10"x30"



Color Line Ivory G.107
25x75 / 10"x30"



Color Line Sound Ivory G.108
25x75 / 10"x30"



Color Line Pearl G.107
25x75 / 10"x30"




Color Line Sound Pearl G.108
25x75 / 10"x30"



Color Line Emerald G.107
25x75 / 10"x30"



Color Line Sound Emerald G.108
25x75 / 10"x30"



Color Line Anthracite G.107
25x75 / 10"x30"



Color Line Sound Anthracite G.108
25x75 / 10"x30"



Color Line Marine G.107
25x75 / 10"x30"



Color Line Sound Marine G.108
25x75 / 10"x30"



Decor Color Line Pearl G.108
25x75 / 10"x30"



Decor Color Line Emerald G.107
25x75 / 10"x30"



Decor Color Line Ivory G.108
25x75 / 10"x30"



GLACIAR

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

2 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

2 ACABADOS | FINISHES

33,3x100 · 30x90

| CIFRE CERÁMICA |



| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

316
317

GLACIAR

| CIFRE CERÁMICA |




Revestimiento | Wall Tile: Glaciar Brillo 40x120

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS




Siempre actualizado
Always up to date



Xs Glaciar Mate G.194
40x120 / 16"x48"



Xs Kraft Glaciar Mate G.195
40x120 / 16"x48"



Xs Glaciar Brillo G.194
40x120 / 16"x48"



| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

318
319

GLACIAR

| CIFRE CERÁMICA |




Revestimiento | Wall Tile: Dala Glaciar Brillo 33,3x100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS





Siempre actualizado
Always up to date




Xs Glaciar Mate G.173
33,3x100 / 13"x40"




Xs Nantes Glaciar Mate G.174
33,3x100 / 13"x40"



Xs Glaciar Brillo G.173
33,3x100 / 13"x40"



Xs Dala Glaciar Brillo G.174
33,3x100 / 13"x40"




| REVESTIMENTO | WALL TILE |

320


321



Revestimiento | Wall Tile: Glaciar Brillo 30x90, Twin Glaciar Brillo 30x90 · Pavimento | Floor Tile: Artech Silver 60x120



Glacier Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Glacier Mate G.104
30x90 / 12"x36"

Detalle gráfica. | Graphic detail



Nude White Mate G.112
30x90 / 12"x36"




Leaves Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"

Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Wave White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Next Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Mojave White Mate G.112
30x90 / 12"x36"

Pieza con posición única. | Tile with unique position.

Graphic detail



Kone Kepler Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Section Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Stripes Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Syrra Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Crown Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Look Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Eden Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"


Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Venetian Glacier Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Siempre actualizado
Always up to date



Glacier Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Nude White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Leaves Glacier Brillo G.112
30x90 / 12"x36"
Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Wave White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Next Glacier Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Mojave White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"
Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Twins Glacier Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Stripes Glacier Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Crown Glacier Brillo G.112
30x90 / 12"x36"




Eden Glacier Brillo G.112
30x90 / 12"x36"
Pieza con posición única. | Tile with unique position.




Venetian Glacier Brillo G.112
30x90 / 12"x36"




Siempre actualizado
Always up to date





Siempre actualizado
Always up to date



Xs Glacier Mate G.150
30x90 / 12"x36"





Xs Upper Glacier Mate G.151
30x90 / 12"x36"




Xs Glacier Brillo G.150
30x90 / 12"x36"



Xs Upper Glacier Brillo G.151
30x90 / 12"x36"
Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Xs Pure Glacier Mate G.116
30x60 / 12"x24"



Xs Pure Glacier Brillo G.115
30x60 / 12"x24"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 · 24"x48" | Página · Page 116

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue -
60x120 · 24"x48"
60x60 · 24"x24"

PURE

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES
3 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
2 ACABADOS | FINISHES
40x120 · 25x75 · 20x60



| CIFRE CERÁMICA |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS




Siempre actualizado
Always up to date



Pure Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Relieve Pure Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Pure Brillo G.182
40x120 / 16"x48"



| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

330
331



PURE


| CIFRE CERÁMICA |




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Pure Blanco Mate G.107
25x75 / 10"x30"



Pure Blanco Brillo G.107
25x75 / 10"x30"



Kleber Mate G.108
25x75 / 10"x30"



Kleber Brillo G.108
25x75 / 10"x30"



Sound Mate G.108
25x75 / 10"x30"



Sound Brillo G.108
25x75 / 10"x30"



Straight White Mate G.108
25x75 / 10"x30"



Straight White Brillo G.108
25x75 / 10"x30"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

332


—


333



Revestimiento | Wall Tile: Remake Mate 20x60

PURE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 TECHNICAL SPECIFICATIONS

 Siempre actualizado
 Always up to date

 Pure Blanco Mate G.58
 20x60 / 8"x24"

 Remake Mate G.71
 20x60 / 8"x24"

 Pure Blanco Brillo G.58
 20x60 / 8"x24"

 Remake Brillo G.71
 20x60 / 8"x24"

SIMPLICITY

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

1 FORMATO | SIZE

1 COLOR | COLOR

2 ACABADOS | FINISHES

30x60



| CIFRE CERÁMICA |


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Simplicity White Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Simplicity White Brillo G.134
30x60 / 12"x24"



Mosaico Simplicity White Mix
SP2037
30x30 / 12"x12"



| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

336

337

TITAN

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES
1 FORMATO | SIZE
5 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH


30x90



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Decor Titan White 30x90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Decor Titan White G.II2
30x90 / 12"x36"



Titan Aqua G.104
30x90 / 12"x36"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

338

339



Relieve Titan Aqua G.II2
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Wave Aqua G.II2
30x90 / 12"x36"





Siempre actualizado
Always up to date



Titan White G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Pearl G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Ivory G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Vison G.104
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan White G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Ivory G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Vison G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Wave White G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Wave Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Wave Ivory G.112
30x90 / 12"x36"




Decor Titan Ivory G.112
30x90 / 12"x36"



ANIMA

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES
2 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
1 ACABADO | FINISH
30x90 · 30x60



| CIFRE CERÁMICA |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Anima White Brillo G.104
30x90 / 12" x36"



Pyramid Anima White Brillo G.112
30x90 / 12" x36"



Anima White Brillo G.74
30x60 / 12" x24"



Leaves Anima White Brillo G.73
30x60 / 12" x24"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 90x90 · 36"x36" | Página · Page 124
60x120 · 24"x48" | Página · Page 124
60x60 · 24"x24" | Página · Page 124

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

342

343

BIANCO CARRARA

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

1 FORMATO | SIZE

1 COLOR | COLOR

1 ACABADO | FINISH

33,3x100




| CIFRE CERÁMICA |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Xs Bianco Carrara Brillo G.173
33,3x100 / 13"x40"



Xs Fine Bianco Carrara Brillo G.174
33,3x100 / 13"x40"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

344

345

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 80x160 · 32"x64" | Página · Page 130
60x120 · 24"x48" | Página · Page 130

60x60 · 24"x24" | Página · Page 130

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue -

CALEDONIA

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

1 FORMATO | SIZE

1 COLOR | COLOR

1 ACABADO | FINISH

30x90



| CIFRE CERÁMICA |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Caledonia Cream Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Eden Caledonia Cream Brillo G.112
30x90 / 12"x36"
Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Caledonia White Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Eden Caledonia White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"
Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Caledonia Pearl Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Eden Caledonia Pearl Brillo G.112
30x90 / 12"x36"
Pieza con posición única. | Tile with unique position.

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

346

347

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120 · 48"x48" | Página · Page 136
60x120 · 24"x48" | Página · Page 136
60x60 · 24"x24" | Página · Page 136

Catálogo Púldos | Polished Catalogue -

75x150 · 30"x60"
60x120 · 24"x48"

CASPIO

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES
 1 FORMATO | SIZE
 2 COLORES | COLOURS
 1 ACABADO | FINISH

30x90



| CIFRE CERÁMICA |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
 Always up to date



Casio White Brillo G.104
 30x90 / 12"x36"



Stripes Caspio White Brillo G.112
 30x90 / 12"x36"



Casio Gold Brillo G.104
 30x90 / 12"x36"



Stripes Caspio Gold Brillo G.112
 30x90 / 12"x36"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

348

349

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120 · 48"x48" | Página · Page 140
 60x120 · 24"x48" | Página · Page 140
 60x60 · 24"x24" | Página · Page 140

Catálogo Púldos | Polished Catalogue -

75x150 · 30"x60"
 60x120 · 24"x48"

CREMA MARFIL

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

1 FORMATO | SIZE

1 COLOR | COLOR

1 ACABADO | FINISH

30x90



| CIFRE CERÁMICA |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Crema Marfil G.104
30x90 / 12"x36"



Relieve Crema Marfil G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Sigma Crema Marfil G.112
30x90 / 12"x36"



Mosaico Crema Marfil Brillo
SP2039
30x30 / 12"x12"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

350

351

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 · 24"x48" | Página · Page 142
75x75 · 30"x30" | Página · Page 142
60x60 · 24"x24" | Página · Page 142
30x60 · 12"x24" | Página · Page 142

Catálogo Púlidos | Polished Catalogue -

60x120 · 24"x48"

DIAMOND

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

3 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

1 ACABADO | FINISH

40x120 · 30x90 · 25x75

| CIFRE CERÁMICA |



| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

352

353



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold, Relieve Diamond Gold Brillo 40x120 · Pavimento | Floor Tile: Sahara Noir 60x120

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Diamond Gold Brillo G.180
40x120 / 16"x48"



Relieve Diamond Gold Brillo G.181
40x120 / 16"x48"

DIAMOND

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold 25x75 · Diamond Gold Straight Brillo 25x75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

Siempre actualizado
Always up to dateDiamond Gold Brillo G.104
30x90 / 12"x36"
Diamond Gold Horizon Brillo G.112
30x90 / 12"x36"
Diamond Gold Brillo G.107
25x75 / 10"x30"
Diamond Gold Straight Brillo G.108
25x75 / 10"x30"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

356

357

ESSENTIAL

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

1 FORMATO | SIZE

2 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30x90



Revestimiento | Wall Tile: Relieve Pulse Ducale 30x90 · Esential Marquina 30x90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Essential Marquina G.104
30x90 / 12"x36"



Essential Ducale G.104
30x90 / 12"x36"



Relieve Bari Ducale G.112
30x90 / 12"x36"



Relieve Pulse Ducale G.112
30x90 / 12"x36"



piezas especiales | Special pieces

Mosaico · Mosaic



Mosaico Essential Ducale
30x30 / 12"x12"
SP.2039



Mosaico Essential Marquina
30x30 / 12"x12"
SP.2039

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

358

—

359

GALANA

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES
2 FORMATOS | SIZES
1 COLOR | COLOR
1 ACABADO | FINISH
33,3x100 · 30x90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date




| CIFRE CERÁMICA |


| REVESTIMIENTO | WALL TILE |



Xs Galana Brillo G.173
33,3x100 / 13"x40"



Xs Dala Galana Brillo G.174
33,3x100 / 13"x40"



Galana Brillo G.104
30x90 / 12"x36"




Eden Galana Brillo G.112
30x90 / 12"x36"
Pieza con posición única. | Tile with unique position.



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" | Página · Page 158
120x120 · 48"x48" | Página · Page 158 60x120 · 24"x48" | Página · Page 160
60x60 · 24"x24" | Página · Page 160
30x60 · 12"x24" | Página · Page 160
Catálogo Pólidos | Polished Catalogue - 80x160 · 32"x64"



MARVEL
REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES
1 FORMATO | SIZE
3 COLORES | COLOURS
1 ACABADO | FINISH

30x90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
 Always up to date



Marvel Cream Brillo G.104
 30x90 / 12"x36"



Next Marvel Cream Brillo G.112
 30x90 / 12"x36"



Marvel White Brillo G.104
 30x90 / 12"x36"



Next Marvel White Brillo G.112
 30x90 / 12"x36"



Marvel Grey Brillo G.104
 30x90 / 12"x36"



Next Marvel Grey Brillo G.112
 30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 · 24"x48" | Página · Page 170
 60x60 · 24"x24" | Página · Page 170

Catálogo Póldidos | Polished Catalogue - 60x120 · 24"x48"

PIETRA

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

2 FORMATOS | SIZES

4 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

33,3x100 · 30x90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Xs Pietra White G.173
33,3x100 / 13"x40"



Xs Fine Pietra White G.174
33,3x100 / 13"x40"



Xs Pietra Greige G.173
33,3x100 / 13"x40"

PIETRA

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Pietra White 30x90 · Pietra Horizon White 30x90


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 TECHNICAL SPECIFICATIONS

 Siempre actualizado
 Always up to date

 Pietra White G.104
 30x90 / 12"x36"

 Pietra Horizon White G.112
 30x90 / 12"x36"

 Pietra Cream G.104
 30x90 / 12"x36"

 Pietra Horizon Cream G.112
 30x90 / 12"x36"

 Pietra Greige G.104
 30x90 / 12"x36"

 Pietra Horizon Greige G.112
 30x90 / 12"x36"

 Pietra Anthracite G.104
 30x90 / 12"x36"

 Pietra Horizon Anthracite G.112
 30x90 / 12"x36"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

366

—

367

368

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x75 · 30"x30" | Página · Page 176

Catálogo Pólidos | Polished Catalogue - 80x160 · 32"x64"

STATUARIO

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

3 FORMATOS | SIZES

1 COLOR | COLOR

2 ACABADOS | FINISHES

40x120 · 30x90 · 25x75



| CIFRE CERÁMICA |

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

368

369

STATUARIO

| CIFRE CERÁMICA |



| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

370

371

STATUARIO



Statuario Mate
40x120 / 16"x48"



Relieve Statuario Mate
40x120 / 16"x48"



Statuario Brillo
40x120 / 16"x48"




Relieve Statuario Brillo
40x120 / 16"x48"



Statuario Brillo
30x90 / 12"x36"



Statuario Mate
30x90 / 12"x36"



Relieve Statuario Brillo
30x90 / 12"x36"




Relieve Statuario Mate
30x90 / 12"x36"



Relieve Statuario Wave Brillo
30x90 / 12"x36"



Relieve Statuario Wave Mate
30x90 / 12"x36"



Relieve Sigma Statuario Brillo
30x90 / 12"x36"



Relieve Sigma Statuario Mate
30x90 / 12"x36"



STATUARIO

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Relieve Statuario Sound Brillo 25x75 · Pavimento | Floor Tile: Statuario Luxe 60x120



Siempre actualizado
Always up to date



Statuario Brillo G.107
25x75 / 10"x30"



Relieve Statuario Sound Brillo G.108
25x75 / 10"x30"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

374

375

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" | Página · Page 190 75x75 · 30"x30" | Página · Page 192
120x120 · 48"x48" | Página · Page 190 60x60 · 24"x24" | Página · Page 192
60x120 · 24"x48" | Página · Page 192 30x60 · 12"x24" | Página · Page 192

Catálogo Pólidos | Polished Catalogue - 60x120 · 24"x48"

BELICE

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

1 FORMATO | SIZE


2 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

30x90



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



Belice Glaciar G.112
30x90 / 12" x36"



Belice Vison G.112
30x90 / 12" x36"

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

376

377

DASSEL

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WALL TILES

1 FORMATO | SIZE

3 COLORES | COLOURS

1 ACABADO | FINISH

40x120

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Siempre actualizado
Always up to date



| CIFRE CERÁMICA |

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |



Dassel Maple G.180
40x120 / 16"x48"



Dassel Oak G.180
40x120 / 16"x48"



Dassel Walnut G.180
40x120 / 16"x48"

378

379



CIFRE GROUP

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	382
CERTIFICADO ISO QUALITI CERTIFICATES ISO	383
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PHYSICAL FEATURE PORCELANICOS PORCELAIN TILES	384
GRES PORCELANICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN STONWARE	386
POROSA PASTA BLANCA WHITE BODY TILES	387
NORMATIVA EUROPEA THE EUROPEAN STANDARD	388
NORMA DIN 51130 Y 51097 DIN NORM 51130 AND 51097	390
DCOF	391
CONSEJOS DE COLOCACIÓN LAYING RECOMENDATIONS	392
ADHESIVOS ADHESIVES	394

GENERAL SPECIFICATIONS

SISTEMAS DE REJUNTADO GROUTING SYSTEMS	396
NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEANING AND MAINTENANCE	397
COLLECTION XLIFE ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	398
PELDAÑOS TÉCNICOS TECHNICAL STEPS SOLUCIONES DE COLOCACIÓN LAYAOUT SOLUTIONS	400
20 MM PELDAÑOS TÉCNICOS 20 MM TECHNICAL STEPS	406
20MM SISTEMA DE COLOCACIÓN SOBREELEVADO 20MM RAISED FLOOR TILE SYSTEM	408
SISTEMA DE NIVELACIÓN LEVELLING SYSTEM	410
ESCALA DE DESTONIFICACIÓN SHADE VARATION	413
ESQUEMA COLOCACIÓN MADERAS WOOD INSTALLATION LAYOUT	413



CIFRE GROUP

ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS

Nuestra fuerza está asentada sobre una amplia gama de productos, en los que la innovación constante, la tecnología y el diseño son nuestras principales bazas, para así obtener un producto de alta gama, fresco y moderno, para dar solución a las exigencias constructivas de la arquitectura contemporánea.

Con más de 35 años de experiencia, CIFRE CERÁMICA está presente en más de 100 países.

Para dar cobertura a todo ello, contamos con un equipo humano altamente cualificado, cuyo principal objetivo es dar un trato exclusivo y personalizado a cada uno de nuestros clientes.

No nos olvidamos de que nuestra fuerza son nuestros clientes y trabajamos con los mejores, los cuales han ido creciendo junto a nosotros.

Our strength is based on a wide range of products, in which constant innovation, technology, and design are our main assets, in order to obtain a top-of-the-range, fresh and modern product that meets the construction requirements of contemporary architecture.

With more than 35 years of experience, CIFRE CERAMICA is present in over 100 countries.

In order to cover all this, we have a highly qualified team, whose main objective is to provide exclusive and personalized treatment to each of our customers.

We do not forget that our strength is our customers and we work with the best, who have been growing with us.

**Disponemos de los Certificados de Calidad
EN-ISO 9001 : 2015**



**We have the Quality Certificates
EN-ISO 9001 : 2015**





CIFRE GROUP

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PHYSICAL FEATURES

NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

Todos nuestros productos cumplen con los estándares de calidad más exigentes. Hemos creado unas baldosas cerámicas de gran durabilidad, dureza y resistencia. Para asegurar su vida útil es necesario seguir

las recomendaciones de manipulación, colocación y mantenimiento, así como contar con materiales de calidad y profesionales acreditados en la instalación cerámica.

En estas páginas puedes encontrar información técnica y de instalación sobre nuestros productos. Te recomendamos seguir las instrucciones proporcionadas por los fabricantes de materiales de obra

adquiridos. Para resolver cualquier duda sobre la instalación de nuestros productos, puedes ponerte en contacto con la oficina técnica de Cifre Cerámica.

NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

All our products comply with the most demanding quality standards. We have created ceramic tiles with high durability, hardness, and resistance. To ensure their endurance, it is necessary to follow the recommendations

for handling, installing, and maintaining, as well as having quality materials and professionals accredited in installation of ceramics.

information about our products.
We recommend that you follow the instructions provided by the manufacturers of the purchased building materials.

For any questions about the installation of our products, you can get in touch with Cifre Ceramica technical office.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PORCELÁNICOS Uso interior y exterior

PHYSICAL FEATURES PORCELAIN TILES Indoor and outdoor use

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	Aborción de agua Water Absorption	Bla = E ≤ 0.5% UNE EN 14411:2016 - ANEXO G
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2	Medida de longitud y anchura Length and width	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.6% Deviation from production measure:
	Medida del grosor Thickness	Desviación respecto medida de fabricación: ±5% Deviation from production measure:
	Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure:
	Medida de la ortogonalidad Squareness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure:
	Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure:
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Módulo de rotura Modulus of rupture	≥35 N/mm ² Comple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	≥ 1300 N Comple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required Comple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required Comple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required Comple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to abrasion (PEI)	Valor declarado Declared Value Según modelo. According to model
AZULEJOS NO ESMALTADOS · NOT GLAZED TILES		
Norma: UNE-EN-ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	≤ 175 mm ³ Comple la norma Complies with the standars
Norma: CSTB 3735:2013	Perdida de decoración Loss of decoration	Huella no visible a 25 revol. No visible track at 25 revol.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS CHEMICAL FEATURES		
ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared value HB/LB min Minimum HB/LB
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	B min Minimum B Comple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3 Comple la norma Complies with the standars

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS
GRES PORCELÁNICO
ESMALTADO
Uso interior y exterior

PHYSICAL
FEATURES
GLAZED PORCELAIN
STONWARE
Indoor and outdoor use

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	 Aborción de agua Water Absorption	Bib = 0.5< E ≤ 3% UNE EN 14411:2016 - ANEXO H
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2		Medida de longitud y anchura Length and width Desviación respecto medida de fabricación: ±0.6% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida del grosor Thickness		Desviación respecto medida de fabricación: ±5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	 Módulo de rotura Modulus of rupture	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$ Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	 Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	$\geq 1100 \text{ N}$ Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	 Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	 Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	 Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-7	 Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to abrasion (PEI)	Valor declarado Declared Value Según modelo. According to model

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	 Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared value
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	B min Minimum B Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14	 Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3 Cumple la norma Complies with the standars

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS
POROSA PASTA
BLANCA
Uso interior.

PHYSICAL
FEATURES
WHITE BODY TILE
Indoor use.

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	 Aborción de agua Water Absortion	BIII = E > 10% UNE EN 14411:2016 - ANEXO K
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2		Medida de longitud y anchura Length and width Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida del grosor Thickness		Desviación respecto medida de fabricación: ±10% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.3% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure: Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	 Módulo de rotura Modulus of rupture	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	 Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	$\geq 600 \text{ N}$ Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	 Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required Uso Interior Indoor Use
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	 Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	 Resistencia a la helada Frost resistance	Valor declarado Declared value Uso Interior Indoor use

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	 Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared value
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	B min Minimum B Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14	 Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3 Cumple la norma Complies with the standars



NORMATIVA EUROPEA

Clasificación de los azulejos cerámicos de acuerdo al grupo de pertenencia y a las normas específicas del producto

Las normas UNE EN, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos, prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, únicamente de 1º calidad. Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales ISO y están formadas por:

Normas generales. La nueva norma armonizada EN 14411, que facilita las definiciones, clasificaciones, características y requisitos de denominación para los azulejos de cerámica anula y substituye a la norma EN 87. La nueva normativa UNE EN 150 105454_1, que establece las reglas para la composición

Sección SU 1 - Seguridad frente al riesgo de caídas | Resbaladididad de los suelos

1. Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

2. Los pavimentos son clasificados de acuerdo a su resistencia al deslizamiento, según los establecido en la tabla 1.1:

3. La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

de la partida de muestreo y sustituye a la norma anterior EN 163.

Normas de producto. Los azulejos cerámicos se dividen en grupos según el método de moldeo utilizado y el nivel de absorción del agua: Se distinguen 2 grupos A y B en función del método de moldeo.

A - Azulejos extruidos (Aquellos que se conforman pasando la materia al estado plástico por medio de una "extrusiónadora", que forma por una cinta que luego se corta de acuerdo con la medida deseada)

B - Azulejos prensados. (Aquellos que se conforman prensando la materia prima en polvo seco dentro de moldes especiales). Se trata de azulejos que se pueden

esmaltar sucesivamente o dejar si esmalte. Los grupos se dividen a su vez en grupos secundarios de acuerdo con el nivel de absorción del agua (porosidad)

Las normas establecen por cada grupo de productos y dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos.

Normas para los métodos de prueba.

Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. Las normas 14411 se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas UNE EN ISO 10545.



UNE EN 14411 G
ISO 13006 ANEXO G
UNE-EN 14411 ANEXO G



UNE EN 14411 J
ISO 13006 ANEXO J
UNE-EN 14411 ANEXO J



UNE EN 14411 H
ISO 13006 ANEXO H
UNE-EN 14411 ANEXO H



UNE EN 14411 K
ISO 13006 ANEXO K
UNE-EN 14411 ANEXO K



UNE EN 14411 L
ISO 13006 ANEXO L
UNE-EN 14411 ANEXO L

TABLA 1.1

Clasificación de los suelos según su resbaladididad

Resistencia deslizamiento	Clase	Resistencia deslizamiento	Clase
Rd ≤ 15	0	35 < Rd ≤ 45	2
15 < Rd ≤ 35	1	Rd > 45	3

TABLA 1.2

Clase exigible a los suelos en función de su localización

Localización y características del suelo	Clase
Zonas interiores secas - Superficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	1 2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc. - Superficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2 3
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.	3
Zonas exteriores. Piscinas (2)	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no excede de 1,50 m.



THE EUROPEAN STANDARD

Classification of ceramic tile according to production method and specific grouping



UNE EN 14411 G
ISO 13006 ANEXO G
UNE-EN 14411 ANEXO G



UNE EN 14411 J
ISO 13006 ANEXO J
UNE-EN 14411 ANEXO J



UNE EN 14411 H
ISO 13006 ANEXO H
UNE-EN 14411 ANEXO H



UNE EN 14411 K
ISO 13006 ANEXO K
UNE-EN 14411 ANEXO K



UNE EN 14411 L
ISO 13006 ANEXO L
UNE-EN 14411 ANEXO L

The UNE EN stands, adopted by the CEN (European Committee for standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the lastest amendments of the new ISO international standards, and include:

General regulations.

The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles and cancel and replaces standard EN 87. The new satandard UNE EN ISO 105454_1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163 Product regulations.

Section SU 1 – Safety against falls | Slip resistance of floors

1. In order to limit the risk of slipping, floors in buildings or zones for Sanitary, Teaching, Commercial or Administrative Use, Car Parks and Public Areas, excluding areas of restricted use, will have a suitable rating as per point 3 of this section.

2. Floors are rated according to their Slip Resistance (Sr) as established in table 1.1

3. Table 1.2 indicates the minimum class floors must have based on their location. This rating will be maintained during the useful life of the flooring materia

Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B.

A - Extruded tiles

(formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions)

B - Pressed tiles

(obtained by pressing powdered raw materials in special molds).

Afterwards, these tiles may be glazed or not.

The groups are broken down further according to their water absorptions characteristics (porosity)

The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the

appearance and designation of the ceramic tiles in each group.

Regulations for testing methods. The regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties.

Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNE EN ISO 10545 Standard.

The slip resistance value (Sr) is determined using the pendulum method described in Appendix A of the UNE-ENV 12633:2003 standard, using Scale C on samples without accelerated wear and tear. The selected sample will be representative of the worst slip conditions.

TABLE 1.1

Rating of floors according to their slip resistance

Slip Resistance	Class	Slip Resistance	Class
Rd ≤ 15	0	35 < Rd ≤ 45	2
15 < Rd ≤ 35	1	Rd > 45	3

TABLE 1.2

Minimum class for floors based on their location

Location and floor characteristics	Class
Dry indoor areas	1
- Surfaces with a slope of less than 6%	2
- Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	2
Indoor areas subject to water, such as areas leading into buildings from outside (1), covered terraces, changing rooms, showers, bathrooms, toilets or kitchens.	2
Surfaces with a slope of less than 6%	3
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	3
Indoor areas where, as well as water, there may be agents (grease, fat, lubricants) that reduce the slip resistance, such as industrial kitchens, abattoirs or industrial areas.	3
Outdoor areas. Swimming pools (2)	3

(1) Except for direct accesses to areas of restricted use.

(2) In areas designed for users who are barefoot and on the lower surface of pools, in areas where the depth does not exceed 1.5 metres



ENSAYOS

NORMATIVAS

Péndulo

DIN 51130

ENSAYO PARA PLANO INCLINADO

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina sobre un plano inclinado de ángulo variable con pie calzado de suela normalizada. La superficie está impregnada de aceite.

El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo

Tabla plano inclinado.
DIN 51130

ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN.	CLASE
Normal 6° 10°	R9
Media 10° 19°	R10
Alta 19° 27°	R11
Fuerte 27° 35°	R12
Muy Fuerte $> 35^\circ$	R13



TYPE OF TEST

NORMATIVES

Pendulum

DIN 51097

ENSAYO PARA PIE DESCALZO

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina descalzo sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie está revestida con las baldosas a ensayar y está continuamente impregnada de una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo.

Tabla plano inclinado, pie descalzo. DIN 51097

DIN 51130

INCLINED PLANE TEST

This test is performed on a device in which the person performing the test walks on an inclined plane with a variable angle wearing a standardised soiling material shoe. The surface is covered with oil. The angle of the inclined plane that still allows to walk safely without slipping is the test measure.

Inclined plane test. DIN 51130

DIN 51097

BAREFOOT TEST

This test is performed in a device in which the person performing the test walks barefoot on an inclined plane with a variable slope. The surface is covered with those tiles to be tested and is continually infused with a soapy solution. The angle of the inclined plane that still allows to stand safely without slipping is the measure of the test.

Inclined plane test, barefoot. DIN 51097

ENSAYOS

NORMATIVAS

DCOF

ACU TEST ANSI STANDARD

El AcuTest del coeficiente de fricción dinámico (DCOF) es una evaluación del coeficiente de fricción (COF) de la superficie de un azulejo en condiciones conocidas utilizando un sensor normalizado preparado de acuerdo con un protocolo específico. Las medidas se toman con el BOT3000, un dispositivo automatizado y portátil que mide el DCOF. El estándar A137.1–2012 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) también permite el uso de otros tribómetros equivalentes.

Las mediciones en húmedo usan una solución al 0,05% de sulfato de sodio para formar una delgada película como la que habría cuando se producen resbalones. La precisión, repetibilidad y reproducibilidad del protocolo AcuTest de DCOF se facilita en el estándar A137.1-2012. La prueba se llamó así para que fuera fácilmente reconocible y para distinguirla de otras mediciones de DCOF que utilizan diferentes instrumentos o protocolos.

La medición de COF del AcuTest de DCOF no es una propiedad del suelo sino más bien una medida de la interacción entre el sensor, el lubricante y la superficie del azulejo bajo condiciones controladas.

Es útil para permitir comparar las superficies o para evaluar cómo una superficie ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, mientras que el AcuTest de DCOF puede proporcionar una comparación útil de las superficies de los azulejos, no puede predecir la probabilidad de que una persona resbale o no sobre la superficie de un azulejo, como tampoco puede hacerlo ningún otro dispositivo.

TYPE OF TEST

NORMATIVES

DCOF

ACU TEST ANSI STANDARD

The DCOF AcuTest is an evaluation of the COF of a tile surface under known conditions using a standardized sensor prepared according to a specific protocol. Measurements are made with the BOT3000, an automated and portable device that measures DCOF. The ANSI standard A137.1–2012 also allows the use of other equivalent tribometers.

Wet measurements use 0.05% sodium lauryl sulfate solution to establish a thin film as would be present when a slip occurs. The precision, repeatability, and reproducibility of the DCOF AcuTest protocol is provided in the A137.1–2012 standard. The test was so named for easy recognition, and to distinguish it from other DCOF measurements using different instruments and/or protocols.

The DCOF AcuTest COF measurement is not a property of the flooring but rather a measurement of the interaction between the sensor, the lubricant, and the tile surface under controlled conditions.

It is useful to allow comparison between surfaces or to evaluate how a surface has changed over time. However, while the DCOF AcuTest can provide a useful comparison of tile surfaces, it cannot, nor can any other device, predict the likelihood a person will or will not slip on a tile surface.

Because many variables affect the risk of a slip occurring, the DCOF AcuTest measurement shall not be the only factor in determining the appropriateness of a tile for a particular application.

ENSAYOS

NORMATIVAS



La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB y UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos».

Respectivamente, las cuatro letras indican:
U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal
P: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos
E: comportamiento en presencia de agua
C: resistencia a los productos químicos de uso común.
Idoneidad de las baldosas cerámicas para la colocación sobre soportes.
La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr.

TYPE OF TEST

NORMATIVES



French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB and UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC

Classification of Ceramic Floor Coverings". The four letters refer to:
U: resistance to foot traffic wear
P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects
E: resistance to water
C: resistance to commonly used chemicals
Suitability of ceramic tiles for installation on pedestals.
The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Para un uso correcto de nuestros productos, se debe prestar atención al lugar donde son utilizados. En este sentido, Cifre Cerámica s.l. para facilitar al comprador, indica en el catálogo general, enfrente de cada producto, símbolos de cada uno correspondientes a los 5 grupos en los cuales los materiales están clasificados.

La separación mínima aconsejable a dejar entre las baldosas es de 1,5 mm; separaciones menores pueden provocar la acumulación de tensiones debido al contacto entre las baldosas y no permiten la buena penetración del material rejuntado.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La colocación de baldosas cerámicas siempre debe ser realizada por personal profesional experimentado.

Se puede emplear morteros de regulación o nivelación, incluso capas impermeabilizadoras, de drenaje, etc., si la situación lo requiere.

Las superficies deben estar totalmente limpias y secas antes de aplicar el mortero de agarre o adhesivo.

ELECCIÓN DEL ADHESIVO Y SISTEMA DE COLOCACIÓN

La elección del adhesivo viene definida por el tipo de baldosa cerámica (el grupo al que pertenece y el formato), por el tipo de superficie a revestir (material) y por el uso del recinto.

La elección del sistema de colocación depende de la ubicación de la obra (exterior o interior) y de las dimensiones de la baldosa cerámica.

Se recomienda realizar doble encolado para baldosas que tengan alguno de sus lados con una longitud superior a 30 cm.

Esta técnica se realiza aplicando adhesivo tanto en el soporte como en la baldosa, cubriendo toda la superficie de las mismas. Se recomienda consultar con el distribuidor y seguir las instrucciones del fabricante.

CUIDADOS ESPECIALES DURANTE LA COLOCACIÓN

Debido a la retracción del mortero de agarre en fraguado, debe vigilarse las paradas de montaje, de tal manera que al reiniciarse el trabajo se preverá este salto de nivel.

Las baldosas rectificadas deben ser manipuladas con especial cuidado para evitar cortes en las manos y desconchados y despuntados en las baldosas.

Utilizar crucetas o estrellas de tamaño adecuado según la junta para mantener la ortogonalidad del montaje. En colocaciones trabadas se recomienda que ésta no supere el 25% de la longitud del lado más largo.

EL REJUNTADO

Existen varios tipos de juntas en una obra:

Juntas estructurales: están diseñadas para absorber los movimientos de la edificación y siempre deben respetarse. Pueden ser tapadas con perfiles adecuados y llenadas con materiales indicados.

Juntas perimetrales: en todas las uniones pared-suelo. El ancho mínimo será de 8 mm y deben estar vacías o llenas con material deformable.

Son disimulables con el rodapié o el azulejo de pared.

Juntas de colocación: es la separación que se deja entre las baldosas. Según la norma UNE 138002, se entiende por junta mínima aquella que oscila entre: 1.5 y 3 mm, Junta abierta aquella que oscila entre 3 y 5 mm, y junta muy abierta, aquella tiene + 5 mm. La junta mínima para colocación en exteriores debe de ser de 5mm.

Antes de iniciar el rejuntado, esperar a que el mortero de agarre o el adhesivo esté totalmente endurecido.

Las juntas tienen que estar limpias y exentas de polvo y partículas.

Efectuar el relleno o sellado de las juntas utilizando una llana de goma dura, sin dejar vacíos los desniveles.

Eliminar el exceso de junta de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla esté todavía fresca.

LAYING RECOMMENDATIONS

For a proper use of our products it is necessary to pay attention on the installation. In this sense, in order to help customers, Cifre Cerámica, s.l. indicates in the general catalogue, besides to each product, symbols corresponding to each of the 5 classified groups.

The recommended minimum space between the tiles is set at 1.5 mm; smaller joints may cause tension accumulation due to contact between them without permitting the proper grout installation.

PREPARATION FOR THE TILE SETTING

The laying of ceramic tiles must always be carried out by an experienced professional.

A regulating or levelling mortar can be used, or even waterproofing or drainage layers, etc., if the situation requires it. The surfaces must be completely clean and dry before applying the mortar or the adhesive.

CHOICE OF ADHESIVE AND METHOD OF APPLICATION

The choice of adhesive is defined by the type of ceramic tile (the group to which it belongs and its format), the type of surface to be covered (material) and purpose of the tiled area.

The choice of tiling method depends on the location of the site (outside or inside) and the dimensions of the ceramic tiles.

It is recommended to use the adhesive with buttering and floating installation for more than 30 cm tile. This technique is achieved by placing adhesive both on the tile setter and on the tile, completely covering their surface.

It is recommended to contact the dealer and to follow the instructions of the manufacturer.

SPECIAL CARE DURING SETTING

Due to the shrinkage of the mortar during setting, watch carefully the pauses during setting, so that this change of level can be foreseen when restarting the work.

Rectified tiles need to be handled with especial care in order to avoid cuts to the hands and chipping and breaking to the edges of the tiles.

Use crossheds and spacers according to the joint, in order to maintain the orthogonality on the installation.

In a brickbond fitting, it is recommended not to surpass 25% of the longest side.

GROUTING

There are various types of joints in a site:

Structural Joints: these are designed to absorb movements in the building and must always be respected. They can be covered with adequate profiles and filled with the indicated materials.

Perimeter Joints: all joints where the wall meets the floor. The minimum width will be 8 mm and emptied or filled with a deformable material. They can be concealed with the skirting board or the wall tile.

Setting Joints: These are the spaces left between tiles. According to the UNE 138002 standard, a minimum joint is defined as one that oscillates between: 1.5 and 3 mm, an open joint that oscillates between 3 and 5 mm, and a very open joint that has + 5 mm. The minimum joint for outdoor installation should be 5mm. Before starting to apply the grout around the tiles, ensure that the mortar or adhesive is completely hard.

The joints must be completely clean and without dust and particles.

Fill or seal the joints with grout using a grout float of hard rubber, without leaving spaces or uneven levels.

Remove any excess grout from the surface by moving the grout float in a motion diagonal to the joints, while the mixture is still fresh.

TERMINACIÓN DE LA OBRA

Limpieza de las juntas: respetando los tiempos del fabricante, limpiar con un trapo de hilo húmedo toda la superficie, incluido el rejuntado. Limpiar los restos de obra con productos adecuados. Consultar con el distribuidor y nunca emplear productos que contenga Ácido Fluorhídrico HF.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL

Una vez colocado y rejuntado el material es obligatoria la limpieza. Una limpieza incorrecta puede dejar restos de productos empleados en la colocación o de la protección de las baldosas, como cementos, resinas epoxílicas, material de rejuntado, ceras o grasas. Es muy importante hacer una primera limpieza antes de que el material de rejuntado fragüe por completo. Siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante del material de rejuntado. Para una óptima limpieza tras la colocación, para casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, y para su mantenimiento, se precisa emplear los productos adecuados.

Se recomienda probar los productos de limpieza en una zona poco visible para asegurarse que no dañan al material cerámico.

Para la limpieza habitual de los pavimentos aconsejamos el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador, evitando productos ácidos y abrasivos. Algunos tipos de suciedad (gravilla, arena...), aumentan el efecto abrasivo del paso de las personas.

Por tanto se aconseja mantener el pavimento lo más limpio posible, protegiendo las entradas a las zonas de paso con felpudos. Los pavimentos cerámicos, poseen una resistencia a los golpes moderada. Por ello hay que evitar la caída de objetos pesados o punzantes.

PERFORACIÓN EN GRES PORCELANÍCO

Para una perforación eficaz, se debe utilizar una broca adecuada para porcelánico además de una técnica de perforación correcta.

Herramientas necesarias:

Taladro: con potencia mayor o igual a 600W.

Brocas:

- Broca de carburo de tungsteno especial porcelánico: extremo helicoidal especial o punta de flecha.
- Broca de diamante: extremo cilíndrico o corona.

CORTE EN GRES PORCELANÍCO

Existen diferentes herramientas que se pueden utilizar para el corte del gres porcelánico. A continuación le damos algunas indicaciones sobre cada una de ellas:

CORTE MANUAL

La herramienta utilizada debe tener las características adecuadas para los formatos, grosor de piezas y trabajos a realizar. En relación al tamaño del rodillo, es recomendable emplear un diámetro de 8 mm para piezas con superficie lisa y para superficie rugosa un diámetro de 18mm.

CORTE ELÉCTRICO

Esta herramienta está provista de un disco de diamante y sistema de refrigeración con agua. Permite realizar cortes precisos y de cierta complejidad, sobre materiales de gran dureza. Debe tener las características adecuadas para los formatos, grosor de pieza y trabajos a realizar. El disco de diamante debe ser de corte en húmedo y de banda continua. Esta herramienta es la idónea para realizar cualquier tipo de corte en el porcelánico.

AMOLADORA

Está provista de un disco de diamante. Se recomienda el empleo de una amoladora de baja potencia, de 600-1100W aprox., que utiliza disco de diámetro 115 o 125mm. El disco de diamante debe ser de corte en seco y de banda continua.

FINISH THE JOB

Cleaning the joints: respect the times advised by the manufacturer, clean the whole surface with a damp linen cloth, including the grout. Clean the rest of the site with the appropriate products. Contact the dealer and never use products that contain Hydrofluoric Acid HF.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE MATERIAL

Once the material is placed and grouted, it needs to be properly clean. An incorrect cleaning can leave remains of products used for installing or protecting the tiles such as cement, epoxy resins, grouting material, waxes, or grease. It is very important to do a first cleaning before the grout sets completely. Always follow the grout manufacturer's recommendations. For an optimal cleaning after installing, in case of heavy and embedded dirt accumulated over time, and for its maintenance, it is necessary to use the right products.

It is recommended to test the cleaning products in a poorly visible area to ensure that they do not damage the ceramic material.

For regular cleaning of the floors we recommend the use of a neutral detergent with high cleaning power, avoiding acidic and abrasive products. Some types of dirt (gravel, sand...), increase the abrasive effect of pedestrian traffic.

Therefore, we recommend keeping the floor as clean as possible, protecting the entrances to circulation areas with doormats. Ceramic floors have moderate shock resistance. We shall therefore prevent the fall of heavy or sharp objects.

DRILLING PORCELAIN TILES

For an effective drilling, we shall use an appropriate drill for porcelain tiles, as well as a correct drilling technique.

Tools needed:

Drill: with power greater than or equal to 600 W.

Bits:

- Special tungsten carbide drill bit for porcelain tile: special spiral or arrowhead end.
- Diamond drill bit: cylindrical or crown end.

CUTTING PORCELAIN TILES

There are various tools that can be used for cutting porcelain tiles. We provide some indications on each of them below:

MANUAL CUTTING

The tool used shall have suitable characteristics for the formats, piece thicknesses, and job to carry out. Depending on the size of the roller, we recommend using an 8-mm diameter for pieces with smooth surface and an 18 mm diameter for rough surfaces.

ELECTRIC CUTTING

This tool has a diamond disc and water refrigeration system. It allows for precise cuts with some complexity, on very hard materials. It shall have suitable characteristics for the formats, piece thickness, and work to carry out. The diamond disc shall include wet and continuous band cutting. This tool is ideal for making any type of cut to porcelain tiles.

GRINDER

It has a diamond disc. We recommend using a low-power 600-1100W approx. grinder, which uses a blade with a 115 or 125 mm diameter. The diamond disc shall include dry and continuous band cutting.

ADHESIVOS MAPEI

**RECOMENDADOS
PARA EL ENCOLADO
DE BALDOSAS
PORCELANÍCAS.**

**COLOCACIÓN EN
INTERIORES:** Puesta en obra de pavimentos sobre recubrimientos cementosos, en superposición sobre pavimentos existentes de cerámica y en paredes, sobre revocos cementosos*:

Puesta en obra sobre recubrimientos cementosos calefactados, en interior:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES

FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERABOND T + ISOLASTIC	C2TE
> 5000 cm ²	ULTRALITE S2	C2ES2

COLOCACIÓN EN EXTERIORES

Puesta en obra en pavimentos o fachadas, sobre soportes cementosos, hormigón o membranas líquidas impermeabilizantes:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES

FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERAFLEX MAXI S1	C2TES1
> 5000 cm ²	KERABOND T + ISOLASTIC ULTRALITE S2	C2ES2

FRAGUADO RÁPIDO | QUICK SETTING

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FTES2 C2FTS1
> 5000 cm ²	KERAQUICK + LATEX PLUS ULTRALITE S2 QUICK	C2FTS2 C2FTS2 C2FES2

MAPEI ADHESIVE

**SELECTION GUIDE FOR
INSTALLATION OF
PORCELAIN TILES.**

LAYING INDOOR Laying pavements onto cement screeds, overlaying existing pavements of ceramic tiles and on cement plastered walls*:

Installation on heated cementitious screeds indoors:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES

FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERAFLX (1) ULTRALITE FLEX (1)	C2TE
> 5000 cm ²	ULTRALITE S1 (2) KERAFLX MAXI S1 (2)	C2TES1

FRAGUADO RÁPIDO | QUICK SETTING

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERAQUICK	C2FS1
> 5000 cm ²	GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FS1

(1) Sobre cartón yeso y paneles de fibro cemento usar KERAFLX MAXI S1 o ULTRALITE S1. (2) Sobre cartón yeso y paneles de fibro cemento usar ULTRALITE S2 o KERABOND T + ISOLASTIC. *Sobre paredes de yeso y recubrimientos de anhidrita imprimir previamente el soporte con PRIMER G o ECOPRIM T.

Colocación en interiores sobre membranas líquidas impermeabilizantes:

Indoor installation on waterproofing liquid membranes:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES

FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERAFLX	C2TE
> 5000 cm ²	ULTRALITE FLEX	C2TE

FRAGUADO RÁPIDO | QUICK SETTING

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERAQUICK S1	C2FTS1
> 5000 cm ²	GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS2 C2FTS1

LÁMINAS XLIFE

Installation on pavements or facades, on cementitious substrates, concrete or liquid waterproofing membranes:

Para láminas cerámicas con un lado superior a 70 cm sin fibra en el reverso, se utilizará mínimo en pavimentos interiores y paredes un adhesivo C2 S1. En fachadas y aplacados, pavimentos con calefacción radiante y láminas con fibra en el reverso para pavimentos y revestimientos, se seleccionará un adhesivo tipo C2 S2. En ambos casos a causa del formato de la lámina y del tiempo necesario para aplicar el adhesivo en el soporte y el doble encolado en el reverso de la lámina, se recomienda siempre adhesivos con un tiempo abierto ampliado, con la característica adicional E. Por ello recomendamos utilizar en nuestro producto XLIFE un adhesivo de altas prestaciones Tipo C2 T E S2. C (cemento) | 2 (mejorado) | T (reducido vertical desplazamiento) | E (adhesivo con tiempo abierto de secado) | S2 (Muy deformable)

XLIFE SLABS

For ceramic sheets with a side greater than 70 cm without fibre on the back, a minimum of C2 S1 adhesive should be used for interior floors and walls. For facades and cladding, floors with radiant heating and sheets with fibre on the back for floors and cladding, a type C2 S2 adhesive should be selected. In both cases, due to the format of the film and the time needed to apply the adhesive to the substrate and the double gluing on the back of the film, we always recommend adhesives with an extended open time, with the additional characteristic E.

We therefore recommend the use of a high-performance adhesive type C2 T E S2 for our XLIFE product. C (cement) | 2 (improved) | T (reduced vertical displacement) | E (adhesive with open cure time) | S2 (highly deformable)

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ACONSEJADOS:

ADHESIVOS DE FRAGUADO NORMAL:

KERAFLX: adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004

KERAFLX MAXI S1: adhesivo cementoso de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S1: adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FES2 según la norma EN 12004.

ELASTORAPID: adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE FLEX: adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de deformabilidad discreta, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTES2 según la norma EN 12004.

GRANIRAPID: adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, deformable, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S2: adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, muy deformable, aligerado y de tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

KERAQUICK S1: adhesivo cementoso de altas prestaciones, de rápido fraguado, deslizamiento vertical nulo, deformable, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

KERABOND T + ISOLASTIC: sistema adhesivo bicomponente, cementoso, de altas prestaciones, muy deformable, aligerado y de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS: sistema adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, de fraguado rápido, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS2 según la norma EN 12004.

ADHESIVE GUIDE FOR INSTALLATION

NORMAL SETTING ADHESIVES

KERAFLX: high-performance cement adhesive, with no vertical slip, extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.

KERAFLX MAXI S1: high-performance deformable cement adhesive, with no vertical slip, extended open time and Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.

ULTRALITE S1: one-component, high-performance cement adhesive, lightened, deformable, with no vertical slip, extended open time, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FES2 according to EN 12004.

ULTRALITE FLEX: one-component, high-performance cement adhesive, discreet, lightened, with no vertical slip, extended open time, Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTES2 according to EN 12004.

GRANIRAPID: two-component high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2ES1 according to EN 12004.

ULTRALITE S2: one-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, lightweight, with extended open time for ceramic tiles and stone materials. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.

KERAQUICK S1: high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.

ELASTORAPID: two-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, with no vertical slip and extended open time, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.

KERABOND T + ISOLASTIC: two component adhesive system, whit cement, high-performance, highly-deformable, with extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2ES2 according to EN 12004.

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS: two-component cement adhesive system, high-performance, highly-deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS2 according to EN 12004.

FAST SETTING ADHESIVES

ULTRALITE S1 QUICK: one-component high-performance cement adhesive, deformable, light-weight, rapid-setting and hydrating, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.

ULTRALITE S2 QUICK: one-component high-performance cement adhesive, deformable, with no vertical slip, extended open time and Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.

ULTRALITE S1: one-component, high-performance cement adhesive, lightened, deformable, with no vertical slip and extended open time, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FES2 according to EN 12004.

ULTRALITE FLEX: one-component, high-performance cement adhesive, discreet, lightened, with no vertical slip, extended open time, Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTES2 according to EN 12004.

GRANIRAPID: two-component high-performance cement adhesive, deformable, highly-deformable, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2ES1 according to EN 12004.

ULTRALITE S2: two-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, with extended open time for ceramic tiles and stone materials. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS: two-component cement adhesive system, high-performance, highly-deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS2 according to EN 12004.

SISTEMA DE REJUNTADO.**PRODUCTOS MAPEI
RECOMENDADOS PARA EL
REJUNTADO Y SELLADO DE
BALDOSAS PORCELANÍCAS
CIFRE CERAMICA.**

Con base a nuestra experiencia, seguidamente recomendamos una lista de productos Mapei para rejuntar y sellar los pavimentos y revestimientos con baldosas porcelánicas CIFRE CERAMICA. Antes de llenar las juntas de colocación entre baldosas, esperar un mínimo de 24 horas si se ha usado producto de fraguado normal.

REJUNTADO EN INTERIOR:
Cuando se necesite una junta cementosa en la pared o el suelo, para uso en interior, se pueden usar los siguientes productos:

ULTRACOLOR PLUS: mortero de altas prestaciones, anti-efflorescencias, de secado y fraguado rápidos, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect y tecnología resistente al moho BioBlock®, para relleno de juntas de 2 a 20 mm. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR FF: mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect®, para el relleno de juntas de hasta 6 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR GG: mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, para el relleno de juntas de 4 a 15 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

REJUNTADO EN EXTERIOR:
Para rejuntados en pavimentos o paredes de fachadas recomendamos ULTRACOLOR PLUS; En caso de elegir KERACOLOR FF o KERACOLOR GG, necesitan mezclarse con FUGOLASTIC.

**REJUNTADO: CASOS
ESPECIALES (INTERIOR Y
EXTERIOR):**

Cuando se quiere combinar una alta resistencia frente al ataque químico con un acabado final decorativo, se pueden usar las

GROUTING SYSTEMS.**MAPEI RECOMMENDED
PRODUCTS FOR
GROUTING AND
SEALING CIFRE
CERAMICA PORCELAIN
TILES**

siguientes juntas epoxi:

KERAPOXY: mortero y adhesivo epoxi bicomponente, de altas prestaciones, anti-ácido, con deslizamiento vertical nulo, para la colocación y rejuntado de baldosas cerámicas y material pétreo (juntas con 3 mm de ancho mínimo). Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

Whit reference to our experience, following the list of Mapei products recommended for grouting CIFRE CERÁMICA tiles and for filling elastic joints. Before grouting the joint between tiles wait a minimum of 24 hours if normal setting adhesive has been used.

GROUTING INDOOR: When a cementitious grout on wall and floor for internal use is required, the following products may be used:

ULTRACOLOR PLUS: high-performance, anti-efflorescence, quick setting and drying polymer-modified mortar with water-repellent Drop Effect® and mould-resistant BioBlock® technology for grouting joints 2 to 20 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

KERACOLOR FF: pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar with water-repellent Drop Effect® technology for grouting joints up to 6 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

KERACOLOR GG: pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar for grouting joints 4 to 15 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

SELLADO: Para sellar juntas elásticas en paredes y suelos interiores usaremos MAPESIL AC sellador silíconico acético puro, resistente al moho, con tecnología BioBlock®, para movimientos superiores al 25%.

Respecto a las características de estos productos y todo lo concerniente a su forma de aplicación, les recomendamos que consulten las respectivas Fichas Técnicas que encontrarán en nuestra web www.mapei.es

**SPECIAL GROUTINGS
(INDOOR & OUTDOOR):**

When high strength and high chemical resistance combined with a decorative attractive finish are required, the following epoxy grouts must be used:

KERAPOXY: two-component, high-performance, anti-acid epoxy mortar and adhesive with no vertical slip for laying and grouting of ceramic tiles and stone material (minimum width of joints 3 mm). It is classified as RG according to EN 13888

**NORMAS DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO****LIMPIEZA FINAL DE OBRA**

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidga humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

**TIPO DE SUCIEDAD
INCROSTADA**

Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos.

Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa.

Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)

Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica.

Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitrógeno sintéticos.

Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores

Moho interior por condensación

Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.

MANTENIMIENTO

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

**PRODUCTO FILA A
UTILIZAR**

DETERDEK PRO

CR10

CLEANER PRO

PS87 PRO

NOPAINT STAR

ALGACID

NOMOLDE

ZERO SIL

**CLEANING AND
MAINTENANCE****CLEANING AFTER LAYING:**

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILA DETERDEK PRO, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILA CR10.

REGULAR MAINTENANCE:

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILA CLEANER PRO it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

FILA PRODUCT TO USE

DETERDEK PRO

CR10

CLEANER PRO

PS87 PRO


ZERO SIL

cifre
cerámica

CIFRE GROUP

ESPECIFICACIONES GENERALES
GENERAL SPECIFICATIONS

COLLECTION **Xlife**



DETALLES DE EMBALAJE 120X260

La láminas Xlife se embalan y transportan sobre cajones de madera de grandes dimensiones con refuerzo para asegurar la integridad de las piezas durante el proceso de transporte y almacenaje.

Las piezas de 120X260 se deben manipular SIEMPRE entre 2 personas.

Antes de colocar la pieza sobre cualquier superficie es necesario comprobar que ésta sea lisa y esté limpia.

Para facilitar el manejo de estas

piezas es recomendable utilizar VENTOSAS DE GOMA y un BASTIDOR RÍGIDO. Utilizando un bastidor con ventosas se consigue distribuir uniformemente la fuerza y la pieza no se tensiona.


PACKAGING DETAILS 120X260

The Xlife slabs are packaged and transported on large reinforced wooden crates ensuring the integrity of the tiles during transport and storage. The 120X260 (48" x 102") tiles must ALWAYS be handled by 2 persons.

Before installing the tile on any surface check that the surface is smooth and clean.

To facilitate the handling of these tiles we recommend using RUBBER SUCTION CUPS and a RIGID FRAME. Using a frame with suction cups spread the force evenly and does not put stress on the tile.

Caja para 260x120 | Box for 260x120



PIEZAS 260x120

PIEZAS CAJON	M2 P/CAJON	PESO TOTAL
PIECES CRATE	M2 P/CRATE	TOTAL WEIGHT
24	74,88	1295,2



ALMACENAMIENTO

Cantoneras de metal dentadas en la parte superior que facilita el correcto apilado. Apilamos un máximo de 6 alturas.

DETALLES DE EMBALAJE 120X120

Las piezas de 120x120 van paletizadas con Pallets reforzados especiales.

PIEZAS 120x120

PIEZAS CAJON	M2 P/CAJON	PESO TOTAL
PIECES CRATE	M2 P/CRATE	TOTAL WEIGHT
30	43,20	915

STORAGE

Metal corner protectors with toothed teeth at the top for easy stacking. We stack them a maximum of 6 high.

PACKAGING DETAILS 120X120

The 120x120 pieces are palletized using special reinforced pallets.

En el interior del cajón las piezas van protegidas con:

Inside the crate the tiles are protected with:

- Lámina de porexpan en la parte superior.
- Hoja de plástico entre piezas.
- Porexpan en los huecos laterales.

Las cantoneras incluidas en el cajón se utilizan para proteger las piezas durante la manipulación



Apilamos un máximo de 6 alturas, lo que equivale a 12 cajones por contenedor que equivale a una superficie de 898.56m² de lámina cerámica con un peso neto de 12.580 kg.




Pallets de 120x120 | 120x120 Pallets

MANIPULACIÓN

Debido a las medidas y espesor de las láminas Xlife, se debe tener un especial cuidado en todo momento con el transporte y manipulación del material.

MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ANCHO | OPCIÓN RECOMENDADA

Para su manipulación por su parte ancha se recomienda el uso de palas de al menos 130 cm. de longitud y una carretilla elevadora de un peso mínimo de 2.000 kg. La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.



HANDLING OF CRATES ON THE WIDE SIDE | RECOMMENDED OPTION

To handle them by their wide part we recommend using forks of at least 130 cm in length and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between blades is 80 cm.

La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.

Nunca usar este espacio para cargar. Never use this space for support.

HANDLING

Due to the size and thickness of Xlife, special care must be taken at all times when transporting and handling the material.

MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ESTRECHO


En caso de manipular el cajón longitudinalmente se recomienda utilizar unas palas de al menos 240 cm. y una carretilla elevadora de un peso mínimo de 2.000 kg. La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.

La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.



HANDLING OF CRATES ON THE NARROW SIDE

When handling the crate lengthwise it is recommended to use forks of at least 240 cm and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between forks is 80 cm.



cifre
cerámica

CIFRE GROUP

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS



Todas las series se completan con un amplio abanico de peldaños disponibles en los diferentes colores de la colección. Estos peldaños están especialmente diseñados para resolver todas las necesidades de un proyecto profesional. Las ranuras de los peldaños pueden variar según el formato.

All series are complemented with a wide selection of step treads available in the five color's range. Step treads in right angle and rounded in different sizes to solve any demand for a professional project. Antislip straight may vary depending on the format.


SIN HUELLA WITHOUT FOOTPRINT

PELDAÑO GRADONE RECTO



GRADONE STRAIGHT STEP


CON HUELLA WITH FOOTPRINT



ÁNGULO GRADONE RECTO



GRADONE CORNER
STRAIGHT STEP



PELDAÑO ROMO



ROUND TOPPED STEP RISER



ÁNGULO PELDAÑO ROMO



ROUND TOPPED CORNER
STEP RISER



RODAPÍÉ



SKIRTING

PELDAÑO ESPECIAL OBRA
PÚBLICA



SPECIAL TECHNICAL STEP
PUBLIC WORKS

PELDAÑO WOOD
WOOD STEP



Disponible con y sin huella.
Available with and without footprint.

Disponible con y sin huella.
Available with and without footprint.

Disponible para los formatos Rectificados
Available for rectified sizes
20x120 · 22,7x119,5 · 23x120 · 25x150

PELDAÑOS TÉCNICOS PORCELANICOS

Todos los peldaños porcelánicos están disponible también sin huella. Disponibles en todos los colores.

Uso interior y exterior

PELDAÑOS PARA PIEZAS PORCELANICAS.

RODAPÍE SKIRTING PLINTHE	PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER NEZ DE MARCHE ARRONDE	PELDAÑO ANGULO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER CORNER ANGLE NEZ DE MARCHE ARRONDI	PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP GRADONE À BORD DROIT	PELDAÑO ANGULAR GRADONE RECTO STRAIGHT ANGULAR STEP GRADONE NEZ DE MARCHE ANGLE GRADONE À BORD DROIT
20x180 8"x71"				
10x90 4"x36" SP2028	20x180 8"x71" SP2059	20x180 8"x71" SP2061	20x180 8"x71" SP2097	20x180 8"x71" SP2098
25x150 10"x60"				
8x75 3"x30" SP2020	25x150 10"x60" SP2054	25x150 10"x60" SP2055	25x150 10"x60" SP2096	25x150 10"x60" SP2097
60x120 24"x48"				
10x60 4"x48" SP2019	60x120 24"x48" SP2061	60x120 24"x48" SP2063	60x120 24"x48" SP2093	60x120 24"x48" SP2097
60x120 LAPPATO 24"x48" LAPPATO				
10x60 4"x48" SP2019	60x120 24"x48" SP2061	60x120 24"x48" SP2063	60x120 24"x48" SP2093	60x120 24"x48" SP2097
30x120 12"x48"				
10x60 4"x48" SP2017	30x120 12"x48" SP2053	30x120 12"x48" SP2058	30x120 12"x48" SP2092	30x120 12"x48" SP2096
30x120 LAPPATO 12"x48" LAPPATO				
10x60 4"x48" SP2019	30x120 12"x48" SP2055	30x120 12"x48" SP2059	30x120 12"x48" SP2092	30x120 12"x48" SP2096
23x120 9"x48"				
10.8x120 4"x48" SP2026	23x120 9"x48" SP2046	23x120 9"x48" SP2052	23x120 9"x48" SP2090	23x120 9"x48" SP2093
20x120 8"x48"				
10x60 4"x24" SP2019	20x120 8"x48" SP2052	20x120 8"x48" SP2054	20x120 8"x48" SP2093	20x120 8"x48" SP2097
90x90 36"x36"				
11x90 4.3"x36" SP2026	90x90 36"x36" SP2064	90x90 36"x36" SP2066	90x90 36"x36" SP2092	90x90 36"x36" SP2098
45x90 18"x36"				
11x90 4.3"x36" SP2026	45x90 18"x36" SP2052	45x90 18"x36" SP2054	45x90 18"x36" SP2078	45x90 18"x36" SP2091

TECHNICAL STEPS PORCELAIN TILES

All porcelain technical step are available without footprint. Available in all colours.

Indoor and outdoor use

TECHNICAL STEP FOR PORCELAIN TILES.



RODAPÍE SKIRTING PLINTHE	PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER NEZ DE MARCHE ARRONDE	PELDAÑO ANGULO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER CORNER ANGLE NEZ DE MARCHE ARRONDI	PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP GRADONE À BORD DROIT	PELDAÑO ANGULAR GRADONE RECTO STRAIGHT ANGULAR STEP GRADONE NEZ DE MARCHE ANGLE GRADONE À BORD DROIT
22.5x90 9"x36"				
11x90 4"x36" SP2019	22.5x90 9"x36" SP2042	22.5x90 9"x36" SP2044	22.5x90 9"x36" SP2079	22.5x90 9"x36" SP2088
75x75 30"x30"				
11x75 4"x30" SP2019	75x75 30"x30" SP2053	75x75 30"x30" SP2056	75x75 30"x30" SP2080	75x75 30"x30" SP2095
30x75 12"x30"				
11x75 4"x30" SP2019	30x75 12"x30" SP2048	30x75 12"x30" SP2051	30x75 12"x30" SP2076	30x75 12"x30" SP2090
75x75 LAPPATO 30"x30" LAPPATO				
11x75 4"x30" SP2024	75x75 30"x30" SP2058	75x75 30"x30" SP2060	75x75 30"x30" SP2087	75x75 30"x30" SP2097
75x75 PULIDO 30"x30" POLISHED				
11x75 4"x30" SP2026	75x75 30"x30" SP2066	75x75 30"x30" SP2068	75x75 30"x30" SP2092	75x75 30"x30" SP2098
60x60 24"x24"				
7.5x60 3"x24" SP2017	60x60 24"x24" SP2044	60x60 24"x24" SP2051	60x60 24"x24" SP2066	60x60 24"x24" SP2085
60x60 LAPPATO 24"x24" LAPPATO				
7.5x60 3"x24" SP2019	60x60 24"x24" SP2045	60x60 24"x24" SP2051	60x60 24"x24" SP2070	60x60 24"x24" SP2091
30x60 12"x24"				
7.5x60 3"x24" SP2017	30x60 12"x24" SP2028	30x60 12"x24" SP2037	30x60 12"x24" SP2066	30x60 12"x24" SP2072
30x60 LAPPATO 12"x24" LAPPATO				
10x60 3"x24" SP2019	30x60 12"x24" SP2036	30x60 12"x24" SP2041	30x60 12"x24" SP2067	30x60 12"x24" SP2080
33.3X33.3 13"x13"				
8x33.3 3"x13" SP2003	33.3x33.3 13"x13" SP2015	33.3x33.3 13"x13" SP2022	33.3x33.3 13"x13" SP2055	33.3x33.3 13"x13" SP2060
50x100 20"x40"				
9,5x100 3.5"x40" SP2027	50x100 20"x40" SP2055	50x100 20"x40" SP2057	50x100 20"x40" SP2093	50x100 20"x40" SP2097
100x100 40"x40"				
9,5x100 3.5"x40" SP2027	50x100 20"x40" SP2055	50x100 20"x40" SP2057	50x100 20"x40" SP2093	50x100 20"x40" SP2097
120x120 48"x48"				
10x120 3"x48" SP2036	120x120 48"x48" SP2077	120x120 48"x48" SP2079	120x120 48"x48" SP2098	120x120 48"x48" SP2099
120x120 48"x48" POLISHED				
10x120 3"x48" SP2037	120x120 48"x48" SP2078	120x120 48"x48" SP2080	120x120 48"x48" SP2099	120x120 48"x48" SP2100




20 MM. PORCELANICO

Uso interior y exterior

La cerámica para exteriores tiene todavía más posibilidades con la colección de porcelánico de 20mm. Cifre Cerámica. Diseño, resistencia y seguridad son las principales características de la colección, que permite ampliar el número y el tipo de espacios en los que se puede colocar este tipo de pavimentos.

Piezas de 60x 60 cm de masa coloreada, que se adaptan perfectamente a cualquier superficie y nos permiten hacer llegar la cerámica a todos los lugares y en todas las condiciones posibles



UNA CERÁMICA EXTRA RESISTENTE...

VENTAJAS

- Por qué 20mm.?
- Porque cambia las reglas del juego respecto a los materiales a los que estamos acostumbrados:
- Sin absorción de agua, algo que lo hace mucho más fácil de limpiar.
- Tampoco le afectan los productos químicos ni elementos naturales como el moho.
- Mayor resistencia y durabilidad, no se deteriora con el paso del tiempo.
- Tiene espesor uniforme y pesa menos que otro tipo de materiales, por lo que es más versátil y fácil de colocar.
- Resistente a las heladas y a los materiales como la sal que empleamos para combatirlas.

¿DÓNDE SE PUEDEN COLOCAR?

Gracias a su versatilidad y propiedades técnicas las baldosas cerámicas de 20 mm. son la opción ideal para cualquier tipo de contexto. Puede ser aplicadas en todos los principales espacios exteriores, tanto privados como públicos. El espesor aumentado garantiza la máxima eficacia tanto en los ambientes residenciales con poco tráfico como en ambientes comerciales sometidos a esfuerzos intensos, como los recorridos transitables por vehículos.

- Espacios residenciales y comerciales.
- Patios.
- Jardines y senderos.
- Bordes de piscina.
- Playas.
- Áreas urbanas peatonales.
- Áreas industriales transitables.

SOLUCIONES DE COLOCACIÓN

SISTEMAS EN SECO

Colocación sobre grava:

Las piezas de 20MM. pueden colocarse fácilmente sobre gravilla, siempre que tenga una capa aproximada de 5 cm.

¿Por qué 20mm.?

Fácil y rápido de colocar. Sin colas ni cementos. Sin trámites ni permisos.

Colocación sobre hierba:

Las piezas de 20MM. pueden ser también la solución perfecta para la colocación sobre hierba.

¿Por qué 20mm.?

Colocación inmediata. Sin instalación ni obra. Sistema ecológico.

Colocación sobre arena:

Las características técnicas de 20MM. la hacen también adecuada para su colocación sobre arena.

¿Por qué 20mm.?

Colocación rápida y sencilla. Instalación inmediata. Evita productos y colas.

SISTEMA SOBRE ADHESIVO

Colocación con cola adhesiva.:

Por supuesto, las piezas de la colección 20MM. pueden colocarse también con adhesivos, la solución más adecuada para lugares a los que se va a dar un uso intensivo, como aparcamientos, espacios públicos, etc.



20 MM. PORCELAIN TILES

Indoor and outdoor use

Ceramic tiles for exterior spaces have even more possibilities with the collection of porcelain tiles 20mm. Cifre Cerámica. Design, resistance and safety are the main features of this collection, that allows us to increase the number and kind of spaces in which this floor tile can be installed.

Pieces of 60 x 60 cm of coloured body, that can perfectly be adapted to any Surface and allows ceramics to reach every use and every possible surface.



AN EXTRA RESISTANT CERAMIC...

ADVANTAGES

Why 20mm.?

Because it offers many advantages compared to other natural materials that have traditionally been used outdoors.

- Does not absorb water, and therefore much easier to clean.

- Resistant to chemicals and naturally-occurring problems such as mould.

- Greater durability and toughness, does not deteriorate over time,

- It has a uniform thickness and weighs less than other types of materials, making it more versatile and easier to install.

- Resistant to frost and materials such as salt used to combat this.

WHERE CAN THEY BE PLACED?

Thanks to their versatility and technical properties, ceramic tiles of 20 mm. are the ideal choice for any type of context.

can be applied in all major outdoor spaces, both private and public. The increased thickness guarantees maximum efficiency both in residential environments with low traffic and in commercial environments subject to intense stresses, such as roads that can be travelled by vehicles.

Residential and commercial spaces.

- Courtyards.
- Gardens and paths.
- Pool edges.
- Beaches.
- Urban pedestrian areas.
- Industrial areas that can be used for transit.

LAYOUT SOLUTIONS

DRY SYSTEMS

Laying on gravel:

The 20MM tiles can easily be laid on gravel, provided the layer is approximately 5 cm deep.

Why 20mm.?

Easy and quick to install. Immediate installation. No adhesive or products required.

SYSTEMS ON ADHESIVE

Laying on grass.

20MM tiles are the perfect solution for laying on grass.

Why 20mm.?

Laid immediately. No construction or building work required. Eco-friendly system.

Laying on sand

The technical specification ensures these 20MM tiles are suitable for laying on sand.

Why 20mm.?

Easy and quick to install. Immediate installation. No adhesive or products required.


Laying on screed with adhesive:

Of course, tiles from this 20MM collection may also be laid on adhesives, a more appropriate solution for intensively used places such as parking or public spaces.



PIEZA COMPLEMENTARIA PELDAÑOS PARA PIEZAS DE 20MM

Las piezas complementarias enriquecen la colección 20MM. y la hacen todavía más versátil y amplia, manteniendo el nivel estético y técnico.



COMPLEMENTARY PIECES TECHNICAL STEP FOR 20MM PIECES


Complementary pieces enhance the 20MM. collection, widening the range and making it even more versatile, whilst maintaining aesthetic and technical performance.

DIMENSIONES DIMENSIONS	BORDE 15 EDGE 15	PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP	PELDAÑO GRADONE RECTO DERECHA GRADONE STRAIGHT STEP RIGHT	PELDAÑO GRADONE RECTO IZQUIERDA GRADONE STRAIGHT STEP LEFT				
Rectificado 	L: 600mm L: 800mm L: 1200mm	SP.2080	A: 600mm x B: 300mm A: 800mm x B: 300mm A: 1200mm x B: 300mm	SP.2080 SP.2091 SP.2096	A: 600mm x B: 300mm A: 800mm x B: 300mm A: 1200mm x B: 300mm	SP.2092 SP.2095 SP.2098	A: 600mm x B: 300mm A: 800mm x B: 300mm A: 1200mm x B: 300mm	SP.2093 SP.2095 SP.2098
Romado Bull-nose 	A: 600mm x B: 80mm A: 800mm x B: 80mm A: 1200mm x B: 80mm	SP.2038	A: 600mm x B: 300mm A: 800mm x B: 300mm A: 1200mm x B: 300mm	SP.2056 SP.2064 SP.2068	A: 600mm x B: 300mm A: 800mm x B: 300mm A: 1200mm x B: 300mm	SP.2059 SP.2067 SP.2071	A: 600mm x B: 300mm A: 800mm x B: 300mm A: 1200mm x B: 300mm	SP.2059 SP.2067 SP.2071

DIMENSIONES DIMENSIONS	RODAPÍE 8 SKIRTING 8	PELDAÑO ROMO ROUND TOOPED STEP RISER	PELDAÑO ANGULO ROMO DERECHA ROUND TOOPED STEP RISER CORNER RIGHT	PELDAÑO ANGULO ROMO IZQUIERDA ROUND TOOPED STEP RISER CORNER LEFT				
Romado Bull-nose 	A: 600mm x B: 80mm A: 800mm x B: 80mm A: 1200mm x B: 80mm	SP.2047	A: 600mm x B: 300mm A: 800mm x B: 300mm A: 1200mm x B: 300mm	SP.2047	A: 600mm x B: 300mm A: 800mm x B: 300mm A: 1200mm x B: 300mm	SP.2056 SP.2064 SP.2068	A: 600mm x B: 300mm A: 800mm x B: 300mm A: 1200mm x B: 300mm	SP.2059 SP.2067 SP.2071



PIEZA COMPLEMENTARIA PISCINAS



PIEZAS ESPECIALES PISCINAS SWIMMING POOL TRIMS	BORDE RECTO 30 STRAIGHT BORDER 30	ESQUINA RECTA 30 INTERNA STRAIGHT CORNER 30 INTERNAL	ESQUINA RECTA 30 EXTERNO STRAIGHT CORNER 30 EXTERNAL	REJILLA 15 GRID 15
30CM				
DIMENSIONES DIMENSIONS	A B	A B	A B	A
ACABADO FINISH	Rectificado 	Rectificado 	Rectificado 	Romado Bull-nose
GOTERÓN CONTINUOUS DRIP PIECES	A: 600mm x B: 300mm A: 800mm x B: 300mm A: 1200mm x B: 300mm	SP.2051 SP.2058 SP.2062	A: 600mm x B: 300mm A: 800mm x B: 300mm A: 1200mm x B: 300mm	SP.2086 SP.2093 SP.2094
ACABADO FINISH	Rectificado 	Rectificado 	Rectificado 	Romado Bull-nose
GOTERÓN CONTINUOUS DRIP PIECES	A: 600mm x B: 300mm A: 800mm x B: 300mm A: 1200mm x B: 300mm	SP.2062 SP.2073 SP.2081	A: 600mm x B: 300mm A: 800mm x B: 300mm A: 1200mm x B: 300mm	SP.2086 SP.2093 SP.2096
ACABADO FINISH	Rectificado 	Rectificado 	Rectificado 	Romado Bull-nose
GOTERÓN CONTINUOUS DRIP PIECES	A: 600mm x B: 300mm A: 800mm x B: 300mm A: 1200mm x B: 300mm	SP.2066 SP.2075 SP.2083	A: 600mm x B: 300mm A: 800mm x B: 300mm A: 1200mm x B: 300mm	SP.2095 SP.2098 SP.2100



SISTEMA SOBREELEVADO

PLOTS

Uso interior y exterior

Los soportes Cifre Ceramica para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrado.

Son la única alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos; para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas.

Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones. Supera también el desafío de llevar la cerámica sobreelevada a espacios exteriores, una de las asignaturas pendientes de la cerámica.

El sistema de colocación sobre plots de apoyo o soportes portantes, hace más fácil su disposición en todo tipo de superficies.

- Es fácil de instalar y también es fácil de revisar el estado de las instalaciones de la parte inferior.
- Su facilidad de instalación reduce los costes.
- Se puede desmontar y reutilizar fácilmente.
- La cámara de aire incrementa el aislamiento térmico y acústico.
- Acabado plano, sin necesidad de drenajes debido al espacio entre baldosas (+/- 3 mm.).
- Independiente de la estructura del edificio y por tanto, no puede generar daños.

¿CUANTOS PLOTS NECESITO?

Formato pavimento	Plots Unid./m ²
60x60	3,3
80x80	6
60x120	6
30x120	9

Cantidad aproximada. Recomendamos que a partir de 60x60 siempre se coloque un plot en el centro. (Dicho plot ya está calculado en la lista superior)

EJEMPLO CÁLCULO

Superficie: 100 m²
Baldosa: 80x80 m²
Plots: 100 m² x 6 unid./m²

Necesitaría: 600 plots



RAISED FLOOR TILE SYSTEM

PLOTS

Indoor and outdoor use

Cifre Ceramica plots for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registerable floors are needed.

HOW MANY PLOTS DO YOU NEED?

Format floor tiles	Plots Unid./m ²
60x60	3,3
80x80	6
60x120	6
30x120	9

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers.

Allow for high quality finish saving work and making further maintenance easier.


Also overcomes the problems of installing raised paving systems outside, one of the pending issues with ceramic tiles.

The innovative installation system on supports or plots enables installation on all types of surfaces.

EXAMPLE

Surface: 100 m²
Format tile: 80x80 m²
Plots: 100 m² x 6 unid./m²

You need: 600 plots



VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN SOBREELEVADA

- 1. Fácil instalación de tuberías y cableado.
- 2. Actúa como junta de dilatación.
- 3. Pavimento transitable
- 4. Cubiertas ligeras.
- 5. Completa planeidad del pavimento.
- 6. Óptimo aislamiento térmico.
- 7. Perfecta evacuación de agua.
- 8. Mayor aislamiento acústico.
- 9. Pavimento flotante, totalmente registrable.

AVANTAGES OF A RAISED-ACCESS FLOOR SYSTEM

- 1. Easy installation of pipes and wires.
- 2. Acts as an expansion joint.
- 3. Passable pavement
- 4. Light covers.
- 5. Complete flatness of the floor..
- 6. Optimal thermal insulation.
- 7. Optimal thermal insulation.
- 8. Greater acoustic insulation.
- 9. Entirely registerable raised floor.





cifre
cerámica

CIFRE GROUP

CÓDIGO QR CODE



VIDEO SISTEMA DE NIVELACIÓN CIFRE CERÁMICA.

Lee el qr y te mostrará nuestro video explicativa del sistema de nivelación.

Para una perfecta colocación recomendamos nuestro sistema de nivelación.

No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado si no se ha utilizado nuestro sistema de nivelación o similar..

VIDEO CIFRE CERAMIC LEVELLING SYSTEM.

Read the qr and it will show you our video explaining the levelling system.

For perfect installation finished we recommend our levelling system.




We will not accept any complaint if the material has not been installed with our levelling system or a similar one.

SISTEMA DE NIVELACIÓN

El sistema de nivelación asegura la planeidad entre baldosas; evitando los movimientos durante el fraguado del mortero. Con ello, reduciremos los tiempos de colocación de la cerámica; consiguiendo un acabado perfecto y sin escalones. Una herramienta rápida y 100 % efectiva.

LEVELLING SYSTEM

Levelling system ensures flatness between tiles avoiding movements during the mortar setting. This reduces the time for the ceramic laying obtaining a perfect lippage-free finish. A fast and 100 % effective tool.



APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Recomendable en formatos a partir de 60x60 cm. Imprescindible en cerámica rectificada, porcelánicos, recubrimientos y grandes formatos. Segura la planeidad entre baldosas y reduce los tiempos de colocación.

Evita movimientos entre piezas, debidas al fraguado del mortero. Junta mínima de un 1 milímetro. (Disponibles para 1, 2 y 3 mm) Compatibles con crucetas. Pasos a seguir en el sistema de nivelación (link al YouTube en el código QR)

APPLICATIONS AND MAIN FEATURES

Recommended in formats from 60x60 cm | 24"x24" Indispensable in rectified ceramic, porcelain, cladding and large formats. Flatness between tiles is guaranteed and laying time reduced. Avoid movements between the

tiles due to the mortar setting. Minimum 1 mm joint space (available 1, 2 and 3 mm) Compatible with tile spacers. Levelling system step by step. (YouTube link at QR code).



PASOS A SEGUIR

- 1.- Primero debemos ajustar la herramienta en la escala, según el espesor de la cerámica.
- 2.- Introduciremos los calzos y continuaremos colocando las baldosas adyacentes.
- 3.- Colocar las cuñas en el calzo manualmente.
- 4.- Apretar con un alicate las cuñas para enrasar las piezas.
- 5.- Dejar fraguar el tiempo recomendado por el fabricante del cemento cola.
- 6.- Eliminación de los calzos. Golpear el calzo con la maza o el pie en el sentido de la junta. No golpear las cuñas.

- 1.- First, set the tool to the scale according to the ceramic thickness.
- 2.- Introduce the crossheads and continue laying the adjacent tiles.
- 3.- Put the wedges in the crosshead manually.
- 4.- Tighten the wedges with the pliers to level the pieces.
- 5.- Allow for setting for the time recommended by the manufacturer of the adhesive cement.
- 6.- Remove the crossheads. Hit the crosshead with a rubber mallet or with your foot in the direction of the joint. Do not hit the wedges.



CIFRE GROUP



ESCALA DE DESTONIFICACIÓN...

¿QUE SIGNIFICA V1, V2, V3, V4 ?

La variación de tono o destonificación es inherente a todos los productos cerámicos. La destonificación y textura puede variar significativamente de una pieza a otra por el proceso de fabricación.

El tono V1 de destonificación tiene poco o casi ningún cambio respecto de una pieza a otra y el tono V4 tiene una gran destonificación o variación de color y/o cambio de textura de una pieza a otra.

Antes de cualquier colocación de azulejos debería

comprobarse y ser aprobada por los clientes dicha variación.

No se admiten reclamaciones por textura o destonificación después de la instalación del material.

V1 shade variation has little or no change from piece to piece where a V4 will have a large variety of color and/or texture changes.

Prior to any installation, range of tiles should be approved by the customers.

SHADE VARIATION PROGRAM SCALE...

WHAT DOES V1, V2, V3, V4 MEAN?

Shade variation is inherent in all tile products, including man-made tiles such as porcelain, glass&ceramic. Shade and texture will vary significantly from piece to piece to within production runs.

V1 shade variation has little or no change from piece to piece where a V4 will have a large variety of color and/or texture changes.

Prior to any installation, range of tiles should be approved by the customers.

No claims for shade or texture variation will be honored after installation.

Please note shades of colours are seen differently on computer monitors and therefore customers should request a sample before making a final selection or purchase.

Check the material with a physical part before making the final decision or purchase.



ESQUEMA DE COLOCACIÓN...

SOLO PARA LAS MADERAS NO RECTIFICADAS

La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza..

INSTALLATION LAYOUT...

ONLY FOR WOOD TEXTURES MODELS NON RECTIFIED

The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in paralel or half piece.





MUY IMPORTANTE...

Para una perfecta colocación recomendamos nuestro sistema de nivelación. No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado sino se ha utilizado nuestro sistema de nivelación o similar..

VERY IMPORTANT..

For perfect installation finished we recommend our levelling system. We will not accept any complaint if the material has not been installed with our levelling system or a similar one.



NOTAS

NOTES



PROPIEDAD INTELECTUAL

El contenido de este catálogo está protegido por la ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de CIFRE CERAMICA, SL. puede ser sancionada conforme el código penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.

Todas nuestras medidas standard están sujetas a posibles variaciones por circunstancias de la producción.

Los ambientes que se muestran en este catálogo, son sugerencias decorativas de carácter publicitario.

Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales. Es importante antes de la colocación comprobar que las piezas corresponden a los modelos y características de calidad, tono y calibre solicitados.

Debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por CIFRE CERÁMICA.SL.

INTELLECTUAL PROPERTY

The content of this catalogue is protected by the Intellectual Property law, Royal Decree Legislative 1/1996. Any reproduction in part or in its entirety, without express authorisation of CIFRE CERAMICA, SL, can be punishable under the penal code.

Due to production constraints, CIFRE CERÁMICA SL reserves the right, without prejudice, to modify and/or discontinue certain products or features, or vary the appearance of products in this catalogue, without prior notice. Statutory rights are not affected.
All standard measurements are subject to possible variation due to the production process.
The illustrations shown in this catalogue are representative only and for advertising purposes.
The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items.
Before installation we strongly recommend you ensure all items delivered are as required in terms of product, quality, colour and calibre.
CIFRE CERAMICA.SL fixing instructions must be followed at all times.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le contenu de ce catalogue est protégé par la loi de propriété intellectuelle, royal décret législatif 1 / 1996. La reproduction d'une part ou de la totalité sans autorisation de CIFRE CERAMICA peut être sanctionné par le code penal.

CIFRE CERÁMICA SL, se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer certains modèles, caractéristiques ou présentations des modèles de ce catalogue, sans préavis, pour des raisons de production, sans contracter aucun droit ou dommage.
Toutes les mesures standard peuvent faire l'objet d'éventuelles variations en raison des circonstances de production. Les ambiances faisant partie de ce catalogue sont des propositions de décoration de type publicitaire.
Les couleurs et/ou les tons des pièces peuvent présenter de légères différences par rapport aux pièces réelles.
Il est important de vérifier avant la pose que les pièces correspondent aux modèles et aux caractéristiques concernant la qualité, le ton et le calibre sollicités par le client.
Lors de la pose, les instructions de pose publiées par CIFRE CERAMICA SL doivent être respectées.



Agradecimientos:
P.05 Photo Glenn Carstens_Unsplash
P.06 Photo Shane Rounce_Unsplash
P.09 Photo Nasa_Unsplash
P.13 Photo Ales Nesetril_Unsplash
P.14 Photo Chris Barbalis_Unsplash



ES07/3348

CIFRE GROUP™

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
12200 Onda - Castellón. Spain
www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com
Tel.: +34 964 506 969
Fax: + 34 964 521 593
ENERO 2022 V1

CIFRE GROUP™

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
12200 Onda - Castellón. Spain

Tel.: +34 964 506 969
Fax: + 34 964 521 593
www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com